




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/03*3136

Estensione N°:


08

Extension N°:

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013136

1	Fabbricante della ruota: (<i>Wheel Manufacturer</i>)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (<i>Wheel type designation</i>)	WI23-6516
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (<i>Category of replacement wheels</i>)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (<i>Construction material</i>)	AlSi 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (<i>Method of production</i>)	Fusione in gravità Gravity Casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (<i>Rim contour designation</i>)	6.5 J x 16" H2
2.5	Off-set della ruota: (<i>Wheel inset/outset</i>)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (<i>Wheel attachment</i>)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>)	600Kg 2250mm (versions 5x100) 650Kg 2250mm (version 5x112, 5x114.3)
3	Indirizzo del fabbricante: (<i>Manufacturer's address</i>)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (<i>Wheel submission date for approval test</i>)	04/09/2024

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA															
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>19/07/2019</td> <td>27/02/2020</td> <td>18/05/2020</td> <td>17/12/2020</td> <td>02/08/2021</td> <td>13/04/2022</td> <td>15/07/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">19/10/2023</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">19/09/2024</td> </tr> </table>	19/07/2019	27/02/2020	18/05/2020	17/12/2020	02/08/2021	13/04/2022	15/07/2022	19/10/2023			19/09/2024				
19/07/2019	27/02/2020	18/05/2020	17/12/2020	02/08/2021	13/04/2022	15/07/2022											
19/10/2023			19/09/2024														
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>43165 V-BS</td> <td>45094V-BS</td> <td>45433V-BS</td> <td>46595V-BS</td> <td>48174V-BS</td> <td>50086V-BS</td> <td>50831V-BS</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">53934/V-BS</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">56457/V-BS</td> </tr> </table>	43165 V-BS	45094V-BS	45433V-BS	46595V-BS	48174V-BS	50086V-BS	50831V-BS	53934/V-BS			56457/V-BS				
43165 V-BS	45094V-BS	45433V-BS	46595V-BS	48174V-BS	50086V-BS	50831V-BS											
53934/V-BS			56457/V-BS														
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata <i>For expediency reasons the marking has not been changed</i>															
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Estesa Extended															
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Inserimento versioni ET41 5x112E1 con relative applicazioni. Insert versions ET41 5x112E1 with its fitment															
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia															
13	Data: (<i>Date</i>)																
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	Il Dirigente	 IL DIRETTORE MICHELE DE MARZO 21.10.2024 16:23:12 GMT+02:00														
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i>	WI23-6516_rev09														

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3136*08

Wheel marking: E3 124R-013136



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio 3.1.2.2 C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
	From	2019												
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	WI23-6516	46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 16"
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	WI23-6516	43_5_112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 16"
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	WI23-6516	43_5_112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 16"
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	WI23-6516	43_5_112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 215/60 R16	only OE 16"
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.., e13*2007/46*1163*..	WI23-6516	33_5_112L	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 215/65 R16	only OE 16"
Kia	Niro	2022		SG2	e9*2018/858*11241*..	WI23-6516	46_5_114	5x114.3	67.1	46		OE NUT	OE 205/60 R16	no EV
MG	4	2022		SEH3	e4*2018/858*00093*..	WI23-6516	41_5_112E	5x112	57.1	41		OE BOLT	OE 205/60 R16	
MG	5	2021		EP22-L	e4*2018/858*00053*..	WI23-6516	41_5_112E	5x112	57.1	41		OE BOLT	OE 205/60 R16	
MG	ZS (5x100)	2021	2024	ZS1, SZS1	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*..	WI23-6516	41_5_100	5x100	56.1	41		OE BOLT	OE 205/60 R16	
MG	ZS (5x100)	2021	2024	ZS1, SZS1	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*..	WI23-6516	41_5_100E1	5x100	56.1	41		OE BOLT	OE 205/60 R16	
MG	ZS (5x112)	2020	2024	ZS1, SZS1	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*..	WI23-6516	41_5_112E	5x112	57.1	41		OE BOLT	OE 205/60 R16	
MG	ZS (5x112)	2024		ZS3A	e4*2018/858*00220*..	WI23-6516	41_5_112E	5x112	57.1	41		OE BOLT	OE 215/60 R16	FM D.60mm CAP seat
						WI23-6516	41_5_112E1	5x112	57.1	41		OE BOLT	OE 215/60 R16	OE D.57mm MG CAP seat
Seat	Alhambra	2010		7N	e1*2007/46*0402*.., e1*2007/46*0435*..	WI23-6516	33_5_112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 205/60 R16	
Seat	Leon	2013	2020	5F	e9*2007/46*0094*..	WI23-6516	46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	Cupra, Cupra R e Opt.Brembo brake Excluded, only OE 16"
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	WI23-6516	46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 16", e-Hybrid Excluded
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.., e11*2007/46*0244*.., e8*2007/46*0318*..	WI23-6516	46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	Octavia RS Excluded, only OE 16"



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
	Manufacturer	Car model	From										
Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	WI23-6516 46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/60 R16	only OE 16", RS and Scout Excluded
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*32.. e11*2007/46*0014*22.. e8*2007/46*0317*..	WI23-6516 41_5_112E	5x112	57.1	41		0V.V009	OE 215/60 R16	only OE 16"
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	WI23-6516 46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded, only OE 16"
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	WI23-6516 46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded, only 16"
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	WI23-6516 46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 15" or 16", GTI, GTD, GTE, R Excluded
Volkswagen	Golf 8 Variant	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	WI23-6516 46_5_112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 15" or 16", GTI, GTD, GTE, R Excluded
Volkswagen	Passat (MK8)	2014	2024	3C	e1*2001/116*0307*..	WI23-6516 41_5_112E	5x112	57.1	41		0V.V009	OE 215/60 R16	only OE 16"
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	WI23-6516 33_5_112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 215/60 R16 OE 205/60 R16	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	WI23-6516 33_5_112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 215/65 R16	
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	WI23-6516 43_5_112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 215/60 R16	T-Roc R Excluded

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrzioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility