



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Inposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°: **124R-013002** Estensione N° / Extension N°: **02**

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	7900 D4
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	6.5 J x 16" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table) 15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 fori (5 holes)
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	vedi tabella (see table) 15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturers' representative)	===
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which the wheel submitted for approval test)	25/09/14
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.

124R-013002

Estensione N° / Extension N°:

02

7	Data del verbale di prova stilato <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	26/06/13	22/10/13	09/10/14
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	28451/V-BS	29039/V-BS	31175/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	Non Applicabile <i>(Not Applicable)</i>		
10	L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata: <i>(Approval granted /refused/extended/withdrawn)</i>	Rilasciata <i>(Granted)</i>		
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>			
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia		
13	Data: <i>(Date)</i>	22/10/13		
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI		
15	E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: <i>(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)</i>	-Scheda informativa n° <i>(Information Document)</i> -istruzioni di montaggio <i>(Instruction Filment)</i> -accessori <i>(accessories)</i> -disegni <i>(drawings)</i>		
15:01	Osservazioni: <i>(Observation)</i> La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: <i>this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:</i>	124R-013002 02		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.

Stuck 12



7900 D4 17x6.5 rev02



Firma/ Nome:

(Signature/ Name)

Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-01 3002 EST 02

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Carica del Cerchio Wheel part number	POD	Centraggio	Offset 3.1.2. E	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5.	Pneumatico 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type	Eu Homologation			eb.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
AUDI	A3	5V	e1*2007/46*0607*.. e1*2007/46*0591*..	7900 D4 46 112/M 7900 D4 33 112/L	5x112	57.1	46	OE	OE	OE 205/55 R16	
AUDI	G3	9U - 8U1	e13*2007/46*1163*..		5x112	57.1	33	OE	OE	OE 215/65 R16	
BMW	Serie 1 F20-F21	1K2 - 1K4	e1*2007/46*0573*04*.. e1*2007/46*0563*04*..	7900 D4 33 120/I	5x120	72.6	33	-	V025	OE 195/55 R16	
CHEVROLET	Cruze	KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900 D4 39 105/A	5x105	56.6	39	-	D010/1	OE 215/60 + 205/60	
CHEVROLET	Cruze	KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D010/1	OE 215/60 + 205/60	
CHEVROLET	Cruze	KL1Y, KL1YN, CH10	e4*2007/46*0524*.. e4*2007/46*0595*.. e50*2007/46*0050*..	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D010/1	OE 215/60 R16	
CHEVROLET	Trax	KL1B	e4*2007/46*0698*..	7900 D4 39 105/A	5x105	56.6	38	-	D010/1	OE 215/65 + 205/70	
CHEVROLET	Volt	D1J01	e13*2007/46*1158*..	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D0253019	OE 215/60 R16	
CITROEN	C-Crosser	V	e2*2001/116*0358*..	7900 D4 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	-	D010/1	OE 215/70 R16	
CITROEN	C4 AirCross	B	e2*2007/46*0117*..	7900 D4 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	-	D010/1	OE 215/70 R16	
HYUNDAI	i35	EL	e11*2007/46*0104	7900 D4 45 114.3/D	5x114.3	67.1	45	-	OE	OE 215/70 R16	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	7900 D4 114.3/D	5x114.3	67.1	42	-	OE	OE 215/65 R16	
MINI	CountryMan - PacaMane	JKL/X - UKL/N1 - UKL C/X	e1*2007/46*0486*.. e24*2007/46*0053*.. e1*2007/46*0563*..	7900 D4 46 120/I	5x120	72.6	46	-	V025	OE 195/60 + 205/60	
MINI	CountryMan - PacaMane	OWD, CWB	e1*2007/116*0406*.. e1*2001/116*0482*..	7900 D4 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	-	D010/1	OE 215/70 R16	
NISSAN	Leaf	F15	e11*2007/46*0132*..	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	-	OE	OE 205/60 R16	
NISSAN	Primera	ZEO	e11*2007/46*0230*..	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	-	OE	OE 205/55 R16	
NISSAN	Qashqai / Qashqai +2	P12	e11*98/14*0193*..	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	-	OE	OE 205/60 R16	
NISSAN	X-trail	T30	e11*2001/116*0295*..	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	-	OE	OE 215/65 R16	
NISSAN	Ampere	D1J01	e1*98/14*0166*..	7900 D4 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	-	OE	OE 215/65 R16	
OPEL	Astra	PJ / P-J/V	e13*2007/46*1159*..	7900 D4 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D0253019	OE 215/60 R16	
OPEL	Astra	PJ / P-J/V	e1*2007/46*0141*.. e4*2007/46*0504*.. e4*2007/46*0309*..	7900 D4 39 105/A	5x105	56.6	39	-	D010/1	OE 215/60 + 205/60	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.



Firma/ Nome:

(Signature/ Name)

Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-01 3002 EST 02

Costruttore 3.1.3	Denominazione Commerciale 3.1.3	Car model	Tipo 3.1.3	Omologazione globale Europea 3.1.3	Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio e.b.	Offset 3.1.2.	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5.	Pneumatico 3.1.2.12.	Note
Manufacturer			Type						ET	ET	Bolt / Nut	Tyre	Note
OPEL	Astra		P-J/PJ/SW/V	e4*2007/46*0204* e4*2007/46*0308* e4*2007/46*0309*	7900 04 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D010/1	OE 215/60 + 205/60		
OPEL	Insignia		OG-A	e1*2001/116*0475* e1*2007/46*0374*	7900 04 41 120/S	5x120	67.1	41	-	OE	OE 215/60 + 205/60		
OPEL	Mokka		JA	e4*2007/46*0537*	7900 04 38 105/A	5x105	56.6	38	-	D010/1	OE 205/70 R16		
OPEL	Zafira		P-J/SW/V	e4*2007/46*0204* e4*2007/46*0308* e4*2007/46*0309*	7900 04 41 115/A	5x115	70.1	41	-	D010/1	OE 215/60 R16		
PEUGEOT	4007		V	e2*2001/116*0357*	7900 04 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	-	D010/1	OE 215/70 R16		
PEUGEOT	4008		B	e2*2007/46*0115*	7900 04 38 114.3/D	5x114.3	67.1	38	-	D010/1	OE 215/70 R16		
SAAB	9-5		YSSG	e4*2007/46*0137*	7900 04 41 120/S	5x120	67.1	41	-	OE	OE 215/60 + 205/60		
SEAT	Leon		5F	e9*2007/46*0084*	7900 04 46 112/M	5x112	57.1	46	-	OE	OE 205/55 R16		
SKODA	Octavia		5E	e11*2007/46*0243* e9*2007/46*0055*	7900 04 46 112/M	5x112	57.1	46	-	OE	OE 205/55 R16		
Subaru	Forester		ZC	e13*2007/46*1281*	7900 04 48 100/G	5x100	56.1	48	-	D019/1	OE 215/65 R16		
SUBARU	Forester		SG-SSS	e1*2001/116*0209*	7900 04 48 100/G	5x100	56.1	48	-	D019/1	OE 215/55 + 205/60		
SUBARU	Forester		SH-SHS	e1*2001/116*0485*	7900 04 48 100/G	5x100	56.1	48	-	D019/1	OE 215/65 R16		
SUBARU	Forester		SJ	e13*2007/46*1305*	7900 04 48 100/G	5x100	56.1	48	-	D019/1	OE 215/65 R16		
SUBARU	Impreza		G3-G4	e1*2007/46*0597* e1*2001/116*0438*	7900 04 48 100/G	5x100	56.1	48	-	D019/1	OE 205/55 R16		
SUBARU	Legacy		BM/BR, BM/BRS	e1*2007/46*0079* e13*2007/46*1074*	7900 04 48 100/G	5x100	56.1	48	-	D019/1	OE 205/60 R16		
TOYOTA	GT86		ZN	e13*2007/46*1287*	7900 04 48 100/G	5x100	56.1	48	-	D019/1	OE 205/55 R16		
VW	Eos		1F	e1*2001/116*0349*	7900 04 42 112/M	5x112	57.1	42	-	OE	OE 205/55 R16		
VW	Golf 7		AU	e1*2007/46*0628*	7900 04 46 112/M	5x112	57.1	46	-	OE	OE 205/55 R16		
VW	Passat		3C	e1*2007/46*0547*	7900 04 42 112/M	5x112	57.1	42	-	OE	OE 205/55 R16		
VW	Scirocco		13	e1*2001/116*0471*	7900 04 42 112/M	5x112	57.1	42	-	OE	OE 205/55 R16		
VW	Tiguan		5N	e1*2007/46*0487*	7900 04 33 112/M	5x112	57.1	33	-	OE	OE 215/65 R16		

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.