



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013003

Estensione N° / Extension N°:

01

PARTE/PART I

| | | |
|-------|--|--|
| 1 | Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation) | 7900 D5 |
| 02:01 | Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels) |
| 02:02 | Materiali impiegati: (Construction material) | AISI 10 Cu |
| 02:03 | Metodo di Produzione: (Method of production) | fusione in gravità (gravity casting) |
| 02:04 | Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation) | 6.5 x 17" |
| 02:05 | Off-set della ruota: (Wheel inset) | vedi tabella (see table) 15.01 |
| 02:06 | Fissaggio della ruota: (Wheel attachment) | 5 (cinque) fori 5 (five) holes |
| 02:06 | Portata Massima: (Maximum load) | 735 Kg (vedi tabella) (see table) 15.01 |
| 3 | Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative) | === |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which the wheel submitted for approval test) | 12/06/2017 |
| 6 | Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test) | DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST |

- 7 Data del verbale di prova stilato
(date of test report issued by the Technical Service) 20/06/2017
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service) 37303V-BS
- 9 Osservazioni:
(Remarks) Non Applicabile
(Not Applicable)
- 10 L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata:
(Approval granted /refused/extended/withdrawn) **Rilasciata**
(Granted)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place) Brescia
- 13 Data:
(Date) 04/07/2017
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name) Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli di Brescia
Il Direttore / Ing. Henry Del Greco
- 15 E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier
dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha
rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere
ottenuta su richiesta:
(Annexed is a list of documents making up the approval file,
Competent Authority which granted approval, a copy can be
- 15:01 Osservazioni:
(Observation)
La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:
following table :

-Scheda informativa n°
(Information Document)
-istruzioni di montaggio
(Instruction Fitment)
-accessori
(accessories)
-disegni
(drawings)



Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli di Brescia
Il Direttore / Ing. Henry Del Greco

7900 D5 17x6.5 rev01



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013003

| Costruttore 3.1.3. | Denominazione Commerciale 3.1.3. | | Tipo 3.1.3. | | Omologazione globale Europea 3.1.3. | Codice del Cerchio | | PCD | Centraggio | Offset3.1.2.2. | Anello | Vite / Dado 3.1.2.5 | Pneumatico e reattive note 3.1.2.12. | Note |
|--------------------|----------------------------------|------|-------------|---------|---|--------------------|---------|---------|------------|----------------|--------|---------------------|--------------------------------------|---|
| Manufacturer | Car model | From | To | Type | Eu Homologation | Wheel part number | | | c.b. | ET | Rings | Bolt / Nut | Tyre | Note |
| Audi | Q3 | 2011 | | 8U, 8U1 | e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*.. | 7900 D5 | 335112L | 5x112 | 57.1 | 33 | - | OE BOLT | OE 215/60 R17 | |
| Chevrolet | Aveo (MK2 5 holes) | 2011 | | KL1T | e4*2007/46*0270*.. | 7900 D5 | 415105A | 5x105 | 56.6 | 42 | - | D010/1 | OE 205/50 R17 | |
| Chrysler | Grand Voyager / Town & Country | 2008 | | RT | e11*2001/116*0144*.. | 7900 D5 | 405127C | 5x127 | 71.6 | 40 | - | OE NUT | OE 225/65 R17 | |
| Chrysler | Sebring | 2007 | | JS | e11*2001/116*0143*.. | 7900 D5 | 405114D | 5x114.3 | 67.1 | 40 | - | D010/1 | OE 215/60 R17 | |
| Citroen | C4 Aircross | 2013 | | B | e2*2007/46*0117*.. | 7900 D5 | 465114D | 5x114.3 | 67.1 | 46 | - | D010/1 | OE 215/60 R17 | |
| Dodge | Avenger | 2008 | 2013 | JS | e11*2001/116*0143*.. | 7900 D5 | 405114D | 5x114.3 | 67.1 | 40 | - | D010/1 | OE 215/60 R17 | |
| Dodge | Caliber | 2006 | 2011 | PK | e11*2001/116*0142*.. | 7900 D5 | 395114D | 5x114.3 | 67.1 | 39 | - | OE NUT | OE 215/60 R17 | |
| Dodge | Journey | 2008 | | JC | e11*2001/116*0145*.. | 7900 D5 | 405127C | 5x127 | 71.6 | 40 | - | OE NUT | OE 225/65 R17 | |
| Fiat | Freemont | 2011 | 2016 | JC | e11*2001/116*0145*.. | 7900 D5 | 405127C | 5x127 | 71.6 | 40 | - | OE NUT | OE 225/65 R17 | |
| Honda | CR-Z | 2010 | 2016 | ZF1 | e11*2007/46*0100*.. | 7900 D5 | 455114N | 5x114.3 | 64.1 | 45 | - | D010/1 | OE 205/45 R17 | |
| Jeep | Compass | 2006 | 2017 | PK | e11*2001/116*0142*.. | 7900 D5 | 395114D | 5x114.3 | 67.1 | 39 | - | OE NUT | OE 215/60 R17 | |
| Jeep | Patriot | 2007 | 2012 | PK | e11*2001/116*0142*.. | 7900 D5 | 395114D | 5x114.3 | 67.1 | 39 | - | OE NUT | OE 215/60 R17 | |
| Kia | Sportage | 2010 | 2015 | SL, SLS | e11*2007/46*0166*.. e11*2007/46*0136*.. | 7900 D5 | 355114D | 5x114.3 | 67.1 | 35 | - | D010/1 | OE 225/60 R17 | |
| Kia | Sportage | 2010 | 2015 | SL, SLS | e11*2007/46*0166*.. e11*2007/46*0136*.. | 7900 D5 | 405114D | 5x114.3 | 67.1 | 40 | - | D010/1 | OE 225/60 R17 | |
| Lancia | Voyager | 2011 | 2014 | RT | e11*2001/116*0144*.. | 7900 D5 | 405127C | 5x127 | 71.6 | 40 | - | OE NUT | OE 225/65 R17 | |
| Lancia | Flavia | 2012 | 2013 | JS | e11*2001/116*0143*.. | 7900 D5 | 405114D | 5x114.3 | 67.1 | 40 | - | D010/1 | OE 215/60 R17 | |
| Mitsubishi | ASX | 2010 | | GAO | e1*2007/46*0368*.. | 7900 D5 | 465114D | 5x114.3 | 67.1 | 46 | - | D010/1 | OE 215/60 R17 | |
| Nissan | Qashqai (MK1) | 2007 | 2013 | J10 | e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*.. | 7900 D5 | 405114C | 5x114.3 | 66.1 | 40 | - | OE NUT | OE 215/60 R17 | |
| Nissan | X-Trail (MK1) | 2001 | 2007 | T30 | e1*98/14*0166*.. | 7900 D5 | 405114C | 5x114.3 | 66.1 | 40 | - | OE NUT | OE 215/60 R17 | |
| Peugeot | 4008 | 2013 | | B | e2*2007/46*0115*.. | 7900 D5 | 465114D | 5x114.3 | 67.1 | 46 | - | D010/1 | OE 215/60 R17 | |
| Renault | Koleos | 2008 | 2016 | Y | e11*2001/116*0261*.. | 7900 D5 | 405114C | 5x114.3 | 66.1 | 40 | - | OE NUT | OE 225/60 R17 | |
| Skoda | Superb | 2015 | | 3T | e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*22.. | 7900 D5 | 415112M | 5x112 | 57.1 | 41 | - | OE BOLT | OE 215/55 R17 | |
| Suzuki | Grand Vitara | 2005 | | JT | e4*2001/116*0091*.. | 7900 D5 | 455114G | 5x114.3 | 60.1 | 45 | - | D019/1 | OE 225/65 R17 | |
| Toyota | RAV4 | 2006 | 2013 | XA3 (a) | e6*2001/116*0105*.. | 7900 D5 | 455114G | 5x114.3 | 60.1 | 45 | - | D010/1 | OE 225/65 R17 | |
| Volkswagen | Passat CC | 2008 | 2012 | 3CC | e1*2001/116*0468*.. | 7900 D5 | 395112M | 5x112 | 57.1 | 39 | - | OE BOLT | OE 205/50 R17 | |
| Volkswagen | Scirocco | 2008 | 2015 | 13 | e1*2001/116*0471*.. | 7900 D5 | 395112M | 5x112 | 57.1 | 39 | - | OE BOLT | OE 205/50 R17 | no R / Excluded R |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 2007 | 2015 | 5N | e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*.. | 7900 D5 | 335112M | 5x112 | 57.1 | 33 | - | OE BOLT | OE 215/60 R17 | |
| Volkswagen | Touran 1 | 2003 | 2015 | 1T | e1*2001/116*0211*.. | 7900 D5 | 425112M | 5x112 | 57.1 | 42 | - | OE BOLT | OE 215/50 R17 | |
| Volkswagen | Passat (MK7) | 2010 | 2014 | 3C | e1*2001/116*0307*.. | 7900 D5 | 425112M | 5x112 | 57.1 | 42 | - | OE BOLT | OE 205/50 R17 | Excluded Alltrack version / No Alltrack version |
| Volkswagen | Passat (MK7) | 2010 | 2014 | 3C | e1*2001/116*0307*.. | 7900 D5 | 395112M | 5x112 | 57.1 | 39 | - | OE BOLT | OE 205/50 R17 | Only Alltrack version / Solo Alltrack version |
| Volkswagen | Passat (MK6) | 2005 | 2010 | 3C | e1*2001/116*0307*.. e1*2007/46*0502*.. | 7900 D5 | 425112M | 5x112 | 57.1 | 42 | - | OE BOLT | OE 205/50 R17 | |
| Volkswagen | Passat (MK8) | 2014 | | 3C | e1*2001/116*0307*.. | 7900 D5 | 415112M | 5x112 | 57.1 | 41 | - | OE BOLT | OE 215/55 R17 | |



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013003

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE
PRELIMINARY NOTE

Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'
CHAINABILITY

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

COMPATIBILITA' TPMS

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

TPMS COMPATIBILITY

Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility

Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility