



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
postale ai sensi  
dell'art. 7 della  
legge 18/10/78,  
n. 625.

Comunicazione riguardante / Communication concerning the:



- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitively



Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°: **124R-013004** Estensione N° / Extension N°: **05**

## PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	7900 G5	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione dei profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori 5 (five) holes	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	735 Kg (vedi tabella) (see table)	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	fabbricante: (representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which the wheel submitted for approval test)	27/07/2017	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

124R-013004 est.05

7	Data del verbale di prova stilato (date of test report issued by the Technical Service)	26/06/2013	24/02/2014	11/09/2014	29/01/2015	29/06/2016	08/09/2017
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (Number of test report issued by the Technical Service)	28453 V-BS	29793 V-BS	31080 V-BS	31789 V-BS	34824 V-BS	37723 V-BS
9	Osservazioni: (Remarks)	Non Applicabile (Not Applicable)					
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (Approval granted / refused / extended / withdrawn)	<b>Rilasciata</b> (Granted)					
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (Reason(s) for the extension (if applicable) )	Inserita versione ET 55 5x100 (Insert version with ET 55 5x100)					
12	Luogo: (Place)	Brescia					
13	Data: (Date)	14/09/2017					
14	Firma/ Nome: (Signature/ Name)	 Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli Il Direttore / Ing. Henry Del Greco					
15	E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: (Annexed is a list of documents making up the approval file, Competent Authority which granted approval, a copy can be	-Scheda informativa n° (Information Document) -istruzioni di montaggio (Instruction Fitment) -accessori (accessories) -disegni (drawings)					
15:01	Osservazioni: (Observation) La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: the following table :	 7900 G5 17x7.0 rev05					



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013004 EST. 05

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		Tipo 3.1.3. Type		Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2. ET	Arrotto Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e reallive note 3.1.2.12. Tyre	Note
Audi	Q5	2008	2012	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*.. e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*.. e1*2007/46*0283*04-.. e1*2007/46*0273*04-..	7900 G5 375112P	5x112	66.5	37	-	OE BOLT	OE 235/65 R17	No SQ5, SQ5 TDI SQ5, SQ5 TDI Excluded
Audi	Q5	2012	2016	8R, 8R1, 8R2	e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*.. e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*.. e1*2007/46*0283*04-.. e1*2007/46*0273*04-..	7900 G5 375112P	5x112	66.5	37	-	OE BOLT	OE 235/65 R17	No SQ5, SQ5 TDI SQ5, SQ5 TDI Excluded
BMW	serie 1 F20/21	2012		1K2, 1K4	e1*2007/46*0277*..	7900 G5 405120I	5x120	72.6	40	-	V025	OE 205/50 R17	No M135-M140 M135-M140 Excluded
BMW	serie 2 F22/23	2014		1C	e1*2007/46*0277*..	7900 G5 405120I	5x120	72.6	40	-	V025	OE 205/50 R17	No M235-M240 M235-M240 Excluded
Chevrolet	Captiva	2006	2013	KLAC	e4*2001/116*0117*.. e4*2001/116*0113*16-..	7900 G5 465115A	5x115	70.1	46	-	D010/1	OE 235/60 R17	
Chevrolet	Cruze (5x105)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900 G5 425105A	5x105	56.6	42	-	D010/1	OE 225/50 R17	
Chevrolet	Cruze (5x115)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900 G5 445115A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/50 R17	
Chevrolet	Orlando	2011		KL1Y, KL1YN	e4*2007/46*0224*.. e4*2007/46*0295*..	7900 G5 445115A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/50 R17	
Chevrolet	Orlando	2011		KL1Y, KL1YN	e4*2007/46*0224*.. e4*2007/46*0295*..	7900 G5 445115A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 215/55 R17	
Citroen	C5	2008		R*..*	e3*2001/116*0360*..	7900 G5 325108D	5x108	65.1	32	-	V017	OE 225/55 R17	
Citroen	C6	2005	2012	T****	e2*2001/116*0320*..	7900 G5 325108D	5x108	65.1	32	-	V017	OE 225/60 R17	
Fiat	500X	2014		334	e3*2007/46*0318*..	7900 G5 405110	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	
Ford	C-Max	2010		DXA	e13*2007/46*1103*..	7900 G5 505108F	5x108	63.34	50	-	D010/1	OE 215/50 R17	NO Grand C-MAX Grand C-MAX Excluded
Ford	Focus (MK2)	2005	2011	DA3, DB3	e13*2001/116*0144*..	7900 G5 505108F	5x108	63.34	50	-	D010/1	OE 205/50 R17	
Ford	Kuga	2008	2013	DM2	e13*2001/116* 0109*..	7900 G5 525108F	5x108	63.34	53	-	D010/1	OE 235/55 R17	
Ford	Kuga	2013		DM2	e13*2001/116* 0109*..	7900 G5 525108F	5x108	63.34	53	-	D010/1	OE 235/55 R17	
Ford	Focus (MK3)	2011		DYB, DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	7900 G5 505108F	5x108	63.34	50	-	D010/1	OE 215/50 R17	NO Focus RS Focus RS Excluded
Ford	Mondeo	2007	2014	BA7	e13*2001/116*0249*..	7900 G5 505108F	5x108	63.34	50	-	D010/1	OE 215/50 R17	Remove washer from stud bolt
Hyundai	Veloster	2011		FS	e11*2007/46*0194*..	7900 G5 475114	5x114.3	67.1	47	-	D010/1	OE 215/45 R17	
Hyundai	Santa Fe (MK3) Grand Santa Fe	2012		DM	e11*2007/46*0633*..	7900 G5 475114	5x114.3	67.1	47	-	D010/1	OE 235/65 R17	
Hyundai	Kona	2017		OS	e4*2007/46*01259*..	7900 G5 505114D	5x114.3	67.1	50	-	D010/1	OE 215/55 R17	
Jeep	Cherokee	2014		KL	e4*2007/46*0783*..	7900 G5 415110	5x110	65.1	41	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	
Jeep	Cherokee	2014		KL	e4*2007/46*0783*..	7900 G5 415110	5x110	65.1	41	-	OE BOLT	OE 225/60 R17	
Jeep	Renegade	2014		BU	e3*2007/46*0300*..	7900 G5 405110	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013004 EST. 05

Jeep	Compass	2017		MX	e11*2007/46*4037*..	7900 G5	405110	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 225/60 R17	
Kia	Sorento	2015		UM	e4*2007/46*0894*..	7900 G5	475114	5x114.3	67.1	47	-	D010/1	OE 235/65 R17	
Land Rover	Evogue	2011		LV, LV-A	e11*2007/46*0223*.. e3*2007/46*0221*..	7900 G5	455108F	5x108	63.34	45	-	D023	OE 225/65 R17	
Land Rover	Discovery Sport	2014		LC	e11*2007/46*1659*..	7900 G5	455108F	5x108	63.34	45	-	D023	OE 235/65 R17	
Mazda	6	2012		GJ	e1*2007/46*1001*..	7900 G5	505114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 225/55 R17	
Mazda	CX-5	2012	2017	KE, GH	e1*2001/116*0448*.. e13*2007/46*1247*..	7900 G5	505114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 225/65 R17	
Mazda	CX-7	2007		ER	e11*2007/37*0308*..	7900 G5	505114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 235/65 R17	
Mazda	RX8	2003		SE	e11*2001/116*0199*..	7900 G5	505114D	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 225/50 R17	
Mini	Countryman R60	2010	2017	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	7900 G5	505120I	5x120	72.6	50	-	V025	OE 205/55 R17	
Mini	Paceman R61	2013		UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	7900 G5	505120I	5x120	72.6	50	-	V025	OE 205/55 R17	
Nissan	Juke	2010		F15, F15-LPG, F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*..	7900 G5	475114C	5x114.3	66.1	47	-	OE NUT	OE 215/55 R17	
Nissan	Qashqai (MK2)	2014		J11	e11*2007/46*0963*..	7900 G5	405114C	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	
Opel	Antara	2006	2015	L-A	e4*2001/116*0118*18..	7900 G5	465115A	5x115	70.1	46	-	D010/1	OE 235/60 R17	
Opel	Astra J (5x105)	2009	2015	P-J	e4*2007/46*0204	7900 G5	425105A	5x105	56.6	42	-	D010/1	OE 215/50 R17	
Opel	Astra J (5x105)	2009	2015	P-J	e4*2007/46*0204	7900 G5	425105A	5x105	56.6	42	-	D010/1	OE 225/50 R17	
Opel	Astra J (5x115)	2009	2015	P-J	e1*2007/46*0141*..	7900 G5	445115A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/50 R17	NO GTC OPC GTC OPC Excluded
Opel	Astra J (5x115)	2009	2015	P-J	e1*2007/46*0141*..	7900 G5	445115A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 215/50 R17	NO GTC OPC GTC OPC Excluded
Opel	Insignia	2009	2016	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	7900 G5	415120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 215/55 R17	No OPC OPC Excluded
Opel	Insignia	2009	2016	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	7900 G5	415120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 215/60 R17	No OPC OPC Excluded
Opel	Insignia	2009	2016	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	7900 G5	415120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 225/50 R17	No OPC OPC Excluded
Opel	Insignia	2009	2016	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	7900 G5	415120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 225/55 R17	No OPC OPC Excluded
Opel	Zafira Tourer	2011		P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	7900 G5	445115A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/50 R17	
Opel	Mokka / Mokka-X	2012		J-A	e4*2007/46*0537*..	7900 G5	425105A	5x105	56.6	42	-	D010/1	OE 215/60 R17	
Opel	Cascada	2013		P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	7900 G5	445115A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/55 R17	
Opel	Cascada	2013		P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	7900 G5	445115A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 235/55 R17	
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	7900 G5	405114C	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*..	7900 G5	405114C	5x114.3	66.1	40	-	V010	OE 225/55 R17	
Saab	9-5	2010	2012	YS3G	e4*2007/46*0137*..	7900 G5	415120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 225/50 R17	
Saab	9-5	2010	2012	YS3G	e4*2007/46*0137*..	7900 G5	415120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 225/55 R17	



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013004 EST. 05

Seat	Leon	2013		5F	e9*2007/46*0094*..	7900 G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Seat	Leon X-Perience	2014		5F	e9*2007/46*0094*..	7900 G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Skoda	Octavia	2012		5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	7900 G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Skoda	Superb	2008	2015	3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	7900 G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Subaru	Impreza	2007	2012	G3, G3S	e1*2001/116*0438*..	7900 G5 555100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/50 R17	
Subaru	Impreza	2000	2007	GD/GG ww GD/GGS	e1*98/14*0145*.. e1*98/14*0163*..	7900 G5 555100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 215/45 R17	
Subaru	Impreza	2018		G5	e13*2007/46*1648*..	7900 G5 555100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/50 R17	
Subaru	XV	2017		G5	e13*2007/46*1648*..	7900 G5 555100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 225/60 R17	
Volkswagen	Golf 7	2012		AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	7900 G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	No Golf GTI, No Golf R Golf GTI, Golf R Excluded
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014		AUV	e1*2007/46*0627*..	7900 G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	No Golf GTI, No Golf R Golf GTI, Golf R Excluded
Volvo	C30	2006		M, M-2D	e4*2001/116*0427*..	7900 G5 525108F	5x108	63.34	53	-	D010/1	OE 205/50 R17	
Volvo	S40 / V50	2004		M	e4*2001/116*0076*..	7900 G5 525108F	5x108	63.34	53	-	D010/1	OE 205/50 R17	
Volvo	S60	2010		F	e13*2007/46*1157*.. e9*2007/46*0023*..	7900 G5 505108F	5x108	63.34	50	-	V009	OE 215/50 R17	
Volvo	V40	2012		M, M-N2E	e4*2001/116*0076*.. e13*2007/46*1337*..	7900 G5 505108F	5x108	63.34	50	-	D010/1	OE 205/50 R17	
Volvo	V60	2010		F, G (Hybrid)	e9*2007/46*0023*.. e9*2007/46*0093*..	7900 G5 505108F	5x108	63.34	50	-	V009	OE 215/50 R17	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS

Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility