



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

Imposta di bollo
assoluta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°: **124R-013004** Estensione N° / Extension N°: **02**

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	7900 G5
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table) 15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 fori (5 holes)
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	vedi tabella (see table) 15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturers' representative)	===
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which the wheel submitted for approval test)	26/08/14
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.

7	Data del verbale di prova stilato <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	26/06/13	24/02/14	11/09/14
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	28453/V-BS	29793/V-BS	31080/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	Non Applicabile <i>(Not Applicable)</i>		
10	L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata: <i>(Approval granted /refused/extended/withdrawn)</i>	Rilasciata <i>(Granted)</i>		
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>			
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia		
13	Data: <i>(Date)</i>	26/06/13		
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI		
15	E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: <i>(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)</i>	 -Scheda informativa n° <i>(Information Document)</i> -istruzioni di montaggio <i>(Instruction Filment)</i> -accessori <i>(accessories)</i> -disegni <i>(drawings)</i> 7900 D5 17x7.0 rev02		
15:01	Osservazioni: <i>(Observation)</i> La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: <i>this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:</i>			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.





Firma/ Nome:
(Signature/ Name)

Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013004 EST-02

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Car model	Tipologia 3.1.3	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codecs del Cerchio Wheel part number	PDD	Centraggio cb.	Offset 3.1.2. 2	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5. Bolt / Nut	Pneumatico 3.1.2.12	Note
Manufacturer			Type	Ecu Homologation				ET			Type	Note
AUDI	Q5	8R - 8R1		e1*2001/116*0473* e1*2001/116*0497*	7900 65 37 112/P	5x112	66.5	37		OE	OE 235/65 R17	
AUDI	Q5 MK2	8R - 8R1		e1*2001/116*0473* e1*2001/116*0497* e13*2007/46*1083*	7900 65 37 112/P	5x112	66.5	37		OE	OE 235/65 R17	
BMW	Serie 1 F20-F21	1K2 - 1K4		e1*2007/46*0273*04. e1*2007/46*0283*04.	7900 65 40 120/1	5x120	72.5	40		V025	OE 205/50 R17	
CHEVROLET	Captiva	KLAC		e4*2001/116*0113*	7900 65 46 115/A	5x115	70.1	46		D010/1	OE 235/60 R17	
CHEVROLET	Cruze	KL1J		e4*2001/116*0140*	7900 65 44 115/A	5x115	70.1	44		D010/1	OE 225/50 R17	
CHEVROLET	Cruze	KL1J, CHIR		e4*2001/116*0140* e50*2007/46*0007*	7900 65 42 105/A	5x105	56.6	42		D010/1	OE 225/50 R17	
CHEVROLET	Orlando	KL1Y, KL1YN, CHIO		e4*2007/46*0224* e4*2007/46*0295* e50*2007/46*0050*	7900 65 44 115/A	5x115	70.1	44		D010/1	OE 215/55 + 225/50	
CITROEN	CS	R		e2*2001/116*0360*	7900 65 32 108/D	5x018	65.1	32		V017	OE 225/55 R17	
CITROEN	CS	T		e2*2001/116*0320*	7900 65 32 108/D	5x018	65.1	32		V017	OE 225/55 R17	
FORD	C-MAX	DXA		e13*2007/46*1103*	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50		D010/1	OE 215/50 R17	
FORD	Focus 2	DA3, DB3		e13*2001/116*0157*	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50		D010/1	OE 205/50 R17	
FORD	Focus 3	DBY		e13*2007/46*1138*	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50		D010/1	OE 215/50 R17	
FORD	Kuga	DM2		e13*2001/116*0109*19.	7900 65 52 108/F	5x018	63.4	52.5		D010/1	OE 235/55 R17	
FORD	Kuga 2	DM2		e13*2001/116*0109*31.	7900 65 52 108/F	5x018	63.4	52.5		D010/1	OE 235/55 R17	
JEEP	Cherokee	KL		e4*2007/46*0783*	7900 65 41 110/F	5x110	65.1	41		OE	OE 225/50 R17	
JEEP	Renegade	BU		e3*2007/46*0300*	7900 65 40 110/F	5x110	65.1	40		OE	OE 215/60 R17	
LAND ROVER	Evogue	LV		e11*2007/46*0223*	7900 65 45 108/F	5x018	63.4	45		D023	OE 225/65 R17	
MAZDA	6	GJ		e1*2007/46*1001*	7900 65 50 114.3/D	5x114.3	67.1	50		OE	OE 225/55 R17	
MAZDA	CK5	KE		e13*2007/46*1247*	7900 65 50 114.3/D	5x114.3	67.1	50		OE	OE 225/65 R17	
MAZDA	CK7	ER		e11*2001/116*0199*	7900 65 50 114.3/D	5x114.3	67.1	50		OE	OE 235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE		e11*2001/116*0199*	7900 65 50 114.3/D	5x114.3	67.1	50		OE	OE 225/50 R17	
MINI	CountryMan - PaceMane	UKL/X - UKL/N1 - UKL/C/X		e1*2007/46*0496* e24*2007/46*0023* e1*2007/46*0563*	7900 65 50 120/1	5x120	72.6	50		V025	OE 205/55 R17	
NISSAN	Juke	F15		e11*2001/116*0132*	7900 65 47 114.3/C	5x114.3	66.1	47		OE	OE 215/55 R17	Included Nismo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.



Firma/ Nome:
(Signature/ Name)

Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013004 EST 02

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Car modelli	Tipologia 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Code del Cerchio Wheel part number	POD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5.	Pneumatico 3.1.2.12.	Nota
Manufacturer			Type	EU Homologation				ET		Bolt / Nut	Type	Note
NISSAN	Qashqai		J11	e11*2007/46*0963**	7900 65 40 114.3/C	5x114.3	66.1	40	OE	OE	OE 215/60 R17	
OPEL	Ancora		LA	e4*2001/116*0118**	7900 65 46 115/A	5x115	70.1	46	OE	OE	OE 235/60 R17	
OPEL	Astra		PJ / PJ/V	e1*2007/46*0141** e4*2007/46*0204** e4*2007/46*0309**	7900 65 42 105/A	5x105	56.6	42	OE	OE	OE 225/50 + 215/50	
OPEL	Astra		PJ, PJ/SW/V	e4*2007/46*0204** e4*2007/46*0309** e4*2007/46*0309**	7900 65 44 115/A	5x115	70.1	44	OE	OE	OE 215/50 + 225/50	
OPEL	Cascada		PJ/SW/V	e4*2007/46*0204**	7900 65 44 115/A	5x115	70.1	44	OE	OE	OE 225/55 + 235/55	
OPEL	Insigna		OG-A	e1*2001/116*0475** e1*2007/46*0374**	7900 65 41 120/S	5x120	67.1	41	OE	OE	OE 215/55 R17 OE 225/50 R17 OE 225/50 R17	
OPEL	Mokka		J-A	e4*2007/46*0537**	7900 65 42 105/A	5x105	56.6	42	OE	OE	OE 215/60 R17	
OPEL	Zafira		PJ/SW/V	e4*2007/46*0204** e4*2007/46*0309** e4*2007/46*0309**	7900 65 44 115/A	5x115	70.1	44	OE	OE	OE 225/50 R17	
SAAB	9-5		YSGG	e4*2007/46*0137**	7900 65 41 120/S	5x120	67.1	41	OE	OE	OE 225/50 R17 OE 225/50 R17	
SAAB	9-5		YSGG	e4*2007/46*0137**	7900 65 41 120/S	5x120	67.1	41	OE	OE	OE 215/60 + 205/60	
SEAT	Leon		5F	e9*2007/46*0094**	7900 65 49 112/M	5x112	57.1	49	OE	OE	OE 225/45 R17	
SKODA	Octavia		5E	e11*2007/46*0243**	7900 65 49 112/M	5x112	57.1	49	OE	OE	OE 225/45 R17	
SKODA	Superb		3T	e11*2007/116*0226** e11*2007/46*0014**	7900 65 49 112/M	5x112	57.1	49	OE	OE	OE 225/45 R17	
VOLVO	C30		M	e4*2001/116*0076**	7900 65 52 108/F	5x018	63.4	52.5	OE	OE	OE 205/50 R17	
VOLVO	S40 - V50		e	e4*2001/116*0076**	7900 65 52 108/F	5x018	63.4	52.5	OE	OE	OE 205/50 R17	
VOLVO	S60		F	e9*2007/46*0023**	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50	OE	OE	OE 215/50 R17	
VOLVO	V40		M	e4*2001/116*0076*27*	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50	OE	OE	OE 205/50 R17	
VOLVO	V60		F	e9*2007/46*0023**	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50	OE	OE	OE 215/50 R17	
VW	Golf 7		AU	e1*2007/46*0623**	7900 65 49 112/M	5x112	57.1	49	OE	OE	OE 225/45 R17	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.
[Signature]