



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 525.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely discontinued

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°: **124R-013004** Estensione N° / Extension N°: **03**

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	7900 G5	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione del profilo del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 fori (5 holes)	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	vedi tabella (see table)	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturers' representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of which test wheel submitted for approval test)	29/01/15	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.

7	Data del verbale di prova stilato (date of test report issued by the Technical Service)	26/06/13	24/02/14	11/09/14	29/01/15
6	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (Number of test report issued by the Technical Service)	28453/V-BS	29793/V-BS	31060/V-BS	31789/V-BS
9	Osservazioni: (Remarks)	Non Applicabile (Not Applicable)			
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (Approval granted / refused / extended / withdrawn)	Rilasciata (Granted)			
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (Reason(s) for the extension (if applicable))				
12	Luogo: (Place)	Brescia			
13	Data: (Date)	26/06/13			
14	Firma/ Nome: (Signature/ Name)	Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI			
15	E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: (Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)	-Scheda informativa n° (Information Document) -Istruzioni di montaggio (Instruction Fitment) -accessori (accessories) -disegni (drawings)			
15:01	Osservazioni: (Observation) La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: (this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table.)				



7900 D5 17x7.0 rev03

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.

STAL



Firma/ Nome:
(Signature/ Name)

Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI

124R-013004 EST 03

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

Costruttore 3.1.3	Denominazione Domestica 3.1.3	Tipologia 3.1.3	Emblema 3.1.3	Descrizione 3.1.3	Classe di Emissione 3.1.3	PCV	Distribuzione 3.1.3	Offerta 3.1.3	Vin / Dato 3.1.3	Prontuario 3.1.3	Note
Manufacturer	Model	Type	EU Homologation	Vehicle part number	CO2	PCV	Engine	Regio	Reg / Aut.	Type	Note
AUDI	Q5	BR - BR1	e1*2001/116*0473* e3*2001/116*0497*	7800 65 37 112/P	5x112	88.5	37	CE	CE	CE 235/65 R17	
AUDI	Q5 MK2	BR - BR1	e1*2001/116*0473* e1*2001/116*0497* e13*2007/46*1093*	7900 65 37 112/P	5x112	68.5	37	CE	CE	CE 235/65 R17	
BMW	Serie 1 F50-F51	1K2 - 1K4	e1*2007/46*0373*04* e1*2007/46*0283*04*	7900 65 40 120/1	5x150	72.6	40	V025		CE 205/50 R17	
CHEVROLET	Captiva	KLAC	e4*2001/116*0113*	7900 65 46 115/A	5x115	70.1	46	0010/1		CE 235/60 R17	
CHEVROLET	Cruze	KL1J	e4*2001/116*0140*	7900 65 44 115/A	5x115	70.1	44	0010/1		CE 205/50 R17	
CHEVROLET	Cruze	KL1L, CHRR	e4*2001/116*0140* e5*2007/46*0007*	7900 65 42 105/A	5x105	56.6	42	0010/1		CE 225/50 R17	
CHEVROLET	Orlando	KL1Y, KL1YN, C460	e4*2007/46*0294* e4*2007/46*0295* e5*2007/46*0060*	7900 65 44 115/A	5x115	70.1	44	0010/1		CE 215/55 R17 CE 225/50 R17	
CITROEN	CS	R	e2*2001/116*0360*	7900 65 32 108/D	5x018	65.1	32	V017		CE 225/55 R17	
CITROEN	C6	T	e2*2001/116*0320*	7900 65 32 108/D	5x018	65.1	32	V017		CE 225/55 R17	
FIAT	500X	334	e2*2007/46*0318*	7900 65 40 110/F	5x110	65.1	40	CE		CE 215/55 R17	
FORD	C-MAX	DVA	e13*2007/46*1103*	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50	0010/1		CE 215/50 R17	
FORD	Focus 2	DA3, DE3	e13*2001/116*0157*	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50	0010/1		CE 205/50 R17	
FORD	Focus 3	DGY	e13*2007/46*1139*	7900 65 50 108/F	5x018	63.4	50	0010/1		CE 215/50 R17	
FORD	Kuga	DWR	e13*2001/116*0109*19*	7900 65 52 108/F	5x018	63.4	52.5	0010/1		CE 235/55 R17	
FORD	Kuga 2	DM2	e13*2001/116*0109*31*	7900 65 52 108/F	5x018	63.4	52.5	0010/1		CE 235/55 R17	
JEEP	Cherokee	RL	e4*2007/46*0783*	7900 65 41 110/F	5x110	66.1	41	CE		CE 235/60 R17 AGCOMBI CE 215/60 R17 CERAMICHE/FRONT	
JEEP	Renegade	BU	e3*2007/46*0300*	7900 65 40 110/F	5x110	65.1	40	CE		CE 215/60 R17	
LAND ROVER	Evogue	LV	e11*2007/46*0223*	7900 65 45 108/F	5x018	63.4	45	0028		CE 225/65 R17	
MAZDA	B	GA	e1*2007/46*1001*	7900 65 50 114.3/D	5x143	67.1	50	CE		CE 225/55 R17	
MAZDA	CK5	KE	e13*2007/46*1247*	7900 65 50 114.3/D	5x143	67.1	50	CE		CE 225/65 R17	
MAZDA	CK7	ER	e11*2001/116*0169*	7900 65 50 114.3/D	5x143	67.1	50	CE		CE 235/65 R17	
MAZDA	CK8	SE	e11*2001/116*0169*	7900 65 50 114.3/D	5x143	67.1	50	CE		CE 205/50 R17	
MINI	Country/Man - Paco/Mant	UKL/X - UKL/1N1 UKL/C/X	e1*2007/46*0495* e4*2007/46*0023* e1*2007/46*0563*	7900 65 50 120/1	5x120	72.8	50	V026		CE 205/55 R17	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FONDMETAL S.p.A.



Firma/ Nome:

(Signature/ Name)

Dott. Ing. Guido Antonio ROSSI

124R-013004 EST 03

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. EU Homologation	Disposizione del Cofano Wheel rest number	PCD	Centraggio s.b.	Offset 3.1.2. ET	Anello Raggio	Via / Dado 3.1.2. Bore / Nut	Pneumatico 3.1.2.12. Tyre	Note
MISAM	Julia	F15	e11*2007/116*0132*	7900 65 47 114,3/C	5x114,3	65,1	47	OE	OE	OE 215/55 R17	Incolored Name
	Quasar	J11	e11*2007/46*0063*	7900 65 40 114,3/C	5x114,3	65,1	40	OE	OE	OE 215/60 R17	
	Antara	LA	e4*2007/116*0118*	7900 65 46 115/A	5x115	70,1	46	OE	OE	OE 235/60 R17	
OPEL	Astra	PJ / PJ/V	e1*2007/46*0141* e4*2007/46*0304* e4*2007/46*0309*	7900 65 42 105/A	5x105	66,8	42	OE	OE	OE 225/50 R17 OE 215/50 R17	
	Astra	PJ, PJ/SW/V	e4*2007/46*0204* e4*2007/46*0308* e4*2007/46*0309*	7900 65 44 115/A	5x115	70,1	44	OE	OE	OE 205/50 R17 OE 215/50 R17	
OPEL	Cascada	PJ/SW/V	e4*2007/46*0204*	7900 65 44 115/A	5x115	70,1	44	OE	OE	OE 225/55 R17 OE 235/55 R17	
	Insigna	00-A	e1*2007/116*0475* e1*2007/46*0374*	7900 65 41 120/S	5x120	67,1	41	OE	OE	OE 215/55 R17 OE 225/50 R17 OE 225/50 R17	
OPEL	Mokka	JA	e4*2007/46*0537*	7900 65 42 105/A	5x105	66,6	42	OE	OE	OE 215/60 R17	
	Zafira	PJ/SW/V	e4*2007/46*0204* e4*2007/46*0308* e4*2007/46*0309*	7900 65 44 115/A	5x115	70,1	44	OE	OE	OE 225/50 R17	
SAAB	9-5	Y53G	e4*2007/46*0137*	7900 65 41 120/S	5x120	67,1	41	OE	OE	OE 225/50 R17 OE 225/30 R17	
	9-5	Y53G	e4*2007/46*0137*	7900 04 41 120/S	5x120	67,1	41	OE	OE	OE 215/60 R17 OE 205/60 R17	
SEAT	Leon	SF	e0*2007/46*0064*	7900 65 49 112/M	5x112	57,1	48	OE	OE	OE 225/45 R17	
	Octavia	SE	e11*2007/46*0243* e11*2007/116*0326* e11*2007/46*0114*	7900 65 49 112/M	5x112	57,1	48	OE	OE	OE 225/45 R17	
SKODA	Superb	3T	e1*2007/46*0076* e11*2007/116*0076*	7900 65 45 112/M	5x112	57,1	48	OE	OE	OE 225/45 R17	
	C30	M	e4*2007/116*0076*	7900 65 52 106/F	5x018	63,4	52,3	OE	OE	OE 205/50 R17	
VOLVO	S40 - V50	F	e0*2007/46*0023*	7900 65 50 106/F	5x018	63,4	50	OE	OE	OE 205/50 R17	
	S60	F	e0*2007/46*0023*	7900 65 50 106/F	5x018	63,4	50	OE	OE	OE 215/50 R17	
VOLVO	V40	M	e4*2007/116*0076*+27* e0*2007/46*0023*	7900 65 50 106/F	5x018	63,4	50	OE	OE	OE 205/50 R17	
	V60	F	e0*2007/46*0023*	7900 65 50 106/F	5x018	63,4	50	OE	OE	OE 215/50 R17	
VW	Golf 7	AU	e1*2007/46*0023*	7900 65 49 112/M	5x112	57,1	48	OE	OE	OE 225/45 R17	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A