



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia



### Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
postale ai sensi  
dell'art. 7 della  
legge 18/10/78,  
n. 625.

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°: **124R-013028** Estensione N° / Extension N°: **01**

### PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI02/D4	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	6.5 J x 16" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori (5 holes)	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	vedi tabella (see table)	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	29/10/15	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**FONDMETAL S.p.A.**



7 Data del verbale di prova stilato  
(date of test report issued by the Technical Service) 28/07/15 | 29/10/15

8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  
(Number of test report issued by the Technical Service) 32772/V-BS | 33266/V-BS

9 Osservazioni:  
(Remarks) Non Applicabile  
(Not Applicable)

10 L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata:  
(Approval granted /refused/extended/withdrawn) Rilasciata  
(Granted)

11 Se del caso, motivi dell'estensione:  
(Reason(s) for the extension (if applicable) )

12 Luogo:  
(Place) Brescia

13 Data:  
(Date) 11/11/15

14 Firma/ Nome:  
(Signature/ Name)

IL DIRIGENTE  
Ing. Antonello Persano




15 E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta:  
(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)

-Scheda informativa n°  
(Information Document)  
-istruzioni di montaggio  
(Instruction Filment)  
-accessori  
(accessories)  
-disegni  
(drawings)

WI02+D4 16x65 rev01

15:01 Osservazioni:  
(Observation)  
La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:  
this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**FONDMETAL S.p.A.**

STELI 2



Firma/ Nome:

(Signature/ Name)

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Antonello Persano*



**LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST**

**124R-013028 EST 01**

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		POD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2. ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5. Bolt / Nut	Pneumatico 3.1.2.12. Tyre	Note
				Wheel Type	Version Code							
Audi	A3/S3 MK2 (2003=>2012)	8P	e1*2001/116*0217* e1*2001/116*0456* e1*2001/116*0241*	WID2/D4 50 5112M	5x112	57.1	50	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	no S3 2.0TFSI	
Audi	A3/S3 MK3 (2012=>)	8V	e1*2007/46*0607*..	WID2/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	only 3 doors and sportback no S3 2.0TFSI	
Audi	Q3 (2001=>)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1169*..	WID2/D4 33 5112M	5x112	57.1	33	/	VOR8	OE 215/65 R16	no RS Q3	
Seat	Alhambra	7N	e1*2007/46*0402*..	WID2/D4 33 5112M	5x112	57.1	33	/	OE Bolt	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16		
Seat	Altea/ XL/ Freerack (2004=>2015)	5P	e9*2001/116*0050*..	WID2/D4 50 5112M	5x112	57.1	50	/	OE Bolt	OE 205/55 R16		
Seat	Leon (=>2012)	1P	e9*2001/116*0052*..	WID2/D4 50 5112M	5x112	57.1	50	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	no 2.0 CUPRA R, 2.0 CUPRA	
Seat	Leon (2013=>)	5F	e9*2007/46*0094*..	WID2/D4 46 5112M	5x112	57.1	46	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	no CUPRA, XPerience	
Seat	Toledo (2004=>2009)	5P	e9*2001/116*0050*..	WID2/D4 50 5112M	5x112	57.1	50	/	OE Bolt	OE 205/55 R16		
Skoda	Octavia (2004=>2013)	1Z	e11*2001/116*0230*..	WID2/D4 50 5112M	5x112	57.1	50	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	no RS 2.0TDI, RS 2.0TFSI	
Skoda	Octavia (2012=>)	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	WID2/D3 46 5112M	5x112	57.1	46	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	no RS, Scout	

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**FONDMETAL S.p.A.**

*Stella*



Firma/ Nome:  
(Signature/ Name)

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Antonello Persano



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013028 EST 01

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codeice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.	Anello 3.1.2.	Vrte / Dado 3.1.2.5.	Pneumatico 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type	Eu Homologation	Wheel Type Version Code		cb.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Volkswagen	Eos	1F	e1*2001/116*0349*..	WD2/D4 42 5112M	5x112	57,1	42	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	no 3.6
Volkswagen	Golf 6 (2009=>2013)	1K	e1*2001/116*0242*..	WD2/D4 50 5112M	5x112	57,1	50	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	no R
Volkswagen	Golf 6 Variant (2009=>2013)	1K	e1*2001/116*0242*..	WD2/D4 50 5112M	5x112	57,1	50	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Golf 7 (2012=>)	AU	e1*2007/46*0629*..	WD2/C3 46 5112M	5x112	57,1	46	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	no GTI, R, Alltrack
Volkswagen	Golf 7 Variant (2012=>)	ALV	e1*2007/46*0627*..	WD2/C3 46 5112M	5x112	57,1	46	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Golf 7 Sportsvan (2014=>)	ALV	e1*2007/46*0627*..	WD2/C3 46 5112M	5x112	57,1	46	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Jetta (2011=>)	16, 16H	e1*2007/46*0539*.. e1*2007/46*0564*..	WD2/D4 50 5112M	5x112	57,1	50	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	included Hybrid
Volkswagen	Maggiolino (2012=>)	16	e1*2007/46*0539*..	WD2/D4 44 5112M	5x112	57,1	44	/	OE Bolt	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Volkswagen	Passat MK7 (2010=>2014)	3C	e1*2001/116*0307*..	WD2/D4 42 5112M	5x112	57,1	42	/	OE Bolt	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	no R36, 3.6FSI
Volkswagen	Passat MK8 (2014=>)	3C	e1*2001/116*0307*..	WD2/D4 42 5112M	5x112	57,1	42	/	OE Bolt	OE 215/60 R16	only M+S (Winter) no 2.0 BITDI, 2.0 TSI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**FONDMETAL S.P.A.**

*Steel 2*



Firma/ Nome:

(Signature/Name)

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Persano

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013028 EST 01

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Car model	Tipologia 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Version Code	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.	Anello Rings	Valze / Dado 3.1.2.5	Pneumatica 3.1.2.12.	Note
Manufacturer			Type	Eu Homologation	Wheel Type			ET		Bole / Nut	Tyre	Note
Volkswagen	Scirocco (=>2014)		13	e1*2001/116*0471*..	WD2/D4 42 5112M	5x112	57.1	42	/	OE Bolt	OE 205/55 R16	only M+S (Winter) no R
Volkswagen	Sharan (2010=>)		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	WD2/D4 33 5112M	5x112	57.1	33	/	OE Bolt	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Volkswagen	Tiguan (2007=>2015)		5N	e1*2001/116*0450*11.. e1*2007/46*0487*02..	WD2/D4 33 5112M	5x112	57.1	33	/	OE Bolt	OE 215/65 R16	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITIONS and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDOMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola nuda.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
FONDOMETAL S.p.A.

*Stel*