



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013029

Estensione N° / Extension N°:

02

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	W102/G4	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusioni in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione del profilo del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 16" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori (5 holes)	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	vedi tabella (see table)	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturers' representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of which the wheel submitted for approval test)	12/01/16	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.
S.M. 12

- | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|
| 7 | Data del verbale di prova stilato
<i>(date of test report issued by the Technical Service)</i> | 28/07/15 | 29/10/15 | 12/01/16 |
| 8 | Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
<i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i> | 32773/V-BS | 33267/V-BS | 33717/V-BS |
| 9 | Osservazioni:
<i>(Remarks)</i> | Non Applicabile
<i>(Not Applicable)</i> | | |
| 10 | L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata:
<i>(Approval granted /refused/extended/withdrawn)</i> | Rilasciata
<i>(Granted)</i> | | |
| 11 | Se del caso, motivi dell'estensione:
<i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i> | | | |
| 12 | Luogo:
<i>(Place)</i> | Brescia | | |
| 13 | Data:
<i>(Date)</i> | 26/01/16 | | |
| 14 | Firma/ Nome:
<i>(Signature/ Name)</i> | <p>Il direttore
 Ing. Guido Antonio Rossi
 Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli</p>   | | |
| 15 | <p>E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta:
 <i>(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)</i></p> | <p>-Scheda informativa n°
 <i>(Information Document)</i>
 -istruzioni di montaggio
 <i>(Instruction Fitment)</i>
 -accessori
 <i>(accessories)</i>
 -disegni
 <i>(drawings)</i></p> <p>WI02+G4 16x70 rev02</p> | | |
| 15:01 | <p>Osservazioni:
 (Observation)</p> <p>La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:
 <i>this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table.</i></p> | | | |

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FONDMETAL S.p.A.

Stel 12



Firma/ Nome:
 (Signature/ Name)

Il Direttore del Centro Prove Autoveicoli

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013029

EST 02

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Car model	Tipologia 3.1.3	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Wheels Type	Version Code	POD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.	Angolo ET	Raggi	Vite / Dado 3.1.2.5.	Pneumatico 3.1.2.12.	Note
Manufacturer			Type	Eu Homologation					ET			Bob / Nut	Type	Note
Seat	Exeo (2008=>2013)		3R	e9*2001/116*0072*..	W02/04 45 5112M		5x112	57.1	45			CE Bot	OE 195/60 R16 OE 205/55 R16	
Skoda	Fabia (2014=>)		5J	e11*2001/116*0291*.. e11*2007/46*0013*..	W02/04 46 5100R		5x100	57.1	46	/		CE Bot	OE 215/45 R16	
Skoda	Superb (2008=>2015)		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	W02/04 45 5112M		5x112	57.1	45			CE Bot	OE 205/55 R16	
Skoda	Yeti (2009=>)		5L	e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*..	W02/04 45 5112M		5x112	57.1	45			CE Bot	OE 205/55 R16 OE 215/60 R16	1.5 TD 104cv only 205/55 R16
Volkswagen	Eos (2008=>2013)		1F	e1*2001/116*0349*	W02/04 45 5112M		5x112	57.1	45			CE Bot	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	no 3.5
Volkswagen	Passat MK7 (2010=>2014)		3C	e1*2001/116*0307*..	W02/04 45 5112M		5x112	57.1	45	/		CE Bot	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	no R36, 3.6FSI
Volkswagen	Polo (2009=>)		8R	e1*2001/116*0510*..	W02/04 46 5100R		5x100	57.1	46	/		CE Bot	OE 215/45 R16	Included GTI no WRC Street

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

Nota per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (provided by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

In merito alla compatibilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDOMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno dello scatole ruote.

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDOMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

COMPATIBILITÀ TPMS

TPMS COMPATIBILITY

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmentee riportate sulle etichette o ricamate sul manuale uso e istruzioni.

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

Fare riferimento alla scheda FONDOMETAL - TPMS Compatibilità

Please make reference to the specific FONDOMETAL - TPMS Compatibility