



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI Milano e sezione di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°:



124R-013030

Estensione N° / Extension N°:

03

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.		
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI02/G5		
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)		
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu		
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)		
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2		
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	vedi tabella (see table)	15.01	
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori (5 holes)		
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	750 kg	15.01	vedi tabella (see table)
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)		
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	===		
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	11/05/17		
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST		

7	Data del verbale di prova stilato <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	28/07/15	29/10/15	01/04/16	18/05/17
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	32774/ V-BS	33268/ V-BS	34225/ V-BS	37040/ V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	Non Applicabile <i>(Not Applicable)</i>			
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: <i>(Approval granted / refused / extended / withdrawn)</i>	Rilasciata <i>(Granted)</i>			
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>				
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia			
13	Data: <i>(Date)</i>	24/05/17			
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	 Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli Il Direttore / Ing. Henry Del Greco			
15	E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: <i>(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)</i>	-Scheda informativa n° <i>(Information Document)</i> -istruzioni di montaggio <i>(Instruction Fitment)</i> -accessori <i>(accessories)</i> -disegni <i>(drawings)</i>			
15:01	Osservazioni: <i>(Observation)</i> La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: <i>this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:</i>	 WI02+G5 17x70 rev03			

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia



Firma/ Nome:

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli
Il Direttore/ Ing. Henry Del Greco

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

E3 124R-013030 EST. 03

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	POD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2. ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	To										
Audi	A4 / S4	2007	2011	e1*2001/116*0430*..	W102/G5 46 5 112N	5x112	66.5	46	/	OE Bolt	OE 225/50 R17	no S4 only M+S (Winter)
Audi	A4 / S4	2011	2015	e1*2001/116*0430*..	W102/G5 46 5 112N	5x112	66.5	46	/	OE Bolt	OE 225/50 R17	no S4 only M+S (Winter)
Audi	Q3	2011	2011	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	W102/G5 43 5 112L	5x112	57.1	43	/	OE Bolt	OE 235/55 R17	no RS Q3
Audi	Q5	2008	2012	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*..	W102/G5 37 5 112P	5x112	66.5	37	/	OE Bolt	OE 235/65 R17	no S Q5 TDI, S Q5 TFSI only M+S (Winter)
Audi	Q5	2012	2016	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*..	W102/G5 37 5 112P	5x112	66.5	37	/	OE Bolt	OE 235/65 R17	no S Q5 TDI, S Q5 TFSI only M+S (Winter)
Seat	Alhambra	2010	2010	e1*2007/46*0402*..	W102/G5 39 5 112M	5x112	57.1	39	/	OE Bolt	OE 225/50 R17	
Seat	Leon	2013	2013	e9*2007/46*0094*..	W102/G5 49 5 112M	5x112	57.1	49	/	OE Bolt	OE 225/45 R17	no freni sportivi no sport brake system
Skoda	Kodiaq	2017	2017	e8*2007/46*0249*..	W102/G5 40 5 112M	5x112	57.1	40	/	OE Bolt	OE 215/65 R17	
Skoda	Octavia	2012	2012	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	W102/G5 49 5 112M	5x112	57.1	49	/	OE Bolt	OE 225/45 R17	no RS, Scout
Skoda	Superb	2008	2015	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	W102/G5 49 5 112M	5x112	57.1	49	/	OE Bolt	OE 225/45 R17	
Volkswagen	Golf 7	2012	2012	e1*2007/46*0623*..	W102/G5 49 5 112M	5x112	57.1	49	/	OE Bolt	OE 225/45 R17	no Alltrack, 1.4TGI included R
Volkswagen	Golf 7 Sportsvan	2014	2014	e1*2007/46*0627*..	W102/G5 49 5 112M	5x112	57.1	49	/	OE Bolt	OE 225/45 R17	no Alltrack, 1.4TGI
Volkswagen	Golf 7 Variant	2012	2012	e1*2007/46*0627*..	W102/G5 49 5 112M	5x112	57.1	49	/	OE Bolt	OE 225/45 R17	no Alltrack, 1.4TGI
Volkswagen	Maggiolino	2012	2012	e1*2007/46*0539*..	W102/G5 43 5 112M	5x112	57.1	43	/	OE Bolt	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Passat MKB	2014	2014	e1*2001/116*0307*..	W102/G5 40 5 112M	5x112	57.1	40	/	OE Bolt	OE 215/55 R17	no Alltrack

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia



Firma/ Nome:

Henry Del Greco
Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli
Il Direttore / Ing. Henry Del Greco

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

E3 124R-013030 EST. 03

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	To	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1. 2.2. ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Nota Note
Volkswagen	Passat MKB Alltrack	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	W102/G5 38 5 112M	5x112	57.1	38	/	OE Bolt	OE 215/55 R17	only Alltrack version solo versioni Alltrack
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	W102/G5 39 5 112M	5x112	57.1	39	/	OE Bolt	OE 225/50 R17	
Volkswagen	Tiguan	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*11- e1*2007/46*0487*02-..	W102/G5 43 5 112M	5x112	57.1	43	/	OE Bolt	OE 235/55 R17	
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*24.	W102/G5 40 5 112M	5x112	57.1	40	/	OE Bolt	OE 215/65 R17	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

in caso di bulloneria aftermarket fornita da FUNJIVE IAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizione di montaggio indicata nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate sulle etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS

Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility