



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
postale ai sensi  
dell'art. 7 della  
legge 18/10/78,  
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°:

**124R-013030**

Estensione N° / Extension N°:

**04**

## PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI02/G5	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	(vedi tabella) (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	660 Kg	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	18/07/2017	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carryng out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

124R-013030 est.04

7	Data del verbale di prova stilato (date of test report issued by the Technical Service)	28/07/2015   29/10/2015   01/04/2016   18/05/2017   20/12/2017
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (Number of test report issued by the Technical Service)	32774V-BS   33268V-BS   34225V-BS   37040V-BS   38520V-BS
9	Osservazioni: (Remarks)	Non Applicabile (Not Applicable)
10	L'omologazione è rilasciata <del>in rifiutata/estesa/revocata:</del> (Approval granted / refused/extended/withdrawn)	<b>Rilasciata</b> (Granted)
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (Reason(s) for the extension (if applicable) )	Aggiunta nuova versione ET47 5x114.3, aggiunta applicazioni Added new version ET47 5x114.3, added applications
12	Luogo: (Place)	Brescia
13	Data: (Date)	26/02/2018
14	Firma/ Nome: (Signature/ Name)	Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli Il Direttore / Ing. Henry del Grèco
15	E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: (Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda informativa n° (Information Document)</li> <li>- Istruzioni di montaggio (Instruction Fitment)</li> <li>- Accessori (accessories)</li> <li>- Disegni (drawings)</li> </ul>
15:01	Osservazioni: (Observation)  La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:	

*Henry del Grèco*



WI02/G5\_rev.04



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

E3 124R-013030 est.04

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		From	To	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.B.	Offset 3.1.2.2. ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note
Audi	A4 / S4	2007	2011		B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	WI02/G5 465112N	5x112	66.5	46	-	OE BOLT	OE 225/50 R17	S4 Excluded - Only M+S (Winter)
Audi	A4 / S4	2011	2015		B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	WI02/G5 465112N	5x112	66.5	46	-	OE BOLT	OE 225/50 R17	S4 Excluded - Only M+S (Winter)
Audi	Q3	2011			8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	WI02/G5 435112L	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/55 R17	RS Q3 Excluded
Audi	Q5	2008	2012		8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	WI02/G5 375112P	5x112	66.5	37	-	OE BOLT	OE 235/65 R17	SQ5 TDI, SQ5 TFSI Excluded, Only M+S (Winter)
Audi	Q5	2012	2016		8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	WI02/G5 375112P	5x112	66.5	37	-	OE BOLT	OE 235/65 R17	SQ5 TDI, SQ5 TFSI Excluded, Only M+S (Winter)
Hyundai	Santa Fe (MK3) Grand Santa Fe	2012			DM	e11*2007/46*0633*..	WI02/G5 4751114	5x114.3	67.1	47	-	D010/1	OE 235/65 R17	
Kia	Sorento	2015			UM	e4*2007/46*0894*..	WI02/G5 4751114	5x114.3	67.1	47	-	OE NUT	OE 235/65 R17	
Seat	Alhambra	2010			7N	e1*2007/46*0402*.. e1*2007/46*0435*..	WI02/G5 395112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 225/50 R17	
Seat	Leon	2013			5F	e9*2007/46*0094*..	WI02/G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	No Sport brake system
Seat	Leon X-Perience	2014			5F	e9*2007/46*0094*..	WI02/G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Skoda	Octavia	2012			5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	WI02/G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	Octavia RS, Octavia Scout Excluded
Skoda	Superb	2008	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	WI02/G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Skoda	Superb	2015			3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	WI02/G5 405112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	



**LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST**

**E3 124R-013030 est.04**

Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	WI02/G5 405112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R17	
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	WI02/G5 385112M	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Golf 7	2012		AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	WI02/G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	Golf 7 Alltrack, 1.4 TGI Excluded, Golf R Included
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014		AUV	e1*2007/46*0627*..	WI02/G5 495112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	Golf 7 Alltrack, 1.4 TGI Excluded
Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*..	WI02/G5 435112M	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	WI02/G5 405112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	Passat Alltrack Excluded
Volkswagen	Passat (MK8) Alltrack	2015		3C	e1*2001/116*0307*..	WI02/G5 385112M	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	Only Alltrack Version
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	WI02/G5 395112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 225/50 R17	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	WI02/G5 435112M	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/55 R17	
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*..	WI02/G5 405112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R17	



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

E3 124R-013030 est.04

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

<b>NOTA PRELIMINARE</b> <b>PRELIMINARY NOTE</b>	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA'</b> <b>CHAINABILITY</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.
<b>BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA</b> <b>RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS</b> <b>TPMS COMPATIBILITY</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility