




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- ~~- concessione di omologazione / approval granted~~
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- ~~- il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~- cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013034

Estensione N° / Extension N°:

05

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI147017
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	730 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	04/09/2019

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA					
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	15/09 2015	27/04 2016	11/04 2017	05/02 2018	14/09 2018	11/09 2019
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	33034 V-BS	34408 V-BS	36769 V-BS	38912 V-BS	40670 V-BS	43600 V-BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	-					
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Rilasciata Granted					
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Aggiornamento lista applicazioni Fitment-List update					
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia					
13	Data: (<i>Date</i>)	19/09/2019 DEL GRECO HENRY MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIRIGENTE 20.09.2019 14:26:36 CEST					
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	Il Direttore dell'Ufficio <i>Ing. Henry Del Greco</i>					
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta (<i>Annexed: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request</i>)	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Instruction Fitment</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i> WI147017_rev05					



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	To	Type	Eu Homologation	Wheel part number			c.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Hyundai	i30 (MK2)	2012	2017	GDH	e11*2007/46*0337*..	WI147017	53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	No 1.6T-Gdi 1.6T-Gdi Excluded
Hyundai	i30 (MK3) / i30 Fastback	2017		PDE	e11*2007/46*3807*.. e5*2007/46*1075*..	WI147017	53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	i30N Excluded
Hyundai	Ioniq	2016		AE	e4*2007/46*1157*..	WI147017	53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	Only Hybrid (standard Hyundai OE Nut) Solo Hybrid (con dado originale Hyundai)
Hyundai	Tucson	2015		TL, TLE	e11*2007/46*2724*.. e11*2007/46*2711*.. e5*2007/46*1084*.. e5*2007/46*1076*..	WI147017	51 5114	5x114.3	67.1	51	-	OE NUT	OE 225/60 R17	No Tucson GT Tucson GT Excluded N Line Included
Kia	Cee'd / ProCee'd	2012	2018	JD	e4*2007/46*0496*..	WI147017	53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	
Kia	Cee'd / ProCee'd	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	WI147017	53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	
Nissan	X-Trail (MK3)	2014		T32	e13*2007/46*1456*..	WI147017	45 5114	5x114.3	66.1	45	-	OE NUT	OE 225/65 R17	
Renault	Megane 4	2015		RFB	e2*2007/46*0546*..	WI147017	43 5114	5x114.3	66.1	43	-	OE BOLT	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	205/50 R17 no Sport (205cv) 225/45 R17 Solo per Megane Sport (205cv) Megane RS esclusa Megane RS Excluded
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*.. e2*2007/46*0653*..	WI147017	43 5114	5x114.3	66.1	43	-	OE BOLT	OE 225/55 R17	
Subaru	Impreza	2018		G5	e13*2007/46*1648*..	WI147017	55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/50 R17	
Subaru	XV	2017		G5	e13*2007/46*1648*..	WI147017	55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 225/60 R17	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS

Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility