




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013035

Estensione N° / Extension N°:

05

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI146516
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	6.5 J x 16" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	680 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	05/09/2018

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA					
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	09/10 2015	27/04 2016	25/11 2016	08/08 2017	09/03 2018	14/09 2018
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	33148/V- BS	34407/V- BS	35679/V- BS	37644/V- BS	39229/V- BS	40669/V- BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	-					
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Rilasciata Granted					
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Aggiornament Fitment-List (nessuna versione aggiunta) Fitment-List upload (no new version added)					
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia					
13	Data: (<i>Date</i>)	18/09/2018					

DEL GRECO HENRY
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIRIGENTE
18.09.2018 17:07:20 CEST



14 Firma/ Nome:
(*Signature/ Name*)

Il Direttore dell'Ufficio
Ing. Henry Del Greco

15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta

(*Annexed: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request*)

- Scheda informativa
Information
montaggio
Instruction Fitment
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings

WI146516_rev.05



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

*Documento firmato digitalmente
Digitally signed document*

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
	From	To												
Hyundai	i30 (MK3) / i30 Fastback	2017		PDE	e11*2007/46*3807*..	WI146516	50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/55 R16	Excluded i30N
Hyundai	Ioniq	2016		AE	e4*2007/46*1157*..	WI146516	50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/55 R16	Only EV (Electric version with special OE Nut)
Hyundai	iX35	2010	2013	EL	e11*2001/46*0104*..	WI146516	45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 215/70 R16	Fuel Cell Excluded
Hyundai	Tucson	2015		TLE	e11*2007/46*2724*..	WI146516	45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 215/70 R16	No version with EPB (Electric Parking Brake)
Kia	Carens	2012		RP	e4*2007/46*0633*..	WI146516	48 5114	5x114.3	67.1	48.5	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Kia	Cee'd / ProCee'd	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	WI146516	50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Kia	Niro	2016		DE	e4*2007/46*1139*..	WI146516	45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Mazda	3	2014		BL	e11*2001/116*0262*..	WI146516	50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Mazda	CX-3	2015		DK, DJ, DJ1	e1*2007/46*1335*..	WI146516	50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 215/60 R16	
Nissan	Juke	2010		F15 F15-LPG F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*..	WI146516	40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Nissan	Leaf	2018		ZAA-ZE1	e9*2007/46*6537*..	WI146516	40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/55 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Nissan	Pulsar	2014		C13	e9*2007/46*3086*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 195/60 R16	
Nissan	Qashqai (MK1)	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 215/65 R16	
Nissan	Qashqai (MK2)	2014		J11	e11*2007/46*0963*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
Renault	Megane 4	2015		RFB	e2*2007/46*0546*..	WI146516 41 5114	5x114.3	66.1	41	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Megan 4 R.S (TCe 280 Version) Sporter Excluded (TCe 280 Version)
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	4Control Excluded
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*..	WI146516 41 5114	5x114.3	66.1	41	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	4Control Excluded
Subaru	Impreza	2007	2012	G3, G3S	e1*2001/116*0438*..	WI146516 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Subaru	Impreza	2018		G5	e13*2007/46*1648*..	WI146516 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/55 R16	Speed Symbol Q Only for M+S (Winter)



CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDOMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDOMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS

Fare riferimento alla specifica FONDOMETAL - TPMS Compatibility

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the specific FONDOMETAL - TPMS Compatibility