



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the :

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°: **124R-013057** Estensione N° / Extension N°: **02**

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	W115_7016	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 16" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	(vedi tabella) (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori 5 (five) holes	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	900 Kg	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	17/01/2018	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carryng out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

124R-013057 est.02

7	Data del verbale di prova stilato: (date of test report issued by the Technical Service)	06/09/2016	10/01/2017	27/03/2018
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (Number of test report issued by the Technical Service)	35206/V-BS	36025/V-BS	39382/V-BS
9	Osservazioni: (Remarks)	Non Applicabile (Not Applicable)		
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (Approval granted / refused / extended / withdrawn)	Rilasciata (Granted)		
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (Reason(s) for the extension (if applicable))	Aggiunta versione con ET50 5x108 e relative applicazioni Added version ET50 5x108 and relative applications		
12	Luogo: (Place)	Brescia		
13	Data: (Date)	03/04/2018		
14	Firma/ Nome: (Signature/ Name)	 Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli Il Direttore / Ing. Henry Del Greco		
15	<p>E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta</p> <p>(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda informativa n° (Information Document) - Istruzioni di montaggio (Instruction Fitment) - Accessori (Accessories) - Disegni (Drawings) 		
15:01	<p>Osservazioni: (Observation)</p> <p>La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: This CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:</p>	 WI15_7016_rev.02		



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013057 est.02

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		Tipo 3.1.3. Type		Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Citroen	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	OE CAP Seat Citroen / Peugeot Sede CAP originale Citroen / Peugeot
Citroen	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108D	5x108	65.1	46	-	V017	OE 215/65 R16	OE CAP Seat Citroen / Peugeot Sede CAP originale Citroen / Peugeot
Citroen	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108D1	5x108	65.1	46	-	V017	OE 215/65 R16	
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	OE CAP Seat Citroen / Peugeot Sede CAP originale Citroen / Peugeot
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D	5x108	65.1	46	-	V017	OE 215/65 R16	OE CAP Seat Citroen / Peugeot Sede CAP originale Citroen / Peugeot
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1	5x108	65.1	46	-	V017	OE 215/65 R16	
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI157016 46 5108D	5x108	65.1	46	-	V017	OE 215/65 R16	OE CAP Seat Citroen / Peugeot Sede CAP originale Citroen / Peugeot
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI157016 46 5108D1	5x108	65.1	46	-	V017	OE 215/65 R16	
Volvo	V60	2010	2018	F, G (Hybrid)	e9*2007/46*0023*.. e9*2007/46*0093*..	WI157016 50 5108	5x108	63.34	50	-	OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/55 R16	V60 Hybrid excluded



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013057 est.02

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility