



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
postale ai sensi  
dell'art. 7 della  
legge 18/10/78,  
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°:

**124R-013061**

Estensione N° / Extension N°:

**01**

## PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	W1156015	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	6.0 J x 15" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	(vedi tabella) (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori (five) holes	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	660 Kg	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	16/11/2016	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carryng out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

7	Data del verbale di prova stilato <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	25/11/2016	17/01/2018
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	35678/V-BS	38742/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	Non Applicabile <i>(Not Applicable)</i>	
10	L'omologazione è rilasciata <del>refiutata/estesa/revocata</del> : <i>(Approval granted /refused/extended/withdrawn)</i>	<b>Rilasciata</b> <i>(Granted)</i>	
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable) )</i>		
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia	
13	Data: <i>(Date)</i>	25/01/2018	
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	  Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli Il Direttore / Ing. Henry-Del Greco	
15	E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: <i>(Annexed is a list of documents making up the approval file, Competent Authority which granted approval, a copy can be</i>	-Scheda informativa n° <i>(Information Document)</i> -istruzioni di montaggio <i>(Instruction Fitment)</i> -accessori <i>(accessories)</i> -disegni <i>(drawings)</i>	
15:01	Osservazioni: <i>(Observation)</i> La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: <i>following table :</i>	WI156015 rev.01	



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

E3 124R-013061 est. 01

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio 3.1.2.2. c.b.	Offset 3.1.2.2. ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	To										
Seat	Ibiza	2008		6J, 6JN e9*2001/116*0067*..	WI156015 38 5100R	5x100	57.1	38	No	OE Bolt	OE 185/60 R15	CUPRA only if indicated by Car Manufacturer CUPRA solo se indicato dal produttore
Seat	Leon	2013		5F e9*2007/46*0094*..	WI156015 43 5112M	5x112	57.1	43	No	OE Bolt	OE 195/65 R15	Only 1.2TSI, 1.4TSI, 1.6TDI Solo 1.2TSI, 1.4TSI, 1.6TDI
Seat	Toledo	2013		NH e11*2007/46*0251*..	WI156015 38 5100R	5x100	57.1	38	No	OE Bolt	OE 195/55 R15	
Skoda	Fabia	2014		5J e11*2001/116*0291*.. e11*2007/46*0013*..	WI156015 38 5100R	5x100	57.1	38	No	OE Bolt	OE 185/60 R15	
Skoda	Octavia	2012		5E e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	WI156015 43 5112M	5x112	57.1	43	No	OE Bolt	OE 195/65 R15	No 4x4, RS
Skoda	Rapid	2012		NH e11*2007/46*0250*..	WI156015 38 5100R	5x100	57.1	38	No	OE Bolt	OE 185/60 R15 OE 195/55 R15	195/55 R15 No 1.6 TDI GL
Volkswagen	Golf 7	2012		AU, 1K e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	WI156015 43 5112M	5x112	57.1	43	No	OE Bolt	OE 195/65 R15	No GTI, GTD, GTE, TGI, R - Only without electronic suspension No GTI, GTD, GTE, TGI, R -Solo senza sospensioni elettroniche
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014		AUV e1*2007/46*0627*..	WI156015 43 5112M	5x112	57.1	43	No	OE Bolt	OE 195/65 R15	Only without electronic suspension Solo senza sospensioni elettroniche
Volkswagen	Polo	2009		6R e1*2001/116*0510*..	WI156015 38 5100R	5x100	57.1	38	No	OE Bolt	OE 185/60 R15 OE 195/55 R15	No GTI, WRC Street.



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

E3 124R-013061 est. 01

**CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE**

**NOTA PRELIMINARE** Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

**PRELIMINARY NOTE** Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

**CATENABILITA'** In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

**CHAINABILITY** For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

**BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO** In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

**BOLT TIGHTENING TORQUE** In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

**PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA** Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

**RECOMMENDED TYRE PRESSURE** Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

**COMPATIBILITA' TPMS** Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility

**TPMS COMPATIBILITY** Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility