

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia

Imposta di bollo

assolta mediante versamento in c/c

postale ai sensi dell'art. 7 della

legge 18/10/78,

n. 625.

Comunicazione riguardante / Communication concerning the:



- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
 il-rifiuto dell'omologazione / approval refused
 la revoca dell'omologazione / approval withdrawn

- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento Nº 124 REV 01, Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°: 124R-013064 Estensione N° / Extension N°: 01

P

PARTE,	PART I					
1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.				
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI22_7017				
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Categoryof replacement wheels)	Ruote sostitutive replica Pattern part replacement	The second secon			
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu				
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusione in gravità (gravity casting)				
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2				
02:05	Off-set della ruota: (Whell inset)	(vedi tabella) (see table)	15.01			
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori 5 (five) holes				
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	750 Kg	15.01			
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manifacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 -	Palosco (Italy)			
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' rappresentative)	===				
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	26/01/2018				
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carryng out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERF	RITORIALE DEL NORD – OVEST			

124R-013064 est.01

Data del verbale di prova stilato: 7 14/12/2017 09/03/2018 (date of test report issued by the Technical Service) Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 39227/V-BS 8 38435/V-BS (Number of test report issued by the Technical Service) Osservazioni: Non Applicabile (Remarks) (Not Applicable) L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata: Rilasciata 10 (Approval granted /refused/extended/withdrawn) (Granted) Se del caso, motivi dell'estensione: 11 (Reason(s) for the extension (if applicable)) Luogo: 12 Brescia (Place) Data: 13 04/05/2018 (Date) Il Direttore del Centro Prova Autovercolì 14 Firma/ Nome: (Signature/ Name) Il Direttore Ing. Henry Del Greco - Scheda informativa nº (Information Document) E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha - Instruzioni di montaggio rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere (Instruction Fitment) ottenuta su richiesta - Accessori 15 WI22_7017 rev01 (Acessories) (Annexed is a list of documents making up the approval file, - Disegni deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be (Drawings) obtained on request)


15:01 Osservazioni:

(Observation)

La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: This CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVE





Firma/ Nome:

Il Direttore / Ing. Henry Del Greco

Il Direttore del Centro Prova Autoveicolio

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013064 est.01

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centra Offset ggio 3.1.2.2.			Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	То	Туре	Eu Homologation	Wheel part	number		C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	A4 / S4	2015			e1*2001/116*0430* e13*2007/46*1084*	WI22_7017	42 5112N	5x112	66.5	42		OE BOLT	OE 225/50 R17	Only M+S (Winter), S4 Excluded
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*	WI22_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Audi	Q5	2017	200.200	FY	e1*2007/46*1550* e1*2007/46*1685*	WI22_7017	34 5112P	5x112	66.5	34		OE BOLT	OE 235/65 R17	Only M+S (Winter)
Seat	Alhambra	2010		7N	e1*2007/46*0402* e1*2007/46*0435*	WI22_7017	39 5112M	5x112	57.1	39		OE BOLT	OE 225/50 R17	
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*	WI22_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17 OE 225/55 R17	215/55 Excluded 4Drive 225/55 Only 4Drive
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*	WI22_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17 OE 225/55 R17	
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*	WI22_7017	40 5112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Skoda	Octavia Scout	2012		5E	e11*2007/46*0243* e11*2007/46*0244*	WI22_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/50 R17	
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326* e11*2007/46*0014*	WI22_7017	40 5112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Skoda	Yeti	2009		5L	e11*2007/46*0010* e11*2007/46*0034*	WI22_7017	45 5112M	5x112	57.1	45	977	OE BOLT	OE 225/50 R17	
Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*	WI22_7017	43 5112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*	WI22_7017	40 5112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401* e1*2007/46*0434*	WI22_7017	39 5112M	5x112	57.1	39		OE BOLT	OE 225/50 R17	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450* e1*2007/46*0487*	WI22_7017	43 5112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R17	
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*	WI22_7017	40 5112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*	WI22_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17	

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano e sezione di Brescia



Il Direttore Ing. Henry Del Greco

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013064 est.01

	CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE
NOTA PRELIMINARE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
PRELIMINARY NOTE	Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA'	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
CHAINABILITY	For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.
BOLT HIGHTENING TORQUE	In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the speficic FONDMETAL - TPMS Compatibility