




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitively*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013064

Estensione N° / Extension N°:

02

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI22_7017
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	750 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	24/07/2018

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA		
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	07/02/2017	09/03/2018	16/08/2018
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	36289/V-BS	39227/V-BS	40596/V-BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	-		
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Rilasciata Granted		
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	-		
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia		
13	Data: (<i>Date</i>)	 <p>DEL GRECO HENRY MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIRIGENTE 24.08.2018 15:29:37 UTC</p>		
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	<p>Il Direttore dell'Ufficio <i>Ing. Henry Del Greco</i></p>		
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta (<i>Annexed: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Instruction Fitment</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i> <p style="text-align: right;">WI22_7017 rev02</p>		

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013064*02



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	To	Type	Eu Homologation	Wheel part number			C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	A4 / S4	2015		B8, B81 (B9 series)	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	W122_7017	42 5112N	5x112	66.5	42		OE BOLT	OE 225/50 R17	Only M+S (Winter), S4 Excluded
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	W122_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	W122_7017	34 5112P	5x112	66.5	34		OE BOLT	OE 235/65 R17	Only M+S (Winter)
Seat	Alhambra	2010		7N	e1*2007/46*0402*.. e1*2007/46*0435*..	W122_7017	39 5112M	5x112	57.1	39		OE BOLT	OE 225/50 R17	
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	W122_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17 OE 225/55 R17	215/55 Excluded 4Drive 225/55 Only 4Drive
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	W122_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17 OE 225/55 R17	
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	W122_7017	40 5112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Skoda	Octavia Scout	2012		5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	W122_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/50 R17	
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	W122_7017	40 5112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Skoda	Yeti	2009		5L	e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*..	W122_7017	45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/50 R17	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*..	WI22_7017 43 5112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	WI22_7017 40 5112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	WI22_7017 39 5112M	5x112	57.1	39		OE BOLT	OE 225/50 R17	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	WI22_7017 43 5112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R17	
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*..	WI22_7017 40 5112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	Tiguan Allspace Included
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	WI22_7017 45 5112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
PRELIMINARY NOTE	Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA'	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
CHAINABILITY	For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility