




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.


Omologazione N° / Approval N°:

124R-013078

Estensione N° / Extension N°:

06

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	8100_6516
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	6.5 J x 16" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) Fori 5 (Five) Holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	710 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	10/12/2020

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA						
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	24/10 2017	26/06 2018	21/08 2018	14/10 2019	30/01 2020	06/11 2020	17/12 2020
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	38043 V-BS	40121 V-BS	40600 V-BS	43825 V-BS	44835 V-BS	46356 V-BS	46593 V-BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	-						
10	L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocata: (<i>Approval granted /refused/extended/withdrawn</i>)	Rilasciata Granted						
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Aggiornamento lista applicazioni Fitment list update						
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia						
13	Data: (<i>Date</i>)	 HENRY DEL GRECO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 31.12.2020 12:46:28 UTC						
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	Visto: Il Direttore dell'Ufficio <i>Ing. Henry Del Greco</i>						
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. <i>Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i> 						

8100_6516_ECE_rev06

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013078*06



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number			C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	8100_6516	46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	8100_6516	33 5112L	5x112	57.1	33	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
BMW	Serie 1 F20/21	2012	2019	1K2, 1K4	e1*2007/46*0283*.. e1*2007/46*0273*..	8100_6516	33 5120I	5x120	72.6	33	-	0V.V025	OE 195/55 R16	Only 114i, 114d, 116i, 116d, 118i, 118d Solo 114i, 114d, 116i, 116d, 118i, 118d
Chevrolet	Cruze (5x105)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	8100_6516	39 5105A	5x105	56.6	39	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Chevrolet	Cruze (5x115)	2009		KL1J	e4*2001/116*0140*..	8100_6516	41 5115A	5x115	70.1	41	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16 OE 225/55 R16	
Chevrolet	Orlando	2011		KL1Y KL1YN	e4*2007/46*0224*.. e4*2007/46*0295*..	8100_6516	41 5115A	5x115	70.1	41	-	0DC.D010/1	OE 215/60 R16	
Chevrolet	Trax	2013		KL1B	e4*2007/46*0696*..	8100_6516	38 5105A	5x105	56.6	38	-	0DC.D010/1	OE 205/70 R16 OE 215/65 R16	
Chevrolet	Volt	2011	2016	D1JCI	e13*2007/46*1158*..	8100_6516	41 5115A	5x115	70.1	41	-	0D.2530.19	OE 205/60 R16	Only M+S (winter) Solo M+S (Invernali)
Dacia	Duster	2009	2017	SD	e2*2001/116* 0314*..	8100_6516	50 5114	5x114.3	66.1	50	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
Dacia	Duster	2018		SR	e2*2001/116*0323*.. e2*2007/46*0013*..	8100_6516	50 5114	5x114.3	66.1	50	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Fiat	500X	2014		334	e3*2007/46*0318*..	8100_6516 40 5110F	5x110	65.1	40	-	0V.V017	OE 215/60 R16	4x4 Excluded 4x4 Esclusa
Ford	C-Max	2010		DXA	e13*2007/46*1103*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	
Ford	Focus (MK3)	2011	2018	DYB DYB-LPG	e13*2007/46*1138*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	Focus RS Excluded Focus RS Esclusa
Ford	Focus (MK4)	2018		DEH	e13*2007/46*1911*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 195/65 R16 OE 205/60 R16	
Ford	Galaxy (MK2)	2006	2015	WA6 WA6-N	e13*2001/116*0185*.. e13*2007/46*1340*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0D.D023	OE 215/60 R16	
Ford	Kuga	2013	2020	DM2	e13*2001/116* 0109*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 215/65 R16 OE 235/60 R16	
Ford	Mondeo	2007	2014	BA7	e13*2001/116*0249*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	
Ford	Mondeo	2014		BA7	e13*2001/116*0249*.. e13*2001/116*1015*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 215/60 R16	
Ford	S-MAX	2006	2015	WA6 WA6-N	e13*2001/116*0185*.. e13*2007/46*1340*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0D.D023	OE 215/60 R16	
Ford	Transit/Tourneo Connect	2013	2018	PJ2 PU2	e1*2007/46*0272*.. e1*2001/116*0207*..	8100_6516 50 5108F	5x108	63.34	50	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/55 R16	Trailer operation Excluded Operazioni di traino escluse
Kia	XCee'd	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	8100_6516 40 5114Z	5x114.3	67.1	40	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16	Only with OE 16" Solo con OE 16"
Mini	Countryman R60	2010	2017	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	8100_6516 46 5120I	5x120	72.6	46	-	0V.V025	OE 195/60 R16 OE 205/60 R16	JCW Included JCW Inclusa
Mini	Paceman R61	2013	2016	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	8100_6516 46 5120I	5x120	72.6	46	-	0V.V025	OE 195/60 R16 OE 205/60 R16	JCW Included JCW Inclusa
Mitsubishi	ASX	2010		GA0	e1*2007/46*0368*..	8100_6516 46 5114D	5x114.3	67.1	46	-	0DC.D010/1	OE 215/65 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Nissan	Juke	2010	2019	F15 F15-LPG F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*.. e5*2007/46*1031*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0DC.D019/1	OE 205/60 R16	Excluded NISMO RS NISMO RS Esclusa
Nissan	Juke	2010	2019	F15 F15-LPG F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*.. e5*2007/46*1031*..	8100_6516	40 5114C1	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/60 R16	Excluded NISMO RS NISMO RS Esclusa
Nissan	Juke	2019		F16	e9*2007/46*6697*..	8100_6516	35 5114	5x114.3	66.1	35	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	Only OE 16" Solo con OE 16"
Nissan	Leaf	2013	2018	ZE0	e11*2007/46*0230*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0DC.D019/1	OE 205/55 R16	
Nissan	Leaf	2013	2018	ZE0	e11*2007/46*0230*..	8100_6516	40 5114C1	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Nissan	Leaf	2018		ZAA-ZE1	e9*2007/46*6537*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0DC.D019/1	OE 205/55 R16	
Nissan	Leaf	2018		ZAA-ZE1	e9*2007/46*6537*..	8100_6516	40 5114C1	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Nissan	Primera	2002	2008	P12	e11*70/156*0183*..	8100_6516	40 5114C1	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Nissan	Primera	2002	2008	P12	e11*70/156*0183*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0DC.D019/1	OE 205/60 R16	
Nissan	Pulsar	2014		C13	e9*2007/46*3086*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0DC.D019/1	OE 195/60 R16	
Nissan	Pulsar	2014		C13	e9*2007/46*3086*..	8100_6516	40 5114C1	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 195/60 R16	
Nissan	Qashqai (MK1)	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0DC.D019/1	OE 215/65 R16	
Nissan	Qashqai (MK1)	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	8100_6516	40 5114C1	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 215/65 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Nissan	Qashqai (MK2)	2014	2020	J11	e11*2007/46*0963*.. e5*2007/46*1029*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0V.V010	OE 215/65 R16	
Nissan	Qashqai (MK2)	2014	2020	J11	e11*2007/46*0963*.. e5*2007/46*1029*..	8100_6516	40 5114C1	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
Nissan	X-Trail (MK1)	2001	2007	T30	e1*98/14*0166*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0DC.D019/1	OE 215/65 R16	
Nissan	X-Trail (MK1)	2001	2007	T30	e1*98/14*0166*..	8100_6516	40 5114C1	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 215/65 R16	
Opel	Adam S	2015		S-D	e1*2001/116*0379*..	8100_6516	40 5110F	5x110	65.1	40	-	0V.V010	OE 195/55 R16	
Opel	Ampera	2012	2016	D1JOI	e13*2007/46*1159*..	8100_6516	41 5115A	5x115	70.1	41	-	0D.2530.19	OE 205/60 R16	
Opel	Ampera-e	2016		1G0F	e13*2007/46*1777*..	8100_6516	41 5105A	5x105	56.55	41	-	0DC.D010/1	OE 205/55 R16	
Opel	Astra J (5x105)	2009	2015	P-J	e4*2007/46*0204*..	8100_6516	39 5105A	5x105	56.6	39	-	0DC.D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Opel	Astra K (5x105)	2015		B-K	e4*2007/46*0996*..	8100_6516	41 5105A	5x105	56.6	41	-	0DC.D010/1	OE 205/55 R16	
Opel	Corsa E (5 holes)	2015	2019	S-D	e1*2001/116*0379*..	8100_6516	40 5110F	5x110	65.1	40	-	0V.V010	OE 195/55 R16	Corsa OPC Excluded Corsa OPC Esclusa
Opel	Insignia	2009	2016	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	8100_6516	41 5120S	5x120	67.1	41	-	OE NUT	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Opel	Mokka (MK1) Mokka-X	2012		J-A	e4*2007/46*0537*..	8100_6516	38 5105A	5x105	56.6	38	-	0DC.D010/1	OE 195/70 R16 OE 205/70 R16 OE 215/65 R16	
Opel	Zafira Tourer	2011	2018	P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	8100_6516	41 5115A	5x115	70.1	41	-	0DC.D010/1	OE 215/60 R16	
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0V.V010	OE 215/65 R16	
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*.. e2*2007/46*0653*..	8100_6516	40 5114C	5x114.3	66.1	40	-	0V.V010	OE 215/60 R16	Excluded 4Control 4Control Esclusa



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Seat	Alhambra	2010		7N	e1*2007/46*0402*.. e1*2007/46*0435*..	8100_6516 33 5112M	5x112	57.1	33	-	OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Seat	Leon	2013	2020	5F	e9*2007/46*0094*..	8100_6516 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Excluded Leon Cupra Leon Cupra Esclusa
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	8100_6516 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Only OE 16" Solo con OE 16"
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*.. e8*2007/46*0318*..	8100_6516 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Octavia RS Excluded Octavia RS Esclusa
Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	8100_6516 46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/60 R16	Only OE 16" Solo con OE 16"
Ssangyong	Korando	2011	2019	CK	e9*2007/46*0055*..	8100_6516 39 5112	5x112	66.5	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
Subaru	BRZ	2012		ZC	e13*2007/46*1281*..	8100_6516 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 205/55 R16	
Subaru	Forester (Subaru S)	2002	2008	SG SGS SG5 SG9	e13*98/14*0087*.. e11*2001/116*0242*.. e1*2001/116*0209*..	8100_6516 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 215/60 R16	
Subaru	Forester (Subaru S)	2008	2012	SH SHS	e13*2001/116*0982*.. e1*2001/116*0485*..	8100_6516 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 215/65 R16	
Subaru	Forester (Subaru S)	2013	2018	SJ	e13*2007/46*1305*..	8100_6516 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 215/65 R16	Excluded 2.0 XT 2.0 XT Esclusa
Subaru	Legacy	2009	2015	BM/BR BM/BRS BMG/BRG	e1*2007/46*0079*.. e11*2007/46*0096*.. e13*2007/46*1074*..	8100_6516 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 205/60 R16	
Suzuki	SX4 (MK3) S-Cross	2017		JY	e4*2007/46*0779*..	8100_6516 50 5114G	5x114.3	60.1	50	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	
Suzuki	Vitara	2015		LY	e4*2007/46*0928*..	8100_6516 50 5114G	5x114.3	60.1	50	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	
Toyota	GT86	2012		ZN	e13*2007/46*1287*..	8100_6516 48 5100G	5x100	56.1	48	-	0DC.D019/1	OE 205/55 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Volkswagen	Eos	2006	2013	1F	e1*2001/116*0349*..	8100_6516	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	8100_6516	46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded, GTI, R Esclusa
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	8100_6516	46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded, GTI, R Esclusa
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	8100_6516	46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Only OE 15" Solo con OE 15"
Volkswagen	Golf 8 Variant	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	8100_6516	46 5112M	5x112	57.1	46	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Passat (MK6)	2005	2010	3C	e1*2001/116*0307*.. e1*2007/46*0502*..	8100_6516	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	
Volkswagen	Passat (MK7)	2010	2014	3C	e1*2001/116*0307*..	8100_6516	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 205/55 R16 OE 215/55 R16	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	8100_6516	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	8100_6516	42 5112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	Excluded Scirocco R Scirocco R Esclusa Only M+S (Winter) Solo M+S (Invernali)
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	8100_6516	33 5112M	5x112	57.1	33	-	OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/60 R16	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	8100_6516	33 5112M	5x112	57.1	33	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
PRELIMINARY NOTE	Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA'	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
CHAINABILITY	For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility