




Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 00 Supplemento 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 00 Supplement 01

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/01*3136

Estensione N°:
Extension N°:

05

Marchatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013136

1	Fabbricante della ruota: (<i>Wheel Manufacturer</i>)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (<i>Wheel type designation</i>)	WI23-6516
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (<i>Category of replacement wheels</i>)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (<i>Construction material</i>)	AlSi10Cu
02:03	Metodo di Produzione: (<i>Method of production</i>)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profilo del cerchio: (<i>Rim contour designation</i>)	6.5 J x 16" H2
02:05	Off-set della ruota: (<i>Wheel inset</i>)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (<i>Wheel attachment</i>)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (<i>Maximum load</i>)	670 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (<i>Manufacturer's address</i>)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (<i>Wheel submission date for approval test</i>)	07/04/2022

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione di BRESCIA						
7	Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">19/07 2019</td> <td style="text-align: center;">27/02 2020</td> <td style="text-align: center;">18/05 2020</td> <td style="text-align: center;">17/12 2020</td> <td style="text-align: center;">02/08 2021</td> <td style="text-align: center;">13/04/2022</td> </tr> </table>	19/07 2019	27/02 2020	18/05 2020	17/12 2020	02/08 2021	13/04/2022
19/07 2019	27/02 2020	18/05 2020	17/12 2020	02/08 2021	13/04/2022			
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">43165 V-BS</td> <td style="text-align: center;">45094 V-BS</td> <td style="text-align: center;">45433 V-BS</td> <td style="text-align: center;">46595 V-BS</td> <td style="text-align: center;">48174 V-BS</td> <td style="text-align: center;">50086/V-BS</td> </tr> </table>	43165 V-BS	45094 V-BS	45433 V-BS	46595 V-BS	48174 V-BS	50086/V-BS
43165 V-BS	45094 V-BS	45433 V-BS	46595 V-BS	48174 V-BS	50086/V-BS			
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	-						
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: <i>(Approval granted / refused / extended / withdrawn)</i>	Rilasciata Granted						
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>	Aggiornamento lista applicazioni Fitment list update						
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia						
13	Data: <i>(Date)</i>							



HENRY DEL GRECO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
26.04.2022
14:41:50 UTC

14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	Visto: Il Direttore dell'Ufficio <i>Ing. Henry Del Greco</i>
----	--	--

15	<p>Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta</p> <p><i>Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i> 	WI23-6516_rev05
----	---	--	------------------------

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013136*05



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Inq. Henry Del Greco
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
	From	2019	2020											
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	WI23-6516	465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 16"
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	WI23-6516	435112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 205/55 R16	
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	WI23-6516	435112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 16"
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	WI23-6516	435112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 215/60 R16	
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.., e13*2007/46*1163*..	WI23-6516	335112L	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 215/65 R16	
MG	5	2021		EP22-L	e4*2018/858*00053*..	WI23-6516	415112E	5x112	57.1	41		OE BOLT	OE 205/60 R16	
MG	ZS	2020		ZS1, SZS1	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*..	WI23-6516	415112E	5x112	57.1	41		OE BOLT	OE 205/60 R16	
Seat	Alhambra	2010		7N	e1*2007/46*0402*.., e1*2007/46*0435*..	WI23-6516	335112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 205/60 R16	
Seat	Leon	2013	2020	5F	e9*2007/46*0094*..	WI23-6516	465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	Cupra, Cupra R e Opt.Brembo brake Excluded, only OE 16"
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	WI23-6516	465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 16", e-Hybrid Excluded
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.., e11*2007/46*0244*.., e8*2007/46*0318*..	WI23-6516	465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	Octavia RS Excluded, only OE 16"



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Inq. Henry Del Greco
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	WI23-6516 465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/60 R16	only OE 16", RS and Scout Excluded
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*32.. e11*2007/46*0014*22.. e8*2007/46*0317*..	WI23-6516 415112E	5x112	57.1	41		0V.V009	OE 215/60 R16	only OE 16"
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	WI23-6516 465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded, only OE 16"
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	WI23-6516 465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	GTI, R Excluded, only 16"
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	WI23-6516 465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 15" or 16", GTI, GTD, GTE, R Excluded
Volkswagen	Golf 8 Variant	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	WI23-6516 465112M	5x112	57.1	46		OE BOLT	OE 205/55 R16	only OE 15" or 16", GTI, GTD, GTE, R Excluded
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	WI23-6516 415112E	5x112	57.1	41		0V.V009	OE 215/60 R16	only OE 16"
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	WI23-6516 335112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 215/60 R16 OE 205/60 R16	
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	WI23-6516 435112M	5x112	57.1	43		OE BOLT	OE 215/60 R16	T-Roc R Excluded
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	WI23-6516 335112M	5x112	57.1	33		OE BOLT	OE 215/65 R16	



CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility