




## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



### Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 01 alla serie 00. Supplemento 01.  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 01 series 00. Supplement 01

Omologazione N° / *Approval N°*:

**124R00/01\*3186**


Estensione N°:  
Extension N°:

**03**

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

**E3 124R-013186**

1	Fabbricante della ruota: ( <i>Wheel Manufacturer</i> )	<b>Fondmetal S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: ( <i>Wheel type designation</i> )	<b>WI23_7018</b>
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: ( <i>Category of replacement wheels</i> )	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
2.2	Materiali impiegati: ( <i>Construction material</i> )	<b>AlSi10Cu</b>
2.3	Metodo di Produzione: ( <i>Method of production</i> )	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
2.4	Designazione del profilo del cerchio: ( <i>Rim contour designation</i> )	<b>7.0 J x 18" H2</b>
2.5	Off-set della ruota: ( <i>Wheel inset/outset</i> )	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
2.6	Fissaggio della ruota: ( <i>Wheel attachment</i> )	<b>5 (Cinque) fori 5 (Five) holes</b>
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: ( <i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i> )	<b>715 Kg 2250mm</b>
3	Indirizzo del fabbricante: ( <i>Manufacturer's address</i> )	<b>Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: ( <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> )	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: ( <i>Wheel submission date for approval test</i> )	<b>19/01/2023</b>

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:  
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*)
- CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:  
(*date of test report issued by the Technical Service*)
- |               |               |            |            |
|---------------|---------------|------------|------------|
| 24/04<br>2020 | 29/04<br>2021 | 02/08/2021 | 24/01/2023 |
|---------------|---------------|------------|------------|
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  
(*Number of test report issued by the Technical Service*)
- |               |               |            |            |
|---------------|---------------|------------|------------|
| 45285<br>V-BS | 47464<br>V-BS | 48182/V-BS | 52073/V-BS |
|---------------|---------------|------------|------------|
- 9 Osservazioni:  
(*Remarks*)
- -
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:  
(*Approval granted / refused / extended / withdrawn*)
- Rilasciata**  
**Granted**
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:  
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*)
- Aggiunta nuova versione e aggiornamento lista applicazioni**  
**Added new version and fitment list update**
- 12 Luogo:  
(*Place*)
- Brescia**
- 13 Data:  
(*Date*)
- 14 Firma/ Nome:  
(*Signature/ Name*)
- Il responsabile tecnico del**  
**Centro Prova Autoveicoli di Brescia**
-  Stefano Romano  
MiMS  
15.03.2023 15:33:14  
GMT+00:00
- 15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST  
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:*  
*LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.*
- Scheda informativa  
*Information Document*
  - Istruzioni di montaggio  
*Fitting instructions*
  - Accessori  
*Accessories*
  - Disegni  
*Drawings*
- WI23\_7018\_rev03**

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013186\*03



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

**Il responsabile tecnico del  
Centro Prova Autoveicoli di Brescia**

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
	Manufacturer	Car model	From										
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	WI23_7018 45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 215/50 R18	
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	WI23_7018 43 5112L	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/50 R18	
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	WI23_7018 43 5112L	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	WI23_7018 43 5112L	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	
CUPRA (Seat)	Ateca	2020		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI23_7018 45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 225/50 R18	Excluded brake system 370mm (Brembo)
Renault	Arkana	2021		RJL	e6*2018/858*00003*..	WI23_7018 35 5114	5x114.3	66.1	35	-	OE BOLT	OE 215/55 R18	FM D.64mm cap seat
Renault	Captur	2020		RJB	e2*2007/46*0684*..	WI23_7018 35 5114	5x114.3	66.1	35	-	OE BOLT	OE 215/55 R18	FM D.64mm cap seat
Renault	Koleos	2017		RZG	e11*2007/46*3255*.. e6*2007/46*0269*..	WI23_7018 35 5114	5x114.3	66.1	35	-	OE BOLT	OE 225/60 R18	FM D.64mm cap seat
Renault	Arkana	2021		RJL	e6*2018/858*00003*..	WI23_7018 35 51141	5x114.3	66.1	35	-	OE BOLT	OE 215/55 R18	OE D.58mm Renault/Dacia cap seat
Renault	Captur	2020		RJB	e2*2007/46*0684*..	WI23_7018 35 51141	5x114.3	66.1	35	-	OE BOLT	OE 215/55 R18	OE D.58mm Renault/Dacia cap seat
Renault	Koleos	2017		RZG	e11*2007/46*3255*.. e6*2007/46*0269*..	WI23_7018 35 51141	5x114.3	66.1	35	-	OE BOLT	OE 225/60 R18	OE D.58mm Renault/Dacia cap seat
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI23_7018 45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 215/50 R18 OE 225/50 R18	Cupra included Cupra R e Opt.Brembo brake Excluded
Seat	Tarraco	2019		KN	e9*2007/46*6666*..	WI23_7018 43 5112M	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

**Il responsabile tecnico del  
Centro Prova Autoveicoli di Brescia**

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number			C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	WI23_7018	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 215/50 R18 OE 225/50 R18	
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	WI23_7018	43 5112M	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	
Subaru	OutBack	2015	2020	B6	e1*2007/46*1320*..	WI23_7018	55 5114	5x114.3	56.1	55	-	OE NUT	OE 225/60 R18	
Subaru	OutBack	2021		B7	e13*2018/858*0010*..	WI23_7018	55 5114	5x114.3	56.1	55	-	OE NUT	OE 225/60 R18	
Subaru	XV / Crosstrek	2017		G5	e13*2007/46*1648*..	WI23_7018	55 5114	5x114.3	56.1	55	-	OE NUT	OE 225/55 R18	
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	WI23_7018	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 215/50 R18	T-Roc R Included
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	WI23_7018	43 5112M	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/50 R18	
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*24..	WI23_7018	43 5112M	5x112	57.1	43	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	Tiguan R (320 CV) Excluded

## CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

<b>NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE</b>	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA' CHAINABILITY</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
<b>BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
<b>RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility