




# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 00 Supplemento 01.  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 00 Supplement 01

Omologazione N° / *Approval N°*:

**124R00/01\*3195**

Estensione N°:  
Extension N°:

**05**

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

**E3 124R-013195**

1	Fabbricante della ruota: ( <i>Wheel Manufacturer</i> )	<b>Fondmetal S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: ( <i>Wheel type designation</i> )	<b>WI238019</b>
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: ( <i>Category of replacement wheels</i> )	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
02:02	Materiali impiegati: ( <i>Construction material</i> )	<b>AlSi10Cu</b>
02:03	Metodo di Produzione: ( <i>Method of production</i> )	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
02:04	Designazione del profili del cerchio: ( <i>Rim contour designation</i> )	<b>8.0 J x 19" H2</b>
02:05	Off-set della ruota: ( <i>Wheel inset</i> )	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
02:06	Fissaggio della ruota: ( <i>Wheel attachment</i> )	<b>5 (Cinque) fori 5 (Five) holes</b>
02:06	Portata Massima: ( <i>Maximum load</i> )	<b>900 Kg</b>
3	Indirizzo del fabbricante: ( <i>Manufacturer's address</i> )	<b>Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: ( <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> )	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: ( <i>Wheel submission date for approval test</i> )	<b>15/12/2021</b>

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:  
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*)
- 7 Data del verbale di prova stilato:  
(*date of test report issued by the Technical Service*)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  
(*Number of test report issued by the Technical Service*)
- 9 Osservazioni:  
(*Remarks*)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:  
(*Approval granted / refused / extended / withdrawn*)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:  
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*)
- 12 Luogo:  
(*Place*)
- 13 Data:  
(*Date*)

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

14/10 2020	17/03 2021	29/04 2021	15/06 2021	02/08/ 2021	22/12/2021
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------

46234 V-BS	47162 V-BS	47463 V-BS	47774 V-BS	48179/V- BS	49163/V-BS
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------

-  
-**Rilasciata**  
**Granted****Aggiunta nuova versione e aggiornamento lista applicazioni**  
**Added new version and fitment list update****Brescia**HENRY DEL GRECO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI  
11.01.2022  
16:48:56 UTC

- 14 Firma/ Nome:  
(*Signature/ Name*)

**Visto: Il Direttore dell'Ufficio**  
*Ing. Henry Del Greco*

- 15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Scheda informativa  
*Information Document*
- Istruzioni di montaggio  
*Fitting instructions*
- Accessori  
*Accessories*
- Disegni  
*Drawings*
- WI238019\_rev05**

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013195\*05



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

**Visto: Il Direttore dell'Ufficio**

*Ing. Henry Del Greco*  
Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
	Manufacturer	Car model	From			2019	Type							
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	
Audi	Q4 e-tron	2021		FZ	e1*2018/858*00006*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19 Only front OE 255/50 R19 Only rear	
Audi	SQ2	2019		GA	e1*2007/46*1552*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	
CUPRA (Seat)	Ateca	2020		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	225/45 R19 Only M+S (Winter) No brake system 370mm (Brembo)
CUPRA (Seat)	Formentor	2021		KM	e9*2007/46*4008*..	WI238019	40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R19	Included brake system 370mm (Brembo), <a href="#">VZ5 Excluded</a>
CUPRA (Seat)	Formentor	2021		KM	e9*2007/46*4008*..	WI238019	40 5112M1	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R19	Included brake system 370mm (Brembo), <a href="#">VZ5 Excluded</a> OE CAP Ready
Peugeot	308 (MK2)	2013	2021	L	e2*2007/46*0405*..	WI238019	42 5108W	5x108	65.1	42	-	0V.V017	OE 235/35 R19	GTi Excluded
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	CUPRA R (Brembo brake) Excluded
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19	Only iV50 / iV60
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19 Only front OE 255/50 R19 Only rear	
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	Karoq Scout Included
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	WI238019	40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R19	
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19	



# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST  
**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

*Inq. Henry Del Greco*  
Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Volkswagen	ID.4	2020	E2	e1*2018*858*00004*..	WI238019 45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19 Only front OE 255/50 R19 Only rear
Volkswagen	ID.5	2021	E2	e1*2018*858*00004*..	WI238019 45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19 Only front OE 255/50 R19 Only rear

## CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

<b>NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE</b>	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA' CHAINABILITY</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility