




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano con sezione di Brescia



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- **l'estensione dell'omologazione / approval extended**
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3195

Estensione N°:
Extension N°:

07

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013195

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI238019
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	8.0 J x 19" H2
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	930kg 2400mm
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	12/09/2023

6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*)

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano con sezione di Brescia

7 Data del verbale di prova stilato:
(*date of test report issued by the Technical Service*)

14/10 2020	17/03 2021	29/04 2021	15/06 2021	02/08/ 2021	22/11 2021	28/09 2022
03/10/2023						

8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(*Number of test report issued by the Technical Service*)

46234 V-BS	47162 V-BS	47463 V-BS	47774 V-BS	48179 V-BS	49163 V-BS	51242 V-BS
53836/V-BS						

9 Osservazioni:
(*Remarks*)

**Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed**

10 L'omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata:
(*Approval granted/refused/extended/withdrawn*)

**Estesa
Extended**

11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*)

**Aggiunta versioni ET45 5x120 + ET53.5 5x114.3 ed
aggiornamento applicazioni
Added ET45 5x120 and ET53.5 5x114.3 and fitment updating**


12 Luogo:
(*Place*)

Brescia

13 Data:
(*Date*)

14 Firma/ Nome:
(*Signature/ Name*)

Il responsabile tecnico

 Stefano Romano
MiMS
09.01.2024 17:14:49
GMT+00:00

15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta

*Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.*

- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings

WI238019_rev09

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3195*07

Wheel marking: E3 124R-013195



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano con sezione di Brescia

Il responsabile tecnico

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
	From	To												
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	
Audi	Q4 e-tron	2021		FZ	e1*2018/858*00006*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19 Only front OE 255/50 R19 Only rear	
Audi	SQ2	2019		GA	e1*2007/46*1552*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	
BYD	Han	2022		HC	e9*K518/858*11304*..	WI238019	50 5120	5x120	64.1	50	-	OE NUT	OE 245/45 R19	
BYD	Seal	2023		EK, EKE	e13*K518/858*00023*.. e13*2018/858*00639*..	WI238019	45 5120	5x120	64.1	45	-	OE NUT	OE 235/45 R19	
CUPRA (Seat)	Ateca	2020		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	225/45 R19 Only M+S (Winter) No brake system 370mm (Brembo)
CUPRA (Seat)	Formentor	2021		KM	e9*2007/46*4008*..	WI238019	40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R19	Included brake system 370mm (Brembo), VZ5 Excluded
CUPRA (Seat)	Formentor	2021		KM	e9*2007/46*4008*..	WI238019	40 5112M1	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R19	Included brake system 370mm (Brembo), VZ5 Excluded OE CAP Ready
KIA	EV9	2023		MV1	e4*2018/858*00178*..	WI238019	53 5114	5X114.3	67.1	53.5	-	OE NUT	OE 255/60 R19	
Peugeot	308 (MK2)	2013	2021	L	e2*2007/46*0405*..	WI238019	42 5108W	5x108	65.1	42	-	0V.V017	OE 235/35 R19	GTi Excluded
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	CUPRA R (Brembo brake) Excluded
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19	Only iV50 / iV60
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19 Only front OE 255/50 R19 Only rear	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano con sezione di Brescia

Il responsabile tecnico

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
	From	To												
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	Karoq Scout Included
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	WI238019	40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R19	
Volkswagen	ID. BUZZ	2022		EB EBN	e1*2018/858*00164*.. e1*2018/858*00165*..	WI238019	45 5112L	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19,	only front
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19	
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19 Only front OE 255/50 R19 Only rear	
Volkswagen	ID.5	2021		E2	e1*2018*858*00004*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19 Only front OE 255/50 R19 Only rear	
Volkswagen	ID.7	2023		ED	e1*2018/858*00306*..	WI238019	45 5112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R19	only front
Volkswagen	T7	2022		ST	e1*2020/683*00018*..	WI238019	58 5120P	5x120	65.1	58		OE BOLT	OE 245/45 R19	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility