

# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

## OMOLOGAZIONE N. NADG242


Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: FONDMETAL S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: STC-10/F7  
Marca: FONDMETAL S.p.A.  
Categoria della ruota : Speciale  
Materiali impiegati : lega g-AlSi10Cu  
Metodo di produzione: fusione in gravità  
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 19 H2  
Offset della ruota : da ET 20 a ET 50 (vedi tabella allegata)  
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. STC-10/F7\_19x8.0 rev00  
Portata massima: 898 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: FONDMETAL S.p.A. via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 7 Settembre 2015
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 11 Agosto 2016
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 35144/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. STC-10/F7\_19x8.0 rev00
- 12.2 Tipo funzionale: STC-10/F7
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 29 settembre 2016

15. Firma




IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

# STC-10/F7

IDENTIFICAZIONE RUOTA	OFFSET	PCD	MOZZO	LOAD (Kg.) 2.9.	ROLL. (mm.) 2.9.	RING
STC-10/F7 35 598C	35	5x98	58.15	700	2254	-
STC-10/F7 45 5108Y	45	5x108	75	820	2254	Ø63.4-75 Ø65.1-75
STC-10/F7 21 5112P	21	5x112	66.5	820	2254	-
STC-10/F7 25 5112Y	25	5x112	75	820	2254	Ø57.1-75 Ø66.5-75
STC-10/F7 28 5112P	28	5x112	66.5	898	2330	-
STC-10/F7 30 5112Y	30	5x112	75	820	2254	Ø57.1-75 Ø66.5-75
STC-10/F7 40 5112Y	40	5x112	75	820	2254	Ø57.1-75 Ø66.5-75
STC-10/F7 48 5112Y	48	5x112	75	820	2254	Ø57.1-75 Ø66.5-75
STC-10/F7 30 5114Y	30	5x114.3	75	820	2254	Ø60.1-75 Ø66.1-75 Ø67.1-75
STC-10/F7 38 5114Y	38	5x114.3	75	820	2254	-
STC-10/F7 40 5114	40	5x114.3	66.1	820	2254	-
STC-10/F7 40 5114Y	40	5x114.3	75	820	2254	Ø60.1-75 Ø66.1-75 Ø67.1-75
STC-10/F7 20 5120I	20	5x120	72.5	820	2254	-
STC-10/F7 32 5120I	32	5x120	72.5	820	2254	-
STC-10/F7 35 5120I	35	5x120	72.5	820	2254	-
STC-10/F7 35 5127C	35	5x127	71.6	820	2254	-
STC-10/F7 50 5130A	50	5x130	71.6	820	2254	-



**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 35144/V-BS del 11/08/2016
2. SCHEDA INFORMATIVA N. STC-10/F7\_19x8.0 rev00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. STC-10/F7\_19x8.0 rev00 DEL 11/08/2016
4. CERTIFICAZIONE KBA ABE n. 50681\*01
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.





*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale.**

Direzione Generale per la Motorizzazione  
DIVISIONE 3

**Roma**

Alla **FONDMETAL S.p.A.**  
**Via Bergamo, 4**  
**24050 Palosco (BG)**

e p.c.: Al **CPA di Brescia**  
**Via Achille Grandi, 1**  
**25125 Brescia**

**OGGETTO: FONDMETAL S.p.A. Sistema ruota tipo STC-10/F7 (D.M. n. 20 del 10.01.2013).**

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

**AGGIORNAMENTO 002 del NADG242 in data 30/07/2019**

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Firmato digitalmente da:

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note	
	Car model	From	To			Wheel part number								Note	Note
Audi	A3 / S3 (MK2)	2003	2012	8P	e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0456*.. e1*2001/116*0241*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19		
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012		8V	e1*2007/46*0607*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19 OE 235/35 R19		
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014		8V	e1*2007/46*0607*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/35 R19		
Audi	A4 / S4	2001	2007	8E, 8H QB6	e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*.. e1*2001/116*0177*.. e1*2001/116*0243*.. e1*98/14*0177*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	235/35 R19		
Audi	A4 / S4	2007	2011	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	245/35 R19		
Audi	A4 / S4	2011	2015	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	245/35 R19		
Audi	A4 / S4	2015		B8, B81 (B9 series)	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V011	OE 245/35 R19	S4 Excluded, S4 Esclusa	
Audi	A4 Allroad	2009	2015	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	245/40 R19		
Audi	A4 Allroad	2016		B8 (B9)	e1*2001/116*0430*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	245/40 R19		
Audi	A5 / S5	2007	2012	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	225/40 R19 245/35 R19	225/40 R19 Only M+S (Winter) 225/40 R19 Solo M+S (Invernale)	
Audi	A5 / S5	2007	2012	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	225/40 R19 235/40 R19 245/35 R19		
Audi	A5 / S5	2013	2016	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	225/40 R19 245/35 R19	225/40 R19 Only M+S (Winter) 225/40 R19 Solo M+S (Invernale)	
Audi	A5 / S5	2013	2016	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	225/40 R19 235/40 R19 245/35 R19		

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Audi	A5 / S5	2016		B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	225/40 R19 245/35 R19	S5 Included S5 Inclusa
Audi	A5 / S5	2016		B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	225/40 R19 235/40 R19 245/35 R19	S5 Included S5 Inclusa
Audi	A6 / S6	2011	2018	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/45 R19 245/40 R19	Ceramic Brake excluded Freni carbonceramici esclusi 235/45 R19 Only M+S (Winter) 235/45 R19 Solo M+S (Invernali)
Audi	A6 / S6	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	OE 245/45 R19	
Audi	A6 Allroad	2013		4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	OE 255/45 R19	
Audi	A7 / S7 Sportback	2010	2017	4G	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/45 R19	For S7 Only M+S (Winter) Per S7 Solo M+S (Invernale)
Audi	A7 / S7 Sportback	2010	2017	4G	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/45 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Audi	A7 / S7 Sportback	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 245/45 R19	
Audi	A7 / S7 Sportback	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	OE 245/45 R19	
Audi	A8 / S8	2002	2010	4E	e1*2001/116*0198*.. e1*2001/116*0246*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/45 R19	
Audi	A8 / S8	2010	2017	4H	e1*2007/46*0284*.. e1*2007/46*0398*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/50 R19 OE 255/45 R19	
Audi	A8 / S8	2010	2017	4H	e1*2007/46*0284*.. e1*2007/46*0398*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/50 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
<b>Audi</b>	<b>A8 / S8</b>	<b>2018</b>		<b>F8</b>	e1*2007/46*1751*..	<b>STC-10/F7 30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/50 R19 OE 255/45 R19	OE 19" Excluded OE 19" Esclusa 235/50 R19 Only M+S (Winter) 235/50 R19 Solo M+S (Invernale)
<b>Audi</b>	<b>Q2</b>	<b>2016</b>		<b>GA</b>	e1*2007/46*1552*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/40 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali originali
<b>Audi</b>	<b>Q3</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>8U, 8U1</b>	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	<b>STC-10/F7 30 5112Y</b>	5x112	57.1	30	1TRAAN004	0V.V009	235/45 R19 245/40 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi originali addizionali
<b>Audi</b>	<b>Q3</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>8U, 8U1</b>	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	245/40 R19	
<b>Audi</b>	<b>Q3</b>	<b>2019</b>		<b>F3</b>	e1*2007/46*1900*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/50 R19	
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>8R, 8R1, 8R2</b>	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7 25 5112Y</b>	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali originali
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>8R, 8R1, 8R2</b>	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7 30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali originali
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>8R, 8R1, 8R2</b>	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>8R, 8R1, 8R2</b>	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	<b>8R, 8R1, 8R2</b>	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7 25 5112Y</b>	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali originali

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>25 5112Y</b>	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali originali Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali originali
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali originali Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>40 5112Y</b>	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>40 5112Y</b>	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2017</b>		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	
<b>Audi</b>	<b>Q5</b>	<b>2017</b>		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>40 5112Y</b>	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	
<b>Audi</b>	<b>Q7</b>	<b>2015</b>		4L, 4L1	e1*2001/116*0350*.. e1*2001/116*0367*.. e13*2007/46*1081*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>21 5112P</b>	5x112	66.5	21	-	OE BOLT	OE 255/55 R19	e-Tron Excluded e-Tron esclusa
<b>Audi</b>	<b>Q7</b>	<b>2015</b>		4L, 4L1	e1*2001/116*0350*.. e1*2001/116*0367*.. e13*2007/46*1081*..	<b>STC-10/F7</b>	<b>25 5112Y</b>	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 255/55 R19	



Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Audi	SQ5	2013	2017	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1083*..	STC-10/F7	25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only M+S (Winter) Solo M+S (Invernale)
Audi	SQ5	2013	2017	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1083*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/55 R19	Only M+S (Winter) Solo M+S (Invernale)
Audi	TT	2006	2014	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0375*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	245/35 R19	TTRS Escluded TTRS Esclusa
Audi	TT	2015		8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2007/46*1686*.. e1*KS07/46*0054*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	OE 245/35 R19	TTRS Escluded TTRS Esclusa
BMW	M3 E92	2007	2013	M390	e1*2001/116*0345*..	STC-10/F7	20 5120I	5x120	72.5	20	-	0V.V010	OE 245/35 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
BMW	Serie 2 F45 Active Tourer / F46 Gran Tourer	2014		UKL-L	e1*2007/46*0371*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V025	OE 225/40 R19	
BMW	Serie 3 E90/91/92/93	2005	2012	390L, 390X, 392C	e1*2001/116*0308*.. e1*2001/116*0344*.. e1*2001/116*0346*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V010	OE 225/35 R19 235/35 R19	
BMW	Serie 3 E90/91/92/93	2005	2012	390L, 390X, 392C	e1*2001/116*0308*.. e1*2001/116*0344*.. e1*2001/116*0346*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V010	OE 225/35 R19 235/35 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
BMW	Serie 3 F30/31	2012	2019	3L, 3K, 3K- N1	e1*2007/46*0314*.. e1*2007/46*0315*.. e24*2007/46*0022*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 225/40 R19	
BMW	Serie 3 F30/31	2012	2019	3L, 3K, 3K- N1	e1*2007/46*0314*.. e1*2007/46*0315*.. e24*2007/46*0022*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 225/40 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
BMW	Serie 3 GT F34	2013		3-V	e1*2007/46*0559*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 225/45 R19	

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
BMW	Serie 3 GT F34	2013		3-V	e1*2007/46*0559*..	STC-10/F7 35 5120I	5x120	72.6	35	-	0V.V025	OE 225/45 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
BMW	Serie 4 F32/33/36	2013		3C	e1*2007/46*0316*..	STC-10/F7 32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 225/40 R19	
BMW	Serie 4 F32/33/36	2013		3C	e1*2007/46*0316*..	STC-10/F7 32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 225/40 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
BMW	Serie 5 F10/11 +HY	2010	2016	5L, 5K, K-N1, HY	e1*2007/46*0363*.. e1*2007/46*0323*.. e1*2007/46*0455*.. e1*2007/46*0508*..	STC-10/F7 32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 245/40 R19	M550i, M550d, 550i, 540i Excluded M550i, M550d, 550i, 540i Esclusa
BMW	Serie 5 F10/11 +HY	2010	2016	5L, 5K, K-N1, HY	e1*2007/46*0363*.. e1*2007/46*0323*.. e1*2007/46*0455*.. e1*2007/46*0508*..	STC-10/F7 32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 245/40 R19	M550i, M550d, 550i, 540i Excluded M550i, M550d, 550i, 540i Esclusa Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
BMW	Serie 5 GT F07	2009	2017	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*.. e1*2007/46*0508*..	STC-10/F7 32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 245/45 R19	
BMW	Serie 6 F12/13/14	2011	2017	6C	e1*2007/46*0562*..	STC-10/F7 32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 245/40 R19	Only front axle only in combinatio with STC-10/L7 Solo asse anteriore, Solo in combinazione con STC-10/L7
BMW	Serie 6 GT G32	2017		G6GT	e1*2007/46*1791*..	STC-10/F7 25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN012	0V.V025	OE 245/45 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
BMW	Serie 7 G11/12	2015		7L	e1*2007/46*0276*..	STC-10/F7 25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN012	0V.V025	OE 245/45 R19	
BMW	Serie 7 G11/12	2015		7L	e1*2007/46*0276*..	STC-10/F7 25 5112Y	5x112	66.5	25	1TRAAN012	0V.V025	OE 245/45 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
BMW	X1 E84	2009	2015	X1	e1*2007/46*0275*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V010	OE 225/40 R19	
BMW	X1 F48	2015		UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1676*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V025	215/35 R19 OE 225/45 R19	
BMW	X2 F47	2018		F2X	e1*2007/46*1824*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V025	OE 225/45 R19	
BMW	X3 F25	2010	2017	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*.. e1*2007/46*0454*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 245/45 R19	
BMW	X3 G01	2018		G3X	e1*2007/46*1797*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V025	OE 245/50 R19	
BMW	X4 F26	2014	2018	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*.. e1*2007/46*0454*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V025	OE 245/45 R19	
BMW	Z4 E89	2009	2016	Z89, ZR	e1*2001/116*0499*.. e1*2007/46*0373*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	72.6	32	-	0V.V010	OE 225/35 R19	Only front axle Only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Dodge	Journey	2008		JC	e11*2001/116*0145*..	STC-10/F7	35 5127C	5x127	71.6	35	-	0DC.D010/1	OE 225/55 R19	
Fiat	Freemont	2011	2016	JC	e11*2001/116*0145*..	STC-10/F7	35 5127C	5x127	71.6	35	-	0DC.D010/1	OE 225/55 R19	
Fiat	500L	2012		199	e3*2001/116*0217*.. e3*2007/46*0010*..	STC-10/F7	35 598 C	5x98	58.1	35	-	0V.V029	225/35 R19	
Ford	Edge	2015		SBF	e1*2007/46*1524*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D039	OE 235/55 R19	
Ford	Focus (MK3) RS	2015		DYB-RS, DYB	e13*2007/46*1616*.. e13*2007/46*1138*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	OE 235/35 R19	
Ford	Focus (MK4)	2018		DEH	e13*2007/46*1911*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	235/35 R19	
Ford	Focus (MK4) Active	2019		DEH	e13*2007/46*1911*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	225/40 R19	
Ford	Galaxy (MK2)	2006	2015	WA6, WA6- N	e13*2001/116*0185*.. e13*2007/46*1340*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D023	235/40 R19	

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Ford	Galaxy (MK3)	2015		WA6	e13*2001/116*0185*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D039	OE 235/45 R19	
Ford	Kuga	2008	2013	DM2	e13*2001/116* 0109*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	OE 235/45 R19	
Ford	Kuga	2013		DM2	e13*2001/116* 0109*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	OE 235/45 R19	
Ford	Mondeo	2014		BA7	e13*2001/116*0249*.. e13*2001/116*1015*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	OE 235/40 R19	
Ford	S-MAX	2006	2015	WA6, WA6-N	e13*2001/116*0185*.. e13*2007/46*1340*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D023	235/40 R19	
Ford	S-MAX (MK2)	2015		WA6	e13*2001/116*0185*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D039	OE 235/45 R19	
Hyundai	Grandeur	2006	2011	TG	e4*2001/116*0099*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	235/45 R19	
Hyundai	Nexo	2019		FE	e9*2007/46*6592*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 245/45 R19	
Hyundai	Santa Fe (MK2)	2006	2012	CM	e11*2001/116*0270*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	235/55 R19	
Infiniti	Q30	2016		H15	e11*2007/46*2977*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN018	0V.V009	OE 235/45 R19	
Infiniti	Q50	2013		V37	e13*2007/46*1378*..	STC-10/F7	40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 245/40 R19	OE 19" Excluded OE 19" Esclusa
Jaguar	F-Pace	2015		DC	e11*2007/46*3324*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D023	OE 255/55 R19	
Jaguar	XE	2015		JA (X760)	e11*2007/46*2150*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	OE 225/40 R19	225/40 R19 Only Front Axle 225/40 R19 Solo asse anteriore
Jaguar	XF (MK1)	2008	2015	CC9 (X250)	e11*2001/116*0323*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	OE 245/40 R19	
Jaguar	XJ	2003	2009	N*3 (X350, X358)	e11*2001/116*0217*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	235/45 R19	

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Jeep	Wrangler 3	2007	2018	JK	e4*2001/116*0116*..	STC-10/F7	35 5127C	5x127	71.6	35	-	0DCP.D008	265/55 R19	
Kia	Stinger	2017		CK	e11*2007/46*4002*..	STC-10/F7	30 5114Y	5x114.3	67.1	30	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 225/40 R19	
Land Rover	Discovery Sport	2014		LC	e11*2007/46*1659*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D023	OE 235/55 R19	
Land Rover	Evoque	2011	2018	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*.. e3*2007/46*0221*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D023	OE 235/55 R19	
Land Rover	Evoque	2019		LZ	e5*2007/46*0076*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D023	235/55 R19	
Land Rover	Velar	2017		LY	e11*2007/46*3954*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D023	OE 255/55 R19	
Lexus	ES (MK7) 300h	2019		XZ1L	e6*2007/46*0250*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2530.19	OE 235/40 R19	
Lexus	NX 300h / 200T	2014		AZ1	e6*2007/46*0111*..	STC-10/F7	30 5114Y	5x114.3	60.1	30	1TRAAN007	0D.2530.19	225/55 R19	
Lexus	RX (MK1) 300 / 400 / 400h	2000	2009	XU1, XU3, HXU3, XU3(A), HXU3(A)	e6*2001/116*0098*.. e6*2001/116*0090*..	STC-10/F7	30 5114Y	5x114.3	60.1	30	1TRAAN007	0D.2530.19	235/45 R19	
Lexus	RX (MK2) 350 / 450h	2009	2015	AL1(a) / HAL1(a)	e6*2001/116*0117*.. e6*2001/116*0118*..	STC-10/F7	30 5114Y	5x114.3	60.1	30	1TRAAN007	0D.2530.19	OE 235/55 R19	
Lexus	RX (MK3) 200T / 350 / 450h	2016		AL2 (EU, M)	e6*2007/46*0163*..	STC-10/F7	30 5114Y	5x114.3	60.1	30	1TRAAN007	0D.2530.19	235/55 R19	
Lexus	UX	2019		ZA1	e6*2007/46*0263*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2530.19	225/45 R19	

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Maserati	Ghibli	2013		M156	e3*2007/46*0224*..	STC-10/F7 30 5114Y	5x114.3	67.1	30	1TRAAN013	0V.V009	OE 245/45 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Maserati	Levante	2016		M156	e3*2007/46*0224*..	STC-10/F7 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0V.V009	OE 265/50 R19	Levante S Excluded Levante S Esclusa
Maserati	Quattroporte	2013	2017	M146	e3*2007/46*0224*..	STC-10/F7 30 5114Y	5x114.3	67.1	30	1TRAAN013	0V.V009	OE 245/45 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Mercedes-Benz	AMG GLC 43	2016		204X	e1*2001/116*0480*..	STC-10/F7 30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/55 R19	
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176, 176 AMG, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1163*.. e1*2007/46*1207*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/35 R19	A45 AMG Excluded A45 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	A-Classe (W177)	2018		F2A	e1*2007/46*1829*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V009	OE 225/40 R19	A35 AMG, A45 AMG Excluded A35 AMG, A45 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	B-Classe (W247)	2019		F2B	e1*2007/46*1909*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V009	OE 225/40 R19	
Mercedes-Benz	C-Classe (W203)	2000	2006	203, 203CL, 203K	e1*98/14*0139*.. e1*98/14*0158*..	STC-10/F7 30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V010	225/35 R19	C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG Included C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG Inclusa
Mercedes-Benz	C-Classe (W204)	2007	2014	204	e1*2001/116*0431*.. e1*2001/116*0457*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/35 R19	C63 AMG Excluded C63 AMG Esclusa Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
Mercedes-Benz	<b>C-Classe</b> <b>(W205/S205/C205)</b>	<b>2014</b>		204	e1*2001/116*0431*.. e1*2001/116*0457*..	<b>STC-10/F7 48 5112Y</b>	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V009	OE 225/40 R19	C63 AMG Excluded C63 AMG Esclusa Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Mercedes-Benz	<b>CLA (C117)</b>	<b>2013</b>	<b>2019</b>	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/35 R19	Only for CLA45 AMG Solo per CLA45 AMG
Mercedes-Benz	<b>CLA (C117)</b>	<b>2013</b>	<b>2019</b>	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	<b>STC-10/F7 48 5112Y</b>	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/35 R19	CLA45 AMG Excluded CLA45 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	<b>CLA (C118)</b>	<b>2019</b>		F2CLA	e1*2007/46*1912*..	<b>STC-10/F7 48 5112Y</b>	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V009	OE 225/40 R19	
Mercedes-Benz	<b>CL (W215)</b>	<b>1999</b>	<b>2006</b>	215	e1*98/14*0113*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/40 R19	CL55 AMG, CL63 AMG, CL600 Included CL55 AMG, CL63 AMG, CL600 Inclusa
Mercedes-Benz	<b>CLC</b>	<b>2008</b>	<b>2011</b>	203CL	e1*98/14*0159*..	<b>STC-10/F7 30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V010	225/35 R19	C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG Included C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG Inclusa
Mercedes-Benz	<b>CLK (W208)</b>	<b>1997</b>	<b>2000</b>	208	e1*70/156*0054*..	<b>STC-10/F7 30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V010	225/35 R19	CLK55 AMG Included CLK55 AMG Inclusa
Mercedes-Benz	<b>CLS</b> <b>(W218/X218</b> <b>Shooting Brake)</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	218	e1*2007/46*0485*..	<b>STC-10/F7 30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V009	245/35 R19	
Mercedes-Benz	<b>CLS</b> <b>(W218/X218</b> <b>Shooting Brake)</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	218	e1*2007/46*0485*..	<b>STC-10/F7 30 5112Y</b>	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V009	245/35 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Mercedes-Benz	<b>CLS (C257)</b>	<b>2018</b>		R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	<b>STC-10/F7 25 5112Y</b>	5x112	66.5	25	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/40 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Mercedes-Benz	CLS (C257)	2018		R1ECLS	e1*2007/46*1818*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/40 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Mercedes-Benz	E-Classe (W212)	2008	2016	212	e1*2001/116*0501*.. e1*2007/46*0200*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/35 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Mercedes-Benz	E-Classe (W213)	2016		212 (chassis number WDD213...)	e1*2001/116*0501*.. e1*2007/46*0200*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/40 R19	E53 AMG, E63 AMG, E63 S AMG Excluded E53 AMG, E63 AMG, E63 S AMG Esclusa
Mercedes-Benz	E Coupe (C238)	2016		R1EC	e1*2007/46*1666*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/40 R19	AMG Excluded AMG Esclusa
Mercedes-Benz	E-Classe All-Terrain	2017		R1ES	e1*2007/46*1560*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/45 R19	
Mercedes-Benz	GLA (X156)	2013		245G	e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/45 R19	GLA45 AMG Included GLA45 AMG Inclusa
Mercedes-Benz	GLK	2008	2015	204X	e1*2001/116*0480*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/50 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Mercedes-Benz	GLC (X253)	2015		204X	e1*2001/116*0480*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/55 R19	
Mercedes-Benz	GLC (X253)	2015		204X	e1*2001/116*0480*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/55 R19	OE 18" Excluded OE 18" Esclusa
Mercedes-Benz	GLC Coupe (C253)	2016		204X	e1*2001/116*0480*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V009	OE 235/55 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7



Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note  Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Mercedes-Benz	S-Classe (W220)	1998	2005	220	e1*97/27*0099*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/40 R19	S55 AMG, S63 AMG, S600 Included S55 AMG, S63 AMG, S600 Include
Mercedes-Benz	S-Classe (W222/V222)	2013		221	e1*2001/116*0335*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/45 R19	S53 AMG Excluded S63 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	S-Classe (W222/V222)	2013		221	e1*2001/116*0335*..	STC-10/F7	30 5112Y	5x112	66.5	30	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/45 R19	S53 AMG Excluded S63 AMG Esclusa Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Mercedes-Benz	S-Classe (W222/V222)	2013		221	e1*2001/116*0335*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/45 R19	S63 AMG Excluded S63 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	S-Classe (W222/V222)	2013		221	e1*2001/116*0335*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	OE 245/45 R19	S53 AMG Excluded S63 AMG Esclusa Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Mercedes-Benz	SLK (R172)	2011	2017	172, 172 AMG	e1*2007/46*0548*.. e1*2007/46*0857*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	225/35 R19 245/30 R19	225/35 R19 SLK55 AMG Excluded 225/35 R19 SLK55 AMG Esclusa 245/30 R19 Only for SLK55 AMG 245/30 R19 Solo per SLK55 AMG
Mercedes-Benz	SLC (R172)	2016		172	e1*2007/46*0548*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	66.5	40	1TRAAN012	0V.V009	Front 235/35 R19	Front + Rear Fitment Asse anteriore + Asse posteriore
													Rear 245/30 R19	Rear Axle Only Solo Asse posteriore
Mini	ClubMan F54	2015		FMK, UKL-L	e1*2007/46*1683*.. e1*2007/46*0371*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V025	OE 225/35 R19	JCW Excluded JCW Esclusa
Mini	Countryman (F60)	2017		FMX	e1*2007/46*1682*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	66.5	48	1TRAAN012	0V.V025	OE 225/45 R19	JCW Excluded JCW Esclusa

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Nissan	370Z	2009		Z34	e13*2001/116*1009*..	STC-10/F7	30 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	OE 245/40 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Nissan	Juke	2010		F15, F15- LPG, F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	225/40 R19	
Nissan	Leaf	2013	2018	ZE0	e11*2007/46*0230*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	225/35 R19	
Nissan	Murano	2005	2008	Z50	e1*2001/116*0298*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	225/55 R19	
Nissan	Pulsar	2014		C13	e9*2007/46*3086*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	225/35 R19	
Nissan	Qashqai (MK1)	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	225/45 R19 235/45 R19	
Nissan	Qashqai (MK2)	2014		J11	e11*2007/46*0963*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0V.V010	OE 225/45 R19 235/40 R19	
Nissan	X-Trail (MK1)	2001	2007	T30	e1*98/14*0166*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	235/45 R19	
Nissan	X-Trail (MK2)	2007	2013	T31	e1*2001/116*0432*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	225/45 R19 235/45 R19	
Nissan	X-Trail (MK3)	2014		T32	e13*2007/46*1456*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	OE 225/55 R19	
Porsche	718 (Cayman/Boxster)	2016		982	e13*2007/46*1607*..	STC-10/F7	50 5130A	5x130	71.6	50	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Porsche	Boxster 986	1996	2004	986	e13*98/14*0020*..	STC-10/F7 50 5130A	5x130	71.6	50	-	OE BOLT	235/35 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Porsche	Boxster 987	2004	2012	987	e13*2001/116*0141*..	STC-10/F7 50 5130A	5x130	71.6	50	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Porsche	Boxster 981	2012	2016	981	e13*2007/46*1185*..	STC-10/F7 50 5130A	5x130	71.6	50	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Porsche	Cayman 987	2005	2013	987	e13*2001/116*0141*..	STC-10/F7 50 5130A	5x130	71.6	50	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Porsche	Cayman 981	2013		981	e13*2007/46*1185*..	STC-10/F7 50 5130A	5x130	71.6	50	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7
Porsche	Macan	2014	2018	95B, 95BN	e13*2007/46*1164*.. e13*2007/46*1165*..	STC-10/F7 21 5112P	5x112	66.5	21	-	OE BOLT	OE 235/55 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7 Carbon brakes excluded Freni carbonceramici esclusi
Porsche	Macan	2019		95B, 95BN	e13*2007/46*1164*.. e13*2007/46*1165*..	STC-10/F7 21 5112P	5x112	66.5	21	-	OE BOLT	OE 235/55 R19	Only front axle only in combination with STC-10/L7 Solo asse anteriore Solo in combinazione con STC-10/L7 Carbon brakes excluded (PCCB) Freni carbonceramici esclusi (PCCB)
Seat	Alhambra	2010		7N	e1*2007/46*0402*.. e1*2007/46*0435*..	STC-10/F7 40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	225/40 R19 235/40 R19	

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Seat	Altea / XL / Freetrack	2004	2015	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	Freetrack Excluded Freetrack Esclusa
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	Ateca Cupra Included Ateca Cupra Inclusa
Seat	Leon	2005	2012	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	Cupra R Included Cupra R Inclusa
Seat	Leon	2013		5F	e9*2007/46*0094*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	
Seat	Tarraco	2019		KN	e9*2007/46*6666*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/50 R19	
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/50 R19	
Skoda	Octavia	2012		5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/35 R19	Octavia RS Included, Octavia RS Inclusa
Skoda	Octavia Scout	2012		5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	235/35 R19	
Skoda	Octavia Scout	2012		5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	STC-10/F7	48 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/40 R19	
Skoda	Yeti	2009		5L	e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	225/40 R19	
Tesla	Model 3	2017		3	e4*2007/46*1293*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN019	0D.D039	OE 235/40 R19	
Tesla	Model S	2012		2	e4*2007/46*0667*..	STC-10/F7	32 5120I	5x120	64.1	32	1AN.AD01	0D.D038	OE 245/45 R19	
Toyota	Avensis	2009	2015	T27	e11*2001/116*0331*..	STC-10/F7	40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2530.19	225/40 R19	

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
Toyota	Corolla	2019		ZE1HE	e6*2007/46*0318*..	STC-10/F7 40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2530.19	225/35 R19	
Toyota	Corolla Verso	2004	2009	R1	e11*2001/116*0222*..	STC-10/F7 40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2530.19	225/40 R19	
Toyota	RAV4	2013	2018	XA3, XA4	e6*2001/116*0105*.. e6*2007/46*0166*..	STC-10/F7 30 5114Y	5x114.3	60.1	30	1TRAAN007	0D.2530.19	235/50 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali originali
Toyota	RAV4	2013	2018	XA3, XA4	e6*2001/116*0105*.. e6*2007/46*0166*..	STC-10/F7 40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2530.19	235/50 R19	
Volkswagen	Eos	2006	2013	1F	e1*2001/116*0349*..	STC-10/F7 40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	
Volkswagen	Golf 5	2003	2008	1K	e1*2001/116*0242*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	Golf R32 Included Golf R32 Inclusa
Volkswagen	Golf 6	2008	2012	1K / 1KM	e1*2001/116 *0242*.. e1*2007/46*0490*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	Golf R Included Golf R Inclusa
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/35 R19 OE 235/35 R19	225/35 R19 No Golf R 225/35 R19 No Golf R 235/35 R19 Only Golf R 235/35 R19 Solo Golf R GTI, GTD, R Included GTI, GTD, R Inclusa
Volkswagen	Golf 7 Alltrack	2015		AUV	e1*2007/46*0627*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014		AUV	e1*2007/46*0627*..	STC-10/F7 48 5112Y	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/35 R19 OE 235/35 R19	225/35 R19 No Golf R 225/35 R19 No Golf R 235/35 R19 Only Golf R 235/35 R19 Solo Golf R GTI, GTD, R Included GTI, GTD, R Inclusa

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Volkswagen	Jetta	2011		16, 16H	e1*2007/46*0539*.. e1*2007/46*0584*..	<b>STC-10/F7 48 5112Y</b>	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	
Volkswagen	Jetta	2005	2011	1KM	e1*2001/116*0328*.. e1*2007/46*0492*..	<b>STC-10/F7 48 5112Y</b>	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19	
Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*..	<b>STC-10/F7 48 5112Y</b>	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/40 R19	
Volkswagen	Passat (MK7)	2010	2014	3C	e1*2001/116*0307*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	225/35 R19 245/30 R19	Only Alltrack Solo versione Alltrack
Volkswagen	Passat (MK8) Alltrack	2015		3C	e1*2001/116*0307*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 245/40 R19	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/40 R19	
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/35 R19	Scirocco R Included Scirocco R Inclusa
Volkswagen	Sharan	2010		7N	e1*2007/46*0401*.. e1*2007/46*0434*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	225/40 R19	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	235/45 R19 245/40 R19	
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*..	<b>STC-10/F7 40 5112Y</b>	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/50 R19 OE 255/45 R19	255/45 R19 Only with OE additional fender 255/45 R19 Solo con parafranghi originali addizionali
Volkswagen	Touran 2	2015		1T	e1*2001/116*0211*.. e1*2007/46*0357*..	<b>STC-10/F7 48 5112Y</b>	5x112	57.1	48	1TRAAN004	0V.V009	225/40 R19	
Volkswagen	Touareg (MK3)	2018		CR	e1*2007/46*1827*..	<b>STC-10/F7 25 5112Y</b>	5x112	66.5	25	1TRAAN018	0V.V009	OE 255/55 R19	

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 2.12. Tyre	Note  Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Volkswagen	Touareg (MK3)	2018		CR	e1*2007/46*1827*..	STC-10/F7	28 5112P	5x112	66.5	28	-	OE BOLT	OE 255/55 R19	OE 19" Excluded OE 19" Esclusa
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	STC-10/F7	40 5112Y	5x112	57.1	40	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/40 R19	
Volvo	S80	2013		A, A-2D	e9*2001/116*0057*.. e1*2001/116*0504*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	/RA005.4531.	OE 235/40 R19	
Volvo	S90 / V90	2016		P	e4*2007/46*1067*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	/RA005.4531.	OE 255/40 R19	
Volvo	V40	2012		M, M-N2E	e4*2001/116*0076*.. e13*2007/46*1337*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0D.D005	225/35 R19	
Volvo	V60 CC (Cross Country)	2015	2018	F	e9*2007/46*0023*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0V.V024	OE 235/45 R19	
Volvo	XC40	2018		X	e4*2007/46*3146	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0V.V024	OE 235/50 R19	
Volvo	XC60	2008	2017	D, D-2D, D-N2D, D-N2E	e9*2001/0068*.. e1*2001/116*0507*.. e1*2007/46*0339*.. e13*2007/46*1213*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	/RA005.4531.	235/55 R19	
Volvo	XC60	2017		U	e4*2007/46*1220*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	0V.V024	OE 235/55 R19	
Volvo	XC70	2007	2016	B-2D, B-N2D, B-N2E, B	e1*2001/116*0505*.. e1*2007/46*0495*.. e13*2007/46*1203*.. e9*2001/116*0065*..	STC-10/F7	45 5108Y	5x108	63.34	45	1TRAAN008	/RA005.4531.	OE 235/45 R19	

Fitment list readatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 da Stefano Rumi per la ditta FONDMETAL S.P.A., p.iva. 01821800164 con sede a in Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	From	To											Note

## NOTE GENERALI E RACCOMANDAZIONI

### NOTE PRELIMINARI

Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote FONDMETAL allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

E' consentito l'uso solo di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

E' consentito l'uso solo di pneumatici di tipo Tubeless (senza camera d'aria)

### PNEUMATICI

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli minimi previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, gli pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

**PRESSIONE DI GONFIAGGIO.** Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

### EQUILIBRIATURA

Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

### RUOTINO DI SCORTA

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice.

### CATENABILITA'

NON è consentito l'uso delle catene da neve se NON espressamente indicato nella sezione Note.

### BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto della vettura. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

### VALVOLE e Compatibilità TPMS

In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo e riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility per la verifica della compatibilità del sensore con la ruota

Sono ammesse in ogni caso solo valvole e sistemi conformi agli standard ETRTO

### SPORGENZA e COPERTURA

"GS0"

Dove indicata la sigla, deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.