



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADL149 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | FONDMETAL S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo ruota: | 9EVO_7017 |
| Marca: | FONDMETAL S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi7Mg |
| Metodo di produzione: | Fusione in bassa pressione |
| Designazione del profilo del cerchio: | 7.0 J x 17 H2 |
| Offset della ruota: | da ET 19 a ET 43 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. 9EVO_7017_NAD_rev00 |
| Portata massima: | 580 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | FONDMETAL S.p.A. Via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data di presentazione per le prove di omologazione: | 06/12/2018 |
| 6. Servizio tecnico incaricato per le prove di omologazione: | CPA di Brescia |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 21/10/2019 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 43906/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | ESTESA |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione famiglie di veicoli di utilizzo sistema ruota: | M1-M1G |
| 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: | Scheda informativa n. 9EVO_7017_NAD_rev01 |
| 12.2 Tipo funzionale: | 9EVO_7017 |
| 12.3 Famiglia 1: | (Vedi tabella allegata) |
| 12.4 Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5 Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | 08/01/2020 |
| 15. Firma | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
<u>Documento firmato digitalmente</u> |

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

IDENTIFICAZIONE RUOTA		OFFSET (ET)	PCD (n°x mm)	MOZZO	MAX LOAD (Kg)	ROLL (mm)	RING
9EVO_7017	35 498D	35	4x98	58.1	500	1930	
9EVO_7017	35 4100Y	35	4x100	75.0	580	2100	54.1 56.1 56.6 57.1 60.1
9EVO_7017	37 4100E	37	4x100	60.1	580	2100	
9EVO_7017	39 4100Q	39	4x100	56.55	580	2100	
9EVO_7017	39 4100Y	39	4x100	75.0	580	2100	54.1 56.1 56.6 57.1 60.1
9EVO_7017	19 4108D	19	4x108	65.1	580	2100	
9EVO_7017	40 4108F	40	4x108	63.34	580	2100	
9EVO_7017	43 5100Y	43	5x100	75.0	580	2180	54.1 56.1 56.6 57.1 60.1
9EVO_7017	42 5105A	42	5x105	56.55	580	2180	
9EVO_7017	42 5108Y	42	5x108	75.0	580	2180	60.1 63.4 65.1 67.1
9EVO_7017	40 5110F	40	5x110	65.1	580	2180	
9EVO_7017	42 5112R	42	5x112	66.5	580	2180	57.1
9EVO_7017	42 5112Y	42	5x112	75.0	580	2180	57.1 66.5
9EVO_7017	40 5114Y	40	5x114.3	75.0	580	2180	56.1 60.1 63.4 64.1 66.1 66.6 67.1

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 43906/V-BS del 21/10/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. 9EVO_7017_NAD_rev01
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. Relazione tecnica 9EVO_7017_rev00 del 14/05/2019
4. CERTIFICAZIONE ECE E3 124R-013126*00 e E3 124R-013127*00
5. CERTIFICAZIONE NADG067 del 03/03/2016
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **Fondmetal S.p.A.**
Via Bergamo, 4
24050 Palosco (BG)
typeapproval@pec.fondmetal.com

e p.c.: Al **CPA di Milano e sez. Di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia (BS)
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: FONDMETAL S.p.A. Sistema ruota tipo **9EVO_7017** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 002 del NADL149 EST001 in data (vedere firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)

Documento firmato digitalmente

PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
07.12.2020
07:16:42 UTC



DG

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Alfa Romeo	Giulietta	2010		940	e3*2007/46*0027*..	9EVO_7017 40 5110F	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	Quadrifoglio excluded Quadrifoglio esclusa
Alfa Romeo	MiTo	2008		955	e3*2001/116*0278*..	9EVO_7017 35 498D	4x98	58.1	35	-	OE BOLT	OE 215/45 R17	
Audi	A1 / S1	2019		GB	e1*2007/46*1892*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/45 R17	
Audi	A1 citycarver	2020		GB	e1*2007/46*1892*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/55 R17	
Audi	A3 / S3 (MK2)	2003	2012	8P	e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0456*.. e1*2001/116*0241*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	S3 Included S3 Inclusa
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	Excluded RS3 RS3 Esclusa
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/45 R17	Excluded RS3 RS3 Esclusa
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	57.1	42	1AN.AA01	0V.V011	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	205/50 R17 Only M+S (Winter) 205/50 R17 Solo M+S (Invernale) OE BMW CAP Ready Sede CAP OE BMW
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	205/50 R17 Only M+S (Winter) 205/50 R17 Solo M+S (Invernale)
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/55 R17	
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 235/55 R17	Trailer Operation Excluded Operazioni di traino escluse
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/65 R17	Trailer Operation Excluded Operazioni di traino escluse
Audi	SQ2	2019		GA	e1*2007/46*1552*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/55 R17	Only M+S (Winter) Solo M+S (Invernale)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Audi	TT	2006	2014	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0375*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/50 R17	
Audi	TT	2015		8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2007/46*1686*.. e1*KS07/46*0054*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/50 R17	
BMW	Serie 2 F45 Active Tourer / F46 Gran Tourer	2014		UKL-L, F2AT, F2GT	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1675*.. e1*2007/46*1677*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V025	OE 195/55 R17 OE 205/55 R17	195/55 R17 Only M+S (Winter) 195/55 R17 Solo M+S (Invernale) F46 Gran Tourer Excluded (7 seats) F46 Gran Tourer Esclusa (7 posti)
BMW	Serie 2 F45 Active Tourer / F46 Gran Tourer	2014		UKL-L, F2AT, F2GT	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1675*.. e1*2007/46*1677*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	OE BOLT	OE 195/55 R17 OE 205/55 R17	195/55 R17 Only M+S (Winter) 195/55 R17 Solo M+S (Invernale) F46 Gran Tourer Excluded (7 seats) F46 Gran Tourer Esclusa (7 posti)
BMW	X2 F47	2018		F2X	e1*2007/46*1824*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	OE BOLT	OE 225/55 R17	
BMW	X2 F47	2018		F2X	e1*2007/46*1824*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V025	OE 225/55 R17	
Citroen / DS	C-Elysée	2016		D	e2*2007/46*0225*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	205/45 R17	
Citroen / DS	C3	2017		S****	e2*2007/46*0003*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 205/50 R17	
Citroen / DS	C3 Aircross	2017		2	e4*2007/46*1241*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	215/60 R17	
Citroen / DS	C4 Cactus	2014		0	e2*2007/46*0440*...	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 205/50 R17	
Citroen / DS	DS3	2010		S****	e11*2007/46*0113*.. e2*2007/46*0060*.. e2*2007/46*0003*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 205/45 R17	
Citroen / DS	DS3 Crossback	2019		U	e2*2007/46*0639*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 215/60 R17	
Citroen / DS	DS4	2011		N	e2*2007/46*0040*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 215/55 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Citroen / DS	DS7 Crossback	2018		J	e2*2007/46*0601*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	65.1	42	1TRAAN010	0V.V017	OE 215/65 R17	Hybrid Excluded Hybrid Esclusa
Dacia	Duster	2018		SR	e2*2001/116*0323*.. e2*2007/46*0013*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0V.V010	OE 215/60 R17	
Fiat (Abarth)	124 Spider	2016		NF	e11*2007/46*3320*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	54.1	39	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/45 R17	
Fiat (Abarth)	500 / 595 / 695	2008		312	e3*2001/116*0261*.. e3*2007/46*0064*..	9EVO_7017 35 498D	4x98	58.1	35	-	OE BOLT	OE 205/40 R17	
Fiat (Abarth)	Grande Punto / Punto	2007	2010	199	e3*2001/116*0217*..	9EVO_7017 39 4100Q	4x100	56.6	39	-	OE BOLT	OE 215/45 R17	
Fiat	124 Spider	2016		NF	e11*2007/46*3320*.. e5*2007/46*1036*..	9EVO_7017 35 4100Y	4x100	54.1	35	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/45 R17	124 Abarth Included 124 Abarth Inclusa
Fiat	124 Spider	2016		NF	e11*2007/46*3320*.. e5*2007/46*1036*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	54.1	39	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/45 R17	124 Abarth Included 124 Abarth Inclusa
Fiat	500	2007	2020	312	e3*2001/116*0261*.. e3*2007/46*0064*..	9EVO_7017 35 498D	4x98	58.1	35	-	OE BOLT	205/40 R17	
Fiat	500X	2014		334	e3*2007/46*0318*..	9EVO_7017 40 5110F	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 215/55 R17	
Fiat	Coupe	1993	2000	175, FA	G730 e3*93/81*0001*.. e3*95/54*0008*.. e3*93/81*0002*..	9EVO_7017 35 498D	4x98	58.1	35	-	OE BOLT	215/40 R17	
Fiat	Punto EVO	2009	2012	199	e3*2001/116*0217*.. e3*2007/46*0009*.. e3*2001/116*0286*.. e3*2007/46*0010*..	9EVO_7017 35 4100Y	4x100	56.6	35	1TRAAN003	0V.V010	OE 205/45 R17	Abarth Included Abarth Inclusa
Ford	B-Max	2012		JK8	e9*2007/46*0092*..	9EVO_7017 40 4108F	4x108	63.34	40	-	0DC.D010/1	OE 205/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Ford	EcoSport	2014		JK8	e9*2007/46*0092*..	9EVO_7017 40 4108F	4x108	63.34	40	-	ODC.D010/1	OE 205/50 R17	
Ford	Fiesta (MK5)	2002	2008	JH1, JD3	e1*2001/116*0210*.. e1*98/16*0191*..	9EVO_7017 40 4108F	4x108	63.34	40	-	ODC.D010/1	OE 205/40 R17	
Ford	Fiesta (MK6)	2008	2017	JA8	e13*2007/46*1058*.. e9*2001/116*0069*..	9EVO_7017 40 4108F	4x108	63.34	40	-	ODC.D010/1	OE 205/40 R17	
Ford	Fiesta (MK7)	2017		JHH, JGH	e9*2007/46*3142*.. e9*2007/46*3159*..	9EVO_7017 40 4108F	4x108	63.34	40	-	ODC.D010/1	OE 205/45 R17	Fiesta ST Included Fiesta ST Inclusa
Ford	Fiesta (MK7) Active	2017		JHH	e9*2007/46*3142*..	9EVO_7017 40 4108F	4x108	63.34	40	-	ODC.D010/1	OE 205/45 R17	
Ford	Focus (MK4)	2018		DEH	e13*2007/46*1911*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	63.34	42	1TRAAN008	0D.2530.19	OE 215/50 R17	
Ford	Focus (MK4) Active	2019		DEH	e13*2007/46*1911*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	63.34	42	1TRAAN008	0D.2530.19	OE 215/55 R17	
Ford	Kuga	2013	2020	DM2	e13*2001/116* 0109*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	63.34	42	1TRAAN008	0D.D005	OE 235/55 R17	
Ford	Puma	2019		J2K	e9*2007/46*3165*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	63.34	42	1TRAAN008	0D.D005	OE 215/55 R17	
Honda	Accord (MK7)	2003	2008	CL7, CL9, CM1, CM2, CN1, CN2	e6*2001/116*0096*.. e6*2001/116*0092*.. e6*2001/116*0091*.. e6*2001/116*0093*.. e6*2001/116*0094*.. e6*2001/116*0097*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	OE 225/45 R17	
Honda	Accord (MK8)	2008		CU1, CU2, CU3, CW1, CW2, CW3	e6*2001/116*0115*.. e6*2001/116*0114*.. e6*2001/116*0113*.. e6*2001/116*0120*.. e6*2001/116*0121*.. e6*2001/116*0122*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	225/50 R17	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Honda	Civic (MK7) Sport	2001	2005	EP1,-2,- 4, EV1	e11*98/14*0173*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	205/45 R17	
Honda	Civic (MK7) Type R	2001	2005	EP3	e11*98/14*0175*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	205/45 R17	
Honda	Civic (MK8)	2006	2011	FK1,2,3 / FN1,2,3	e11*2001/116*1119*.. e11*2001/116*0297*.. e11*2001/116*0306*.. e11*2001/116*0298*.. e11*2001/116*0255,*.. e11*2001/116*0256.. e11*2001/116*0257*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	OE 225/45 R17	
Honda	Civic (MK9)	2012	2015	FK1, 2, 3, FB1, 2, 7, 8, FD3	e11*2001/116* 0255*.. e11*2001/116*0256*.. e11*2001/116* 0257.. e11*2007/46*0183*.. e11*2001/116*0271*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	OE 225/45 R17	
Honda	Civic (MK10)	2017		FC, FK	e11*2007/46*3633*.. e6*2007/46*0526*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	OE 215/50 R17	
Honda	CR-Z	2010	2016	ZF1	e11*2007/46*0100*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	OE 205/45 R17	
Honda	HR-V	2015		RU	e6*2007/46*0158*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	64.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	OE 215/55 R17	
Hyundai	Coupe	2002	2009	GK	e11*70/156*0186*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN009	0D.2530.19	OE 215/45 R17	
Hyundai	i30 (MK1)	2007	2011	FD, FDH, FDHG	e11*2001/116*0313*.. e11*2007/46*0225*.. e11*2001/116*0361*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	215/45 R17 225/45 R17	
Hyundai	i30 (MK2)	2012	2017	GDH	e11*2007/46*0337*.. e11*2007/46*0338*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 225/45 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Hyundai	i30 (MK3) / i30 Fastback	2017		PDE	e11*2007/46*3807*.. e5*2007/46*1075*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 225/45 R17	i30N Included I30N Incluso
Hyundai	Ioniq	2016		AE	e4*2007/46*1157*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 225/45 R17	
Hyundai	iX20	2010		JC	e4*2007/46*0207*.. e4*2007/46*0223*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 205/50 R17	
Hyundai	Kona	2017		OS, OSE	e4*2007/46*1259*.. e4*2007/46*1522*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 215/55 R17	
Hyundai	Veloster	2011		FS	e11*2007/46*0194*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 215/45 R17	
Infiniti	Q30	2016		H15	e11*2007/46*2977*.. e5*2007/46*1030*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 215/60 R17	Only with OE 17" Solo con OE 17"
Infiniti	Q30	2016		H15	e11*2007/46*2977*.. e5*2007/46*1030*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 215/60 R17	Only with OE 17" Solo con OE 17"
Infiniti	QX30	2016		H15	e11*2007/46*2977*.. e5*2007/46*1030*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 215/60 R17	Only with OE 17" Solo con OE 17"
Infiniti	QX30	2016		H15	e11*2007/46*2977*.. e5*2007/46*1030*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 215/60 R17	Only with OE 17" Solo con OE 17"
Jeep	Renegade	2014		BU	e3*2007/46*0300*..	9EVO_7017 40 5110F	5x110	65.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R17	
Jeep	Compass	2006	2017	PK	e11*2001/116*0142*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	225/60 R17	SRT Excluded SRT Esclusa
Kia	Cee'd / ProCee'd	2012	2018	JD	e4*2007/46*0496*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 225/45 R17	
Kia	Cee'd / ProCee'd	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 225/45 R17	
Kia	Niro	2016		DE	e4*2007/46*1139*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	215/50 R17	
Kia	Soul	2014	2018	PS, PSEV	e4*2007/46*0825*.. e9*2007/46*6160*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 215/55 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Kia	Stonic	2017		YB	e11*2007/46*3777*.. e5*2007/46*1077*..	9EVO_7017 35 4100Y	4x100	54.1	35	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/55 R17	
Kia	Stonic	2017		YB	e11*2007/46*3777*.. e5*2007/46*1077*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	54.1	39	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/55 R17	
Kia	XCeed	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	225/50 R17	
Lexus	CT200h	2011		A10	e11*2007/46*0150*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	54.1	43	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 215/45 R17	
Mazda	3	2014	2019	BL	e11*2001/116*0262*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	215/50 R17	
Mazda	3	2019		BP	e13*2007/46*1972*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	215/50 R17	
Mazda	CX-3	2015	2019	DK DJ, DJ1	e1*2007/46*1335*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	215/55 R17	
Mazda	CX-5	2017		KF	e13*2007/46*1803*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 225/65 R17	
Mazda	CX-30	2019		DM	e13*2007/46*2041*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	215/60 R17	
Mazda	MX-5	2015		ND	e11*2007/46*2661*.. e5*2007/46*0069*..	9EVO_7017 35 4100Y	4x100	54.1	35	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/45 R17	
Mazda	MX-5	2015		ND	e11*2007/46*2661*.. e5*2007/46*0069*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	54.1	39	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/45 R17	
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176, 176 AMG, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1163*.. e1*2007/46*1207*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	A45 AMG Excluded A45 AMG Esclusa

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176, 176 AMG, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1163*.. e1*2007/46*1207*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	A45 AMG Excluded A45 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	A-Classe (W177)	2018		F2A	e1*2007/46*1829*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 205/55 R17	AMG line excluded (sport brakes) AMG Line esclusa (Impianto frenante sportivo)
Mercedes-Benz	A-Classe (W177)	2018		F2A	e1*2007/46*1829*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 205/55 R17	AMG line excluded (sport brakes) AMG line Esclusa (Impianto frenante sportivo)
Mercedes-Benz	B-Classe (W245)	2005	2011	245	e1*2001/116*0314*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 215/45 R17	
Mercedes-Benz	B-Classe (W246)	2011	2018	245G, 246	e1*2007/46*0751*.. e1*2001/116*0470*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17 OE 225/50 R17	205/50 R17 No e-drive 205/50 R17 E-Drive Esclusa 225/45 R17 No e-drive 225/45 R17 E-Drive Esclusa 225/50 R17 Only e-Drive 225/50 R17 Solo e-Drive
Mercedes-Benz	B-Classe (W246)	2011	2018	245G, 246	e1*2007/46*0751*.. e1*2001/116*0470*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17 OE 225/50 R17	205/50 R17 No e-drive 205/50 R17 E-Drive Esclusa 225/45 R17 No e-drive 225/45 R17 E-Drive Esclusa 225/50 R17 Only e-Drive 225/50 R17 Solo e-Drive
Mercedes-Benz	B-Classe (W247)	2019		F2B	e1*2007/46*1909*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 205/55 R17	AMG line excluded (sport brakes) AMG Line esclusa (Impianto frenante sportivo)

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Mercedes-Benz	B-Classe (W247)	2019		F2B	e1*2007/46*1909*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 205/55 R17	AMG line excluded (sport brakes) AMG line Esclusa (Impianto frenante sportivo)
Mercedes-Benz	CLA (C117)	2013	2019	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	CLA45 AMG Excluded CLA45 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	CLA (C117)	2013	2019	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	CLA45 AMG Excluded CLA45 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	CLA (C118)	2019		F2CLA	e1*2007/46*1912*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 205/55 R17	AMG line excluded (sport brakes) AMG line Esclusa (Impianto frenante sportivo)
Mercedes-Benz	GLA (X156)	2013	2019	245G	e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 215/60 R17	GLA45 AMG Excluded GLA45 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	GLA (X156)	2013	2019	245G	e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 215/60 R17	GLA45 AMG Excluded GLA45 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	SLK (R172)	2011	2017	172, 172 AMG	e1*2007/46*0548*.. e1*2007/46*0857*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 225/45 R17	SLK55 AMG Exluded SLK55 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	SLK (R172)	2011	2017	172, 172 AMG	e1*2007/46*0548*.. e1*2007/46*0857*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 225/45 R17	SLK55 AMG Exluded SLK55 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	SLC (R172)	2016		172	e1*2007/46*0548*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	0V.V011	OE 225/45 R17	SLC43 AMG Excluded SLC43 AMG Esclusa
Mercedes-Benz	SLC (R172)	2016		172	e1*2007/46*0548*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V009	OE 225/45 R17	SLC43 AMG Excluded SLC43 AMG Esclusa

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Mini	ClubMan F54	2015		FMK, UKL-L	e1*2007/46*1683*.. e1*2007/46*0371*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	OE BOLT	OE 195/55 R17 OE 225/45 R17	195/55 R17 Only M+S (Winter) 195/55 R17 Solo M+S (Invernale) JCW 170kw/231cv included JCW 225kw/306cv excluded JCW 170kw/231cv inclusa JCW 225kw/306cv esclusa
Mini	ClubMan F54	2015		FMK, UKL-L	e1*2007/46*1683*.. e1*2007/46*0371*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V025	OE 195/55 R17 OE 225/45 R17	195/55 R17 Only M+S (Winter) 195/55 R17 Solo M+S (Invernale) JCW 170kw/231cv included JCW 225kw/306cv excluded JCW 170kw/231cv inclusa JCW 225kw/306cv esclusa
Mini	Mini F56/F55	2014		UKL-L, FML2, FML4, FMCA, FML2E	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1678*.. e1*2007/46*1679*.. e1*2007/46*1680*.. e1*2007/46*2063*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	OE BOLT	OE 205/45 R17	JCW Included JCW Inclusa
Mini	Mini F56/F55	2014		UKL-L, FML2, FML4, FMCA, FML2E	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1678*.. e1*2007/46*1679*.. e1*2007/46*1680*.. e1*2007/46*2063*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	66.5	42	1TRAAN012	0V.V025	OE 205/45 R17	JCW Included JCW Inclusa
Mini	Mini F56 JCW	2015		UKL-L, FML2, FML4, FMCA	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1678*.. e1*2007/46*1679*.. e1*2007/46*1680*.. e1*2007/46*2063*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	66.5	42	-	OE BOLT	OE 205/45 R17	Only JCW Solo JCW
Mitsubishi	ASX	2010		GA0	e1*2007/46*0368*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	67.1	40	1TRAAN013	0D.2530.19	OE 215/60 R17	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Nissan	Juke	2010	2019	F15, F15-LPG, F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*.. e5*2007/46*1031*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	OE 215/55 R17	
Nissan	Leaf	2018		ZAA-ZE1	e9*2007/46*6537*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	OE 215/50 R17	
Nissan	Pulsar	2014		C13	e9*2007/46*3086*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0D.2230.19	OE 205/50 R17	
Nissan	Qashqai (MK2)	2014	2020	J11	e11*2007/46*0963*.. e5*2007/46*1029*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0V.V010	OE 215/60 R17	
Opel	Adam	2013		S-D	e1*2001/116*0379*..	9EVO_7017 39 4100Q	4x100	56.6	39	-	0V.V010	OE 215/45 R17	Adam Rocks included Adam Rocks Inclusa Only with OE Steering limiter Solo con limitatore di sterzo OE
Opel	Adam	2013		S-D	e1*2001/116*0379*..	9EVO_7017 35 4100Y	4x100	56.6	35	1TRAAN003	0V.V010	OE 215/45 R17	Adam Rocks included Adam Rocks Inclusa Only with OE Steering limiter Solo con limitatore di sterzo OE
Opel	Adam	2013		S-D	e1*2001/116*0379*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	56.6	39	1TRAAN003	0V.V010	OE 215/45 R17	
Opel	Adam S	2015		S-D	e1*2001/116*0379*..	9EVO_7017 40 5110F	5x110	65.1	40	-	0V.V010	OE 215/45 R17	
Opel	Ampera-e	2016		1G0F	e13*2007/46*1777*..	9EVO_7017 42 5105A	5x105	56.55	42	-	0DC.D010/1	OE 215/50 R17	
Opel	Corsa D (5 holes)	2006	2015	S-D	e1*2001/116*0379*..	9EVO_7017 40 5110F	5x110	65.1	40	-	0V.V010	OE 215/45 R17	
Opel	Corsa E (4 holes)	2015	2019	S-D	e1*2001/116*0379*	9EVO_7017 39 4100Q	4x100	56.6	39	-	0V.V010	205/45 R17 215/45 R17	
Opel	Corsa E (5 holes)	2015	2019	S-D	e1*2001/116*0379*..	9EVO_7017 40 5110F	5x110	65.1	40	-	0V.V010	OE 205/45 R17 OE 215/45 R17	OPC Included OPC Inclusa

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio 3.1.2.2 c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Opel	Crossland X	2017		Monocab	e4*2007/46*1194*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 215/50 R17	
Opel	Mokka (MK1) Mokka-X	2012		J-A	e4*2007/46*0537*..	9EVO_7017 42 5105A	5x105	56.6	42	-	0DC.D010/1	OE 215/60 R17	
Peugeot	208	2012	2019	C	e2*2007/46*0070*.. e2*2007/46*0071*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 205/45 R17	RC/GTI included RC/GTI Inclusa
Peugeot	208	2019		U	e2*2007/46*0639*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 205/45 R17	
Peugeot	308 (MK2)	2013		L	e2*2007/46*0405*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	65.1	42	1TRAAN010	0V.V017	OE 225/45 R17	GTI excluded GTI Esclusa
Peugeot	508 (MK2)	2018		F	e2*2007/46*0628*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	65.1	42	1TRAAN010	0V.V017	OE 215/55 R17	
Peugeot	2008 (MK2)	2019		U	e2*2007/46*0639*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 215/60 R17	
Peugeot	3008 (MK2)	2016		M	e2*2007/46*0534*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	65.1	42	1TRAAN010	0V.V017	OE 215/65 R17	1.6i Hybrid Excluded 1.6i Hybrid Esclusa
Peugeot	e-208	2019		U	e2*2007/46*0639*..	9EVO_7017 19 4108D	4x108	65.1	19	-	0V.V017	OE 205/45 R17	
Renault	Captur	2013	2019	R	e2*2001/116*0237*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	60.1	39	1TRAAN007	0VRA003 2526.19	OE 205/55 R17	
Renault	Clio (MK4)	2012	2019	R	e2*2001/116*0327*.. e2*2007/46*0008*..	9EVO_7017 35 4100Y	4x100	60.1	35	1TRAAN007	0VRA003 2526.19	OE 205/45 R17	
Renault	Clio (MK4)	2012	2019	R	e2*2001/116*0327*.. e2*2007/46*0008*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	60.1	39	1TRAAN007	0VRA003 2526.19	OE 205/45 R17	
Renault	Clio (MK5)	2019		RJA	e2*2007/46*0676*..	9EVO_7017 35 4100Y	4x100	60.1	35	1TRAAN007	0VRA003 2526.19	OE 205/45 R17	
Renault	Clio (MK5)	2019		RJA	e2*2007/46*0676*..	9EVO_7017 37 4100E	4x100	60.1	37	-	OE BOLT	OE 205/45 R17	
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0V.V010	OE 215/60 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Renault	Koleos	2017		RZG	e11*2007/46*3255*.. e6*2007/46*0269*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0V.V010	OE 225/65 R17	
Renault	Megane 4	2015		RFB	e2*2007/46*0546*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0V.V010	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	RS excuded RS esclusa
Renault	Scenic 3	2009	2016	JZ	e2*2001/116*0379*.. e2*2007/46*0011*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0V.V010	OE 205/55 R17	
Renault	Zoe	2020		AG	e2*2007/46*0251*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	66.1	40	1TRAAN011	0V.V001	OE 215/45 R17	
Seat	Altea / XL / Freetrack	2004	2015	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/45 R17	
Seat	Arona	2017		KJ	e9*2007/46*3134*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/55 R17	
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/55 R17 OE 225/55 R17	215/55 R17 No 4Drive 215/55 R17 4Drive Esclusa 225/55 R17 4Drive Only 225/55 R17 Solo 4Drive
Seat	Exeo	2009	2015	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*.. e9*2007/46*0011*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/45 R17	
Seat	Ibiza	2008	2017	6J, 6JN	e9*2001/116*0067*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/40 R17	Cupra Excluded Cupra Esclusa
Seat	Ibiza	2017		KJ	e9*2007/46*3134*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/45 R17	Cupra Included Cupra Inclusa
Seat	Leon	2013	2020	5F	e9*2007/46*0094*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/45 R17	Cupra R300 Excluded Cupra 300 Esclusa
Seat	Leon	2005	2012	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/45 R17	Cupra R300 Excluded Cupra 300 Esclusa
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	57.1	42	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R17	OE BMW CAP Ready

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 225/45 R17	
Seat	Leon X-Perience	2014	2019	5F	e9*2007/46*0094*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	
Seat	Mii	2012		AA, AAN	e13*2007/46*1168*.. e13*2007/46*1183*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	57.1	39	1TRAAN004	0V.V010	OE 195/40 R17	
Skoda	Citigo	2012		AA, AAN	e13*2007/46*1169*.. e13*2007/46*1184*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	57.1	39	1TRAAN004	0V.V010	OE 195/40 R17	
Skoda	Fabia	2007	2014	5J	e11*2001/116*0291*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/40 R17	
Skoda	Fabia	2014		5J	e11*2001/116*0291*.. e11*2007/46*0013*.. e8*2007/46*0319*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/40 R17	
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/55 R17 OE 225/55 R17	Karoq Scout Included Karoq Scout Inclusa
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*.. e8*2007/46*0318*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	RS included RS Inclusa
Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	57.1	42	1AN.AA01	0V.V011	OE 205/55 R17	OE BMW CAP Ready
Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/55 R17	
Skoda	Octavia Scout	2012	2020	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*.. e8*2007/46*0318*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 205/55 R17 OE 225/50 R17	
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*.. e8*2007/46*0317*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/55 R17	Trailer Operation Excluded Operazioni di traino escluse

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Subaru	BRZ	2012		ZC	e13*2007/46*1281*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	56.1	43	1TRAAN002	0D.2230.19	OE 215/45 R17	
Subaru	Forester (Subaru S)	2013	2018	SJ	e13*2007/46*1305*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	56.1	43	1TRAAN002	0D.2230.19	OE 225/60 R17	
Subaru	Forester (Subaru S)	2019		S5	e13*2007/46*1998*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	56.1	40	1TRAAN002	0D.2230.19	OE 225/60 R17	
Subaru	Impreza	2013	2017	G4	e1*2007/46*0597*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	56.1	43	1TRAAN002	0D.2230.19	OE 205/50 R17	
Subaru	Impreza	2018		G5	e13*2007/46*1648*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	56.1	43	1TRAAN002	0D.2230.19	OE 205/50 R17	
Subaru	XV	2012	2017	G4	e1*2007/46*0597*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	56.1	43	1TRAAN002	0D.2230.19	OE 215/55 R17 OE 225/55 R17	
Subaru	XV	2017		G5	e13*2007/46*1648*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	56.1	43	1TRAAN002	0D.2230.19	OE 225/60 R17	
Suzuki	Swift Sport	2017		AZ	e4*2007/46*1205*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2230.19	OE 195/45 R17	
Suzuki	SX4 (MK2) S-Cross	2013	2016	JY	e4*2007/46*0779*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0V.V010	205/55 R17 225/50 R17	
Suzuki	SX4 (MK3) S-Cross	2017		JY	e4*2007/46*0779*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0V.V010	205/50 R17	
Toyota	C-HR	2016		AX1T	e11*2007/46*3641*.. e6*2007/46*0338*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2530.19	OE 215/60 R17	
Toyota	Corolla	2019		ZE1HE	e6*2007/46*0318*.. e6*2007/46*0316*..	9EVO_7017 40 5114Y	5x114.3	60.1	40	1TRAAN007	0D.2530.19	OE 225/45 R17	
Toyota	GT86	2012		ZN	e13*2007/46*1287*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	56.1	43	1TRAAN002	0D.2230.19	OE 215/45 R17	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Toyota	Prius (MK4)	2016		XW5, XW5P	e11*2007/46*2971*.. e6*2007/46*0339*.. e6*2007/46*0340*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	54.1	43	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 215/45 R17	
Toyota	Yaris (MK3) GRMN	2018	2019	XP13GR 1	e11*KS07/46*4079*..	9EVO_7017 35 4100Y	4x100	54.1	35	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/45 R17	
Toyota	Yaris (MK3) GRMN	2018	2019	XP13GR 1	e11*KS07/46*4079*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	54.1	39	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/45 R17	
Toyota	Yaris (MK4)	2020		XPA1F	e6*2007/46*0437*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	54.1	43	1TRAAN001	0D.2530.19	OE 205/45 R17	
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	GTI, R included, R 400 e\cluded GTI, R Inclusa, R400 Esclusa
Volkswagen	Golf 7 Alltrack	2015	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/55 R17	
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	9EVO_7017 42 5112R	5x112	57.1	42	1AN.AA01	0V.V011	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	OE BMW CAP Ready Sede CAP OE BMW
Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Polo	2009	2017	6R	e1*2001/116*0510*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/40 R17	GTI included GTI Inclusa
Volkswagen	Polo	2017		AW	e1*2007/46*1783*..	9EVO_7017 43 5100Y	5x100	57.1	43	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/45 R17	GTI included GTI Inclusa
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	9EVO_7017 42 5112Y	5x112	57.1	42	1TRAAN004	0V.V009	OE 215/55 R17	T-Roc R included T-Roc R Inclusa
Volkswagen	UP	2012		AA, AAN	e13*2007/46*1167*.. e13*2007/46*1182*..	9EVO_7017 39 4100Y	4x100	57.1	39	1TRAAN004	0V.V010	OE 195/40 R17	Up GTi, Cross UP, e-Up Included Up GTi, Cross UP, e-Up Inclusa

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Volvo	V40	2012		M, M-N2E	e4*2001/116*0076*.. e13*2007/46*1337*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	63.34	42	1TRAAN008	0D.D005	OE 205/50 R17	
Volvo	V40 CC (Cross Country)	2012		M	e4*2001/116*0076*..	9EVO_7017 42 5108Y	5x108	63.34	42	1TRAAN008	0D.D005	OE 225/50 R17	

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
---------------------------------------	--	------------------------	--	---	-----	--------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------------------	--	------

NOTE GENERALI E RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote FONDMETAL allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

NOTE PRELIMINARI

La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

PNEUMATICI

E' consentito l'uso solo di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

E' consentito l'uso solo di pneumatici di tipo Tubeless (senza camera d'aria)

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli minimi previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, gli pneumatici inattallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

PRESSIONE DI GONFIAGGIO. Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

EQUILIBRIATURA

Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

RUOTINO DI SCORTA

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice.

CATENABILITA'

NON è consentito l'uso delle catene da neve se NON espressamente indicato nella sezione Note.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

VALVOLE e Compatibilità TPMS

Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto della vettura. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo e riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility per la verifica della compatibilità del sensore con la ruota

Sono ammesse in ogni caso solo valvole e sistemi conformi agli standard ETRTO

SPORGENZA e COPERTURA

"GS0"

Dove indicata la sigla, deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.