




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / ~~approval granted~~
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / ~~approval refused~~
- la revoca dell'omologazione / ~~approval withdrawn~~
- cessazione definitiva della produzione / ~~production definitively~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°: **124R00/03*3198** Estensione N°: **04**
Extension N°:

Marcatura ruota / Wheel marking : **E3 124R-013198**

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI238519
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity Casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	8.5 J x 19" H2
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	905 Kg 2400mm
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	21/03/2024

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA				
7	Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	19/11/ 2020	02/08 2021	14/12 2023	26/03/2024	19/09/2024
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	46400 V-BS	48181 V-BS	54368 V-BS	55151/V-BS	56458/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata <i>For expediency reasons the marking has not been changed</i>				
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: <i>(Approval granted / refused / extended / withdrawn)</i>	Estesa Extended				
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>	Aggiunta versione ET38 5x112 M1 e relative applicazione Added version ET38 5x112 M1 and its fitments				
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia				
13	Data: <i>(Date)</i>					
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	Il Dirigente		 IL DIRETTORE MICHELE DE MARZO 10.10.2024 22:23:54 GMT+02:00		
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta <i>Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i>	- Scheda informativa <i>Information Document</i>		- Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i>		
		- Accessori <i>Accessories</i>		- Disegni <i>Drawings</i>		
				WI238519_rev04		

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3198*04

Wheel marking: E3 124R-013198



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note			
	From	2019	2024													
Audi	e-tron / e-tron Sportback			2019	2023	GE	e1*2007/46*1914*..	WI238519	36_5_112P	5x112	66.5	36	-	OE BOLT	OE 255/55 R19	
BMW	X3 G45			2024		G3XN	e1*2018/858*00409*..	WI238519	26_5_112R	5x112	66.5	26	-	OE BOLT	OE 245/50 R19	
CUPRA (Seat)	Terramar			2024		KP	e9*2018/858*04014*..	WI238519	38_5_112M	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	FM D.64mm CAP seat
									38_5_112M1	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	OE D.57mm Cupra/Seat CAP seat
MG	Marvel / RX7 / R Electric / X Electric			2022		EP21	e4*2018/858*00004*..	WI238519	50_5_120	5x120	67.1	50	-	OE NUT	OE 235/45 R19	
Volkswagen	ID.7			2023		ED	1*2018/858*00306*.	WI238519	42_5_112	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	
Volkswagen	Tiguan 3			2024		CT	e1*2018/858*00302*..	WI238519	38_5_112M	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 255/45 R19	R line

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility