




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3204


Estensione N°:
Extension N°:

07

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013204

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI232080
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity Casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	20" x 8.0 J H2
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori 5 (five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	950 Kg 2500mm
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	21/03/2024

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA														
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">27/11/2020</td> <td style="width: 12.5%;">15/06/2021</td> <td style="width: 12.5%;">02/08/2021</td> <td style="width: 12.5%;">27/10/2021</td> <td style="width: 12.5%;">03/10/2023</td> <td style="width: 12.5%;">19/10/2023</td> <td style="width: 12.5%;">01/02/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="7">26/03/2024</td> </tr> </table>	27/11/2020	15/06/2021	02/08/2021	27/10/2021	03/10/2023	19/10/2023	01/02/2024	26/03/2024						
27/11/2020	15/06/2021	02/08/2021	27/10/2021	03/10/2023	19/10/2023	01/02/2024										
26/03/2024																
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">46483/V-BS</td> <td style="width: 12.5%;">47772/V-BS</td> <td style="width: 12.5%;">48180/V-BS</td> <td style="width: 12.5%;">48649/V-BS</td> <td style="width: 12.5%;">53821/V-BS</td> <td style="width: 12.5%;">53936/V-BS</td> <td style="width: 12.5%;">54696/V-BS</td> </tr> <tr> <td colspan="7">55149/V-BS</td> </tr> </table>	46483/V-BS	47772/V-BS	48180/V-BS	48649/V-BS	53821/V-BS	53936/V-BS	54696/V-BS	55149/V-BS						
46483/V-BS	47772/V-BS	48180/V-BS	48649/V-BS	53821/V-BS	53936/V-BS	54696/V-BS										
55149/V-BS																
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata <i>For expediency reasons the marking has not been changed</i>														
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Estesa Extended														
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Aggiunta versione ET38 5x112 e relative applicazione Added version ET38 5x112 and its fitments														
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia														
13	Data: (<i>Date</i>)															
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	<div style="text-align: right;">  <p>IL DIRETTORE</p> <p>MICHELE DE MARZO 13.06.2024 10:44:36 GMT+01:00</p> </div>														
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta <i>Annexes:</i> LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i> 														

WI232080_rev07

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3204*07

Wheel marking: E3 124R-013204



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
	From	2019												
Audi	Q4 e-tron	2021		FZ	e1*2018/858*00006*..	WI232080	45_5_112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R20	Only front Only in combination with WI232090
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	WI232080	39_5_112P	5x112	66.5	39	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	
Audi	Q5 Sportback	2021		FY	e1*2007/46*1550*..	WI232080	39_5_112P	5x112	66.5	39	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	
Audi	SQ5	2018		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	WI232080	39_5_112P	5x112	66.5	39	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	
Citroen / DS	DS7 Crossback	2018		J	e2*2007/46*0601*..	WI232080	44_5_108W	5x108	65.1	44	-	0V.V017	OE 235/45 R20	
BYD	Tang	2021		STE	e9*KS18/858*11108*..	WI232080	41_5_120	5x120	64.1	41	-	OE NUT	OE 255/50 R20	
Renault	Austral	2023		RHN	e9*2018/858*30002*..	WI232080	40_5_114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 235/45 R20	
Renault	Espace 6	2023		RHN	e9*2018/858*30002*..	WI232080	40_5_114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 235/45 R20	
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI232080	45_5_112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R20	Only 60
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI232080	45_5_112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R20	Only iV80 Only front Only in combination with WI232090
Smart	#3	2024		HC11	e1*2018/858*00349*..	WI232080	48_5_108R	5x108	63,4	48.5	-	OE BOLT	OE 245/40 R20	
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI232080	45_5_112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R20	Pro Performance excluded
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI232080	45_5_112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R20	Only front Only Pro Performance Only in combination with WI232090



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 8 - Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2. ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note
Volkswagen	ID.5	2021		E2	e1*2018*858*00004*..	W1232080 45_5_112M	5x112	57.1	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R20	Only front Only in combination with W1232090
Volkswagen	Tiguan 3	2024		CT	e1*2018/858*00302*..	W1232080 38_5_112M	5x112	57.1	38	-	OE BOLT	OE 235/40 R20	
Volvo	EX30	2023		VS001	e9*2018/858*11478*..	W1232080 48_5_108R	5x108	63,4	48.5	-	OE BOLT	OE 245/40 R20	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility