




# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely discontinued*



Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°:

**124R-013004**

Estensione N° / Extension N°:

**04**

## PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: <i>(Wheel Manufacture)</i>	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: <i>(Wheel type designation)</i>	7900 G5	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: <i>(Category of replacement wheels)</i>	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) <i>(Pattern part replacement wheels)</i>	
02:02	Materiali impiegati: <i>(Construction material)</i>	AlSi 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: <i>(Method of production)</i>	fusione in gravità <i>(gravity casting)</i>	
02:04	Designazione del profili del cerchio: <i>(Rim contour designation)</i>	7.0 J x 17" H2	
02:05	Off-set della ruota: <i>(Wheel inset)</i>	vedi tabella <i>(see table)</i>	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: <i>(Wheel attachment)</i>	5 fori <i>(5 holes)</i>	
02:06	Portata Massima: <i>(Maximum load)</i>	vedi tabella <i>(see table)</i>	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: <i>(Address of the manufacture)</i>	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: <i>(If applicable, name and address of manufacturers' representative)</i>	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: <i>(Date of which the wheel submitted for approval test)</i>	24/06/16	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

- 7 Data del verbale di prova stilato  
(date of test report issued by the Technical Service)
- |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 26/06/13 | 24/02/14 | 11/09/14 | 29/01/15 | 29/06/16 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  
(Number of test report issued by the Technical Service)
- |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 28453/V-BS | 29793/V-BS | 31080/V-BS | 31789/V-BS | 34824/V-BS |
|------------|------------|------------|------------|------------|
- 9 Osservazioni:  
(Remarks)
- Non Applicabile  
(Not Applicable)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:  
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- Rilasciata  
(Granted)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:  
(Reason(s) for the extension (if applicable) )
- 12 Luogo:  
(Place)
- Brescia
- 13 Data:  
(Date)
- 05/07/16
- 14 Firma/ Nome:  
(Signature/ Name)
- Il Direttore
- E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta:  
(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)
- 15 Osservazioni:  
(Observation)
- La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:  
this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:

-Scheda informativa n° **Il direttore**  
(Information Document)  
-istruzioni di montaggio  
(Instruction Fitment)  
-accessori  
(accessories)  
-disegni  
(drawings)



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia



Firma/ Nome:

(Signature/ Name)

Il Direttore

Ing. Guido Antonio Bassi



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013004 EST 04

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipi 3.1.3	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset: 3.1.2. 2	Anelli	Vite / Dado 3.1.2.5.	Pneumatico	3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type	Eu Homologation	Wheel part number		c.b.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre		Note
AUDI	Q5	8R-8R1	e1*2001/116*0473*.. e1*2001/116*0497*..	7900 G5 37 112/P	5x112	66.5	37		OE	OE 235/65 R17		
AUDI	Q5 MK2	8R-8R1	e1*2001/116*0473*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*1083*..	7900 G5 37 112/P	5x112	66.5	37		OE	OE 235/65 R17		
BMW	Serie 1 F20-F21	1K2-1K4	e1*2007/46*0273*04.. e1*2007/46*0283*04..	7900 G5 40 120/I	5x120	72.6	40	-	V025	OE 205/50 R17		
CHEVROLET	Captiva	KLAC	e4*2001/116*0113*..	7900 G5 46 115/A	5x115	70.1	46	-	D010/1	OE 235/60 R17		
CHEVROLET	Cruze	KL1J	e4*2001/116*0140*..	7900 G5 44 115/A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/50 R17		
CHEVROLET	Cruze	KL1J, CHIR	e4*2001/116*0140*.. e50*2007/46*0007*..	7900 G5 42 105/A	5x105	56.6	42	-	D010/1	OE 225/50 R17		
CHEVROLET	Orlando	KL1Y, KL1YN, CHID	e4*2007/46*0224*.. e4*2007/46*0295*.. e50*2007/46*0050*..	7900 G5 44 115/A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 215/55 R17 OE 225/50 R17		
CITROEN	C5	R	e2*2001/116*0360*..	7900 G5 32 108/D	5x018	65.1	32	-	V017	OE 225/55 R17		
CITROEN	C6	T	e2*2001/116*0320*..	7900 G5 32 108/D	5x018	65.1	32	-	V017	OE 225/55 R17		
FIAT	500X	334	e3*2007/46*0318*..	7900 G5 40 110/F	5x110	65.1	40		OE	OE 215/55 R17		
FORD	C-MAX	DXA	e13*2007/46*1103*..	7900 G5 50 108/F	5x018	63.4	50		D010/1	OE 215/50 R17		
FORD	Focus 2	DA3, DB3	e13*2001/116*0157*..	7900 G5 50 108/F	5x018	63.4	50		D010/1	OE 205/50 R17		
FORD	Focus 3	DBY	e13*2007/46*1138*..	7900 G5 50 108/F	5x018	63.4	50		D010/1	OE 215/50 R17		
FORD	Kuga	DM2	e13*2001/116*0109*19..	7900 G5 52 108/F	5x018	63.4	52.5		D010/1	OE 235/55 R17		
FORD	Kuga 2	DM2	e13*2001/116*0109*31..	7900 G5 52 108/F	5x018	63.4	52.5		D010/1	OE 235/55 R17		



Firma/ Nome:  
 (Signature/ Name)

Il Direttore  
 Il direttore



Ing. Guido Antonio Rossi  
 124R-013004 EST 04

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipologia 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2. 2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5. Bolt / Nut	Pneumatico 3.1.2.12. Tyre	Note
JEEP	Cherokee	KL	e4*2007/46*0783*..	7900 G5 41 110/F	5x110	65.1	41		OE	OE 225/60 R17 NO CHAINABLE OE 215/60 R17 CHAINABLE ON FRONT	
JEEP	Renegade	BU	e3*2007/46*0300*..	7900 G5 40 110/F	5x110	65.1	40		OE	OE 215/60 R17	
HYUNDAI	Santa Fe (MK3) Grand Santa Fe	DM	e11*2007/46*0633*..	7900 G5 47 5114	5x114.3	67.1	47		OE	OE 235/65 R17	
HYUNDAI	Veloster	FS	e11*2007/46*0194*..	7900 G5 47 5114	5x114.3	67.1	47		OE	OE 215/45 R17	
KIA	Sorento	UM	e4*2007/46*0894*..	7900 G5 47 5114	5x114.3	67.1	47		OE	OE 235/65 R17	
LAND ROVER	Evoque	LV	e11*2007/46*0223*..	7900 G5 45 108/F	5x018	63.4	45	-	DD23	OE 225/65 R17	
MAZDA	6	GJ	e1*2007/46*1001*..	7900 G5 50 114,3/D	5x114.3	67.1	50		OE	OE 225/55 R17	
MAZDA	CX-5	KE	e13*2007/46*1247*..	7900 G5 50 114,3/D	5x114.3	67.1	50		OE	OE 225/65 R17	
MAZDA	CX-7	ER	e11*2001/116*0199*..	7900 G5 50 114,3/D	5x114.3	67.1	50		OE	OE 235/65 R17	
MAZDA	RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	7900 G5 50 114,3/D	5x114.3	67.1	50		OE	OE 225/50 R17	
MINI	CountryMan - PaceMane	UKL/X - UKL/N1 - UKL-C/X	e1*2007/46*0496*.. e24*2007/46*0023*.. e1*2007/46*0563*..	7900 G5 50 120/I	5x120	72.6	50	-	VO25	OE 205/55 R17	
NISSAN	Juke	F15	e11*2001/116*0132*..	7900 G5 47 114,3/C	5x114.3	66.1	47		OE	OE 215/55 R17	Included Nismo
NISSAN	Qashqai	J11	e11*2007/46*0963*..	7900 G5 40 114,3/C	5x114.3	66.1	40		OE	OE 215/60 R17	
OPEL	Antara	LA	e4*2001/116*0118*..	7900 G5 46 115/A	5x115	70.1	46	-	DD10/1	OE 235/60 R17	



Firma/ Nome:  
 (Signature/ Name)

Il Direttore  
 Il direttore  
 Ing. Guido Antonio Rosat

124R-013004 EST 04

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipi 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2. 2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5. Bolt / Nut	Pneumatico Tyre	3.1.2.12.	Note
OPEL	Astra	P-J / P-J/V	e1*2007/46*0141*.. e4*2007/46*0204*.. e4*2007/46*0309*..	7900 G5 42 105/A	5x105	56.6	42	-	D010/1	OE 225/50 R17 OE 215/50 R17		
OPEL	Astra	P-J, P-J/SW/V	e4*2007/46*0204*.. e4*2007/46*0308*.. e4*2007/46*0309*..	7900 G5 44 115/A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/50 R17 OE 215/50 R17		
OPEL	Cascada	P-J/SW/V	e4*2007/46*0204*..	7900 G5 44 115/A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/55 R17 OE 235/55 R17		
OPEL	Insigna	OG-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	7900 G5 41 120/S	5x120	67.1	41	-	OE	OE 215/55 R17 OE 215/60 R17 OE 225/50 R17 OE 225/55 R17		
OPEL	Mokka	J-A	e4*2007/46*0537*..	7900 G5 42 105/A	5x105	56.6	42	-	D010/1	OE 215/60 R17		
OPEL	Zafira	P-J/SW/V	e4*2007/46*0204*.. e4*2007/46*0308*.. e4*2007/46*0309*..	7900 G5 44 115/A	5x115	70.1	44	-	D010/1	OE 225/50 R17		
SAAB	9-5	YS3G	e4*2007/46*0137*..	7900 G5 41 120/S	5x120	67.1	41	-	OE	OE 225/50 R17 OE 225/55 R17		
SEAT	Leon	5F	e9*2007/46*0094*..	7900 G5 49 112/M	5x112	57.1	49		OE	OE 225/45 R17		
SKODA	Octavia	5E	e11*2007/46*0243*..	7900 G5 49 112/M	5x112	57.1	49		OE	OE 225/45 R17		
SKODA	Superb	3T	e11*2001/116*0326.. e11*2007/46*0014*..	7900 G5 49 112/M	5x112	57.1	49		OE	OE 225/45 R17		
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	7900 G5 52 108/F	5x018	63.4	52.5		D010/1	OE 205/50 R17		
VOLVO	S40 - V50	e	e4*2001/116*0076*..	7900 G5 52 108/F	5x018	63.4	52.5		D010/1	OE 205/50 R17		
VOLVO	S60	F	e9*2007/46*0023*..	7900 G5 50 108/F	5x018	63.4	50		V009	OE 215/50 R17		



Firma/ Nome:  
 (Signature/ Name)

Il Direttore  
 Ing. Guido Antonio Rossi



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013004 EST 04

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2. 2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5. Bolt / Nut	Pneumatico Tyre	3.1.2.12.	Note Note
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*27.	7900 G5 50 108/F	5x018	63.4	50		D010/1	OE 205/50 R17		
VOLVO	V60	F	e9*2007/46*0023*..	7900 G5 50 108/F	5x018	63.4	50		V009	OE 215/50 R17		
VOLKSWAGEN	Golf 7	AU	e1*2007/46*0623*..	7900 G5 49 112/M	5x112	57.1	49		OE	OE 225/45 R17		no Alltrack, TGI
VOLKSWAGEN	Golf 7 Variant & Sportsvan	AUV	e1*2007/46*0627*..	7900 G5 49 112/M	5x112	57.1	49		OE	OE 225/45 R17		no 1.2, 1.6D

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportata tramite etichetta sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportata sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS

Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility