



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 00 Supplemento 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 00 Supplement 01

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/01*3007

Estensione N°:
Extension N°:

06

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013007

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	7600/Y5-A
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi10Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.5 J x 17" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	735 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	24/06/2021

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA						
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	05/03 2014	12/11 2014	10/01 2017	11/04 2017	14/09 2017	08/11 2018	30/06 2021
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	29902 V-BS	31351 V-BS	36026 V-BS	36768 V-BS	37757 V-BS	41001 V-BS	47898 V-BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	-						
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Rilasciata Granted						
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Aggiornamento lista applicazioni Fitment list update						
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia						
13	Data: (<i>Date</i>)							



HENRY DEL GRECO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
21.07.2021
13:18:54 UTC

14 Firma/ Nome:
(*Signature/ Name*)

Visto: Il Direttore dell'Ufficio
Ing. Henry Del Greco

15 Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta

Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings

7600/Y5-A_rev06



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note	
	From	To											
Alfa Romeo	Stelvio	2017		949	e3*2007/46*0435*..	7600/Y5-A 29 5110F	5x110	65.1	29	-	V009	OE 225/65 R17	
Audi	A1 / S1	2010	2018	8X	e1*2007/46*0414*..	7600/Y5-A 36 5100R	5x100	57.1	36	-	OE BOLT	OE 215/40 R17	
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012		8V	e1*2007/46*0607*..	7600/Y5-A 51 5112M	5x112	57.1	51	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	Only Sportback Sedan and Cabrio Excluded
Audi	A4 / S4	2007	2011	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	7600/Y5-A 45 5112K	5x112	66.5	45	-	V009	OE 225/50 R17	S4, RS4 Excluded
Audi	A4 / S4	2011	2015	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	7600/Y5-A 45 5112K	5x112	66.5	45	-	V009	OE 225/50 R17	S4, RS4 Excluded
Audi	A4 Allroad	2009	2015	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	7600/Y5-A 28 5112K	5x112	66.5	28	-	V009	OE 225/55 R17	
Audi	A5 / S5	2007	2012	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	7600/Y5-A 28 5112K	5x112	66.5	28	-	V009	OE 225/50 R17	S5, RS5 Excluded
Audi	A5 / S5	2013	2016	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	7600/Y5-A 28 5112K	5x112	66.5	28	-	V009	OE 225/50 R17	S5, RS5 Excluded
Audi	A6 / S6	2011	2018	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	7600/Y5-A 37 5112K	5x112	66.5	37	-	V009	OE 225/55 R17	Only M+S (Winter) S6, RS6 Excluded
Jaguar	XF (MK2)	2015		JB	e11*2007/46*2981*..	7600/Y5-A 45 5108F	5x108	63.34	45	-	D010/1	OE 225/55 R17	25t, 30t V6, 25d, 30d V6 Excluded
Jeep	Cherokee	2014		KL	e4*2007/46*0783*..	7600/Y5-A 31 5110	5x110	65.1	31	-	OE BOLT	OE 225/65 R17 OE 245/65 R17	Only TRAILHAWK Only with OE additional fender 225/65 R17 Chainable size only on front axle



Jeep	Wrangler 3	2007	2018	JK	e4*2001/116*0116*..	7600/Y5-A 44 5127I	5x127	71.6	44.45	-	D008	OE 235/65 R17 OE 245/75 R17 OE 255/75 R17	
Jeep	Wrangler 4	2018		JK	e4*2001/116*0116*..	7600/Y5-A 44 5127I	5x127	71.6	44.45	-	OE NUT	OE 245/75 R17 OE 255/75 R17	4XE Excluded
Land Rover	Discovery Sport	2014		LC	e11*2007/46*1659*..	7600/Y5-A 45 5108F	5x108	63.34	45	-	D023	OE 235/65 R17	
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176, 176 AMG 245G, 245G AMG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1163*.. e1*2007/46*1207*..	7600/Y5-A 52 5112K	5x112	66.5	52.50	-	V009	OE 225/45 R17	A45 AMG Excluded
Mercedes-Benz	B-Classe (W246)	2011	2018	245G	e1*2007/46*0751*.. e1*2001/116*0470*..	7600/Y5-A 52 5112K	5x112	66.5	52.50	-	V009	OE 225/45 R17	
Mercedes-Benz	CLA (C117)	2013	2019	117, 245G 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	7600/Y5-A 52 5112K	5x112	66.5	52.50	-	V009	OE 225/45 R17	CLA45 AMG Excluded
Mercedes-Benz	E Coupe (W207)	2009	2017	207	e1*2001/116*0502*..	7600/Y5-A 45 5112K	5x112	66.5	45	-	V009	OE 235/45 R17	AMG Version Excluded
Seat	Leon	2013		5F	e9*2007/46*0094*..	7600/Y5-A 51 5112M	5x112	57.1	51	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	CUPRA 300 Excluded
Volkswagen	Eos	2006	2013	1F	e1*2001/116*0349*..	7600/Y5-A 47 5112M	5x112	57.1	47	-	OE BOLT	OE 235/45 R17	
Volkswagen	Golf 6	2008	2012	1K / 1KM	e1*2001/116 *0242*.. e1*2007/46*0490*..	7600/Y5-A 51 5112M	5x112	57.1	51	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	R32, GTI Included
Volkswagen	Jetta	2011		16, 16H	e1*2007/46*0539*.. e1*2007/46*0584*..	7600/Y5-A 51 5112M	5x112	57.1	51	-	OE BOLT	OE 225/45 R17	
Volkswagen	Passat (MK7)	2010	2014	3C	e1*2001/116*0307*..	7600/Y5-A 47 5112M	5x112	57.1	47	-	OE BOLT	OE 235/45 R17	Alltrack version Excluded



CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

**NOTA PRELIMINARE
PRELIMINARY NOTE**

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

**CATENABILITA'
CHAINABILITY**

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.
In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.
In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

**COMPATIBILITA' TPMS
TPMS COMPATIBILITY**

Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility