




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / *Communication concerning the:*

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / *Approval N°:*

124R-013023

Estensione N° / *Extension N°:*

00

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: <i>(Wheel Manufacture)</i>	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: <i>(Wheel type designation)</i>	9RR-8000-H8	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: <i>(Category of replacement wheels)</i>	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) <i>(Pattern part replacement wheels)</i>	
02:02	Materiali Impiegati: <i>(Construction material)</i>	AISI 7 Mg	
02:03	Metodo di Produzione: <i>(Method of production)</i>	fusione in bassa pressione <i>(low pressure casting)</i>	
02:04	Designazione del profilo del cerchio: <i>(Rim contour designation)</i>	8,5 J x 20" H2	
02:05	Off-set della ruota: <i>(Wheel inset)</i>	vedi tabella <i>(see table)</i>	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: <i>(Wheel attachment)</i>	5 (cinque) fori <i>(5 holes)</i>	
02:06	Portata Massima: <i>(Maximum load)</i>	vedi tabella <i>(see table)</i>	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: <i>(Address of the manufacture)</i>	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: <i>(If applicable, name and address of manufacturers' representative)</i>	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: <i>(Date of which the wheel submitted for approval test)</i>	03/10/13	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.

Stel

7 Data del verbale di prova stilato
(date of test report issued by the Technical Service) 25/06/15

8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service) 32631/V-BS

9 Osservazioni:
(Remarks) Non Applicabile
(Not Applicable)


10 L'omologazione è rilasciata /rifiutata/estesa/revocato:
(Approval granted /refused/extended/withdrawn) **Rilasciata**
(Granted)

11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))

12 Luogo:
(Place) Brescia

13 Data:
(Date) 14/07/15

14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name) Dott. Ing. Antonello PERSANO



15 E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta:
(Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)

-Scheda informativa n°
(Information Document)
-Istruzioni di montaggio
(Instruction Filment)
-accessori
(accessories)
-disegni
(drawings)

9RR-8000-H8 20x8.5 rev00

15:01 Osservazioni:
(Observation)
La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:
this CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.


Stal 12



Firma/ Nome:

(Signature/ Name)

Dest. Ing. Antonello PERSANO



124R-013023

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

Costruttore 3.1.3	Denominazione Commerciale 3.1.3	Tipologia 3.1.3	Tipologia globale Europea 3.1.3	Controlli Carrozza Wheels part number	PCC	Centraggio ET	Offset ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.3.5	Pneumatico 3.1.2.1.2	Note
Manufacturer	Car model	Type	EU homologation			mm	mm		Bolt / Nut	Type	Note
LAMBORGHINI	Murcielano	724	e3*KS07/46*0279	9RR-8000-HB 42 5112	5x112	57.1	42	/	OE Bolt	OE 245/30 R20	only front / solo asse anteriore only in combination with front wheel 9RR-8000-PB 40 5112K solo in combinazione con cerchio anteriore 9RR-8000-PB 40 5112K
PORSCHE	911 991 (slim body)	991	e13*2007/46*1187*	9RR-8000-HB 51 5130A	5x130	71.6	51	/	OE Bolt	OE 245/35 R20	only front / solo asse anteriore only in combination with front wheel 9RR-8000-PB 70 5130 solo in combinazione con cerchio anteriore 9RR-8000-PB 70 5130
PORSCHE	911 991 (wide body)	991	e13*2007/46*1187*	9RR-8000-HB 51 5130A	5x130	71.6	51	/	OE Bolt	OE 245/35 R20	only front / solo asse anteriore only in combination with front wheel 9RR-8000-PB 52 5130 solo in combinazione con cerchio anteriore 9RR-8000-PB 52 5130

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FONDMETAL S.p.A.