




# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.


Omologazione N° / Approval N°:

**124R-013034**

Estensione N° / Extension N°:

**06**

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	<b>Fondmetal S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	<b>WI147017</b>
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	<b>AlSi 10 Cu</b>
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	<b>7.0 J x 17" H2</b>
02:05	Off-set della ruota: (Whell inset)	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	<b>5 (Cinque) fori 5 (Five) holes</b>
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	<b>730 Kg</b>
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	<b>Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name ed address of manufacturers' representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which teh wheel submitted for approval test)	<b>03/10/2019</b>

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: ( <i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i> )	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA						
7	Data del verbale di prova stilato: ( <i>date of test report issued by the Technical Service</i> )	15/09 2015	27/04 2016	11/04 2017	05/02 2018	14/09 2018	11/09 2019	27/11 2019
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ( <i>Number of test report issued by the Technical Service</i> )	33034 V-BS	34408 V-BS	36769 V-BS	38912 V-BS	40670 V-BS	43600 V-BS	44209 V-BS
9	Osservazioni: ( <i>Remarks</i> )	-						
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: ( <i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i> )	<b>Rilasciata</b> <b>Granted</b>						
11	Se del caso, motivi dell'estensione: ( <i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i> )	<b>Aggiunta nuova versione</b> <b>Added new version</b>						
12	Luogo: ( <i>Place</i> )	Brescia						
13	Data: ( <i>Date</i> )	03/12/2019						
							HENRY DEL GRECO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 05.12.2019 07:52:23 UTC	
14	Firma/ Nome: ( <i>Signature/ Name</i> )							
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta  ( <i>Annexed: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request</i> )	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Instruction Fitment</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i>						
							WI147017_rev06	



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

*Il Direttore dell'Ufficio*

*Ing. Henry Del Greco*

*Documento firmato digitalmente*

*Digitally signed document*

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.		Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e relative note 3.1.2.12.	Note	
Manufacturer	Car model	From	To	Type	Eu Homologation	Wheel part number	c.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note	
Hyundai	i30 (MK2)	2012	2017	GDH	e11*2007/46*0337*..	WI147017 53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	No 1.6T-Gdi 1.6T-Gdi Excluded
Hyundai	i30 (MK3) / i30 Fastback	2017		PDE	e11*2007/46*3807*.. e5*2007/46*1075*..	WI147017 53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	i30N Excluded
Hyundai	Ioniq	2016		AE	e4*2007/46*1157*..	WI147017 53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	Only Hybrid (standard Hyundai OE Nut) Solo Hybrid (con dado originale Hyundai)
Hyundai	Tucson	2015		TL, TLE	e11*2007/46*2724*.. e11*2007/46*2711*.. e5*2007/46*1084*.. e5*2007/46*1076*..	WI147017 51 5114	5x114.3	67.1	51	-	OE NUT	OE 225/60 R17	No Tucson GT Tucson GT Excluded
Kia	Cee'd / ProCee'd	2012	2018	JD	e4*2007/46*0496*..	WI147017 53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	
Kia	Cee'd / ProCee'd	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	WI147017 53 5114	5x114.3	67.1	53	-	OE NUT	OE 225/45 R17	
Nissan	X-Trail (MK3)	2014		T32	e13*2007/46*1456*..	WI147017 45 5114	5x114.3	66.1	45	-	OE NUT	OE 225/65 R17	
Renault	Megane 4	2015		RFB	e2*2007/46*0546*..	WI147017 43 5114	5x114.3	66.1	43	-	OE BOLT	OE 205/50 R17 OE 225/45 R17	205/50 R17 no Sport (205cv) 225/45 R17 Solo per Megane Sport (205cv) Megane RS esclusa Megane RS Excluded
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*.. e2*2007/46*0653*..	WI147017 43 5114	5x114.3	66.1	43	-	OE BOLT	OE 225/55 R17	
Subaru	Impreza	2018		G5	e13*2007/46*1648*..	WI147017 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/50 R17	
Subaru	XV	2017		G5	e13*2007/46*1648*..	WI147017 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 225/60 R17	



## CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

<b>NOTA PRELIMINARE</b>	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
<b>PRELIMINARY NOTE</b>	Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA'</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
<b>CHAINABILITY</b>	For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
<b>BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
<b>RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
<b>TPMS COMPATIBILITY</b>	Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility