




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

124R-013035

Estensione N° / Extension N°:

06

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI146516
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profilo del cerchio: (Rim contour designation)	6.5 J x 16" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	680 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturers' representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which the wheel submitted for approval test)	04/09/2019

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA						
7	Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	09/10 2015	27/04 2016	25/11 2016	08/08 2017	09/03 2018	14/09 2018	11/09 2019
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	33148 V-BS	34407 V-BS	35679 V-BS	37644 V-BS	39229 V-BS	40669 V-BS	43599 V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	-						
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: <i>(Approval granted / refused / extended / withdrawn)</i>	Rilasciata Granted						
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable))</i>	Aggiornamento Lista applicazioni Fitment-List update						
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia						
13	Data: <i>(Date)</i>	17/09/2019						
		DEL GRECO HENRY MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIRIGENTE 20.09.2019 14:25:36 CEST						
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	Il Direttore dell'Ufficio <i>Ing. Henry Del Greco</i>						
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta <i>(Annexed: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - list of documents making up the approval file, deposited with the Competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request)</i>	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Instruction Fitment</i> - Accessori <i>Acessories</i> - Disegni <i>Drawings</i>						
		WI146516_rev06						



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	To	Type	Eu Homologation	Wheel part number		c.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Hyundai	i30 (MK3) / i30 Fastback	2017		PDE	e11*2007/46*3807*.. e5*2007/46*1075*..	WI146516 50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/55 R16	i30N Excluded
Hyundai	Ioniq	2016		AE	e4*2007/46*1157*..	WI146516 50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/55 R16	Only EV (Electric with special OE Nut)
Hyundai	iX35	2010	2013	EL	e11*2001/46*0104*..	WI146516 45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 215/70 R16	Fuel Cell Excluded
Hyundai	Tucson	2015		TL, TLE	e11*2007/46*2724*.. e11*2007/46*2711*.. e5*2007/46*1084*.. e5*2007/46*1076*..	WI146516 45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 215/70 R16	No version with EPB (electric parking brake) N Line Included
Kia	Cee'd / ProCee'd	2019		CD	e4*2007/46*1299*..	WI146516 50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Kia	Carens	2012		RP	e4*2007/46*0633*..	WI146516 48 5114	5x114.3	67.1	49	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Kia	Niro	2016		DE	e4*2007/46*1139*..	WI146516 45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Nissan	Leaf	2018		ZAA-ZE1	e9*2007/46*6537*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Nissan	Juke	2010	2019	F15, F15- LPG, F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*.. e5*2007/46*1031*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Nissan	Pulsar	2014		C13	e9*2007/46*3086*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 195/60 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Nissan	Qashqai (MK1)	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	WI146516	40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 215/65 R16	
Nissan	Qashqai (MK2)	2014		J11	e11*2007/46*0963*.. e5*2007/46*1029*..	WI146516	40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	WI146516	40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
Renault	Megane 4	2015		RFB	e2*2007/46*0546*..	WI146516	41 5114	5x114.3	66.1	41	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	NO 205cv Sport
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*.. e2*2007/46*0653*..	WI146516	41 5114	5x114.3	66.1	41	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	No 4Control
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*.. e2*2007/46*0653*..	WI146516	40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	No 4Control
Subaru	Impreza	2007	2012	G3, G3S	e1*2001/116*0438*..	WI146516	55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Subaru	Impreza	2018		G5	e13*2007/46*1648*..	WI146516	55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/55 R16	Speed Symbol Q Only for M+S (Winter)
Mazda	3	2014	2019	BL	e11*2001/116*0262*..	WI146516	50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Mazda	CX-3	2015	2019	DK, DJ, DJ1	e1*2007/46*1335*..	WI146516	50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 215/60 R16	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.
PRELIMINARY NOTE	Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA'	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.
CHAINABILITY	For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility
TPMS COMPATIBILITY	Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility