



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI Milano e sezione di Brescia



Comunicazione riguardante / *Communication concerning the:*

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
postale ai sensi  
dell'art. 7 della  
legge 18/10/78,  
n. 625.

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / *Approval N°:*

**124R-013035**

Estensione N° / *Extension N°:*

**04**

## PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: ( <i>Wheel Manufacture</i> )	Fondmetal S.p.A.		
2	Designazione del tipo di ruota: ( <i>Wheel type designation</i> )	W1146516		
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: ( <i>Category of replacement wheels</i> )	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) ( <i>Pattern part replacement wheels</i> )		
02:02	Materiali impiegati: ( <i>Construction material</i> )	AISI 10 Cu		
02:03	Metodo di Produzione: ( <i>Method of production</i> )	fusione in gravità ( <i>gravity casting</i> )		
02:04	Designazione del profili del cerchio: ( <i>Rim contour designation</i> )	6.5 J x 16" H2		
02:05	Off-set della ruota: ( <i>Wheel inset</i> )	vedi tabella ( <i>see table</i> )	15.01	
02:06	Fissaggio della ruota: ( <i>Wheel attachment</i> )	5 (cinque) fori ( <i>five</i> ) holes		
02:06	Portata Massima: ( <i>Maximum load</i> )	680 Kg	15.01	vedi tabella ( <i>see table</i> )
3	Indirizzo del fabbricante: ( <i>Address of the manufacture</i> )	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)		
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: ( <i>If applicable, name ed address of manufacturers' representative</i> )	===		
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: ( <i>Date of Which teh wheel submitted for approval test</i> )	05/03/2018		
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: ( <i>Technical Service responsible for carryng out the approval test</i> )	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST		

124R-013035 est.04

7	Data del verbale di prova stilato (date of test report issued by the Technical Service)	33148/V- BS	34407/V- BS	35679/V- BS	37644/V- BS	39229/V-BS
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (Number of test report issued by the Technical Service)	09/10 2015	27/04 2016	25/11 2016	08/08 2017	09/03/2018
9	Osservazioni: (Remarks)	Non Applicabile (Not Applicable)				
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (Approval granted / refused / extended / withdrawn)	<b>Rilasciata</b> (Granted)				
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (Reason(s) for the extension (if applicable) )	Aggiornamento lista applicazioni (Fitment List) Application list update (Fitment List)				
12	Luogo: (Place)	Brescia				
13	Data: (Date)	12/03/2018				
14	Firma/ Nome: (Signature/ Name)	 Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli Il Direttore Ing. Henry Del Graco				
15	<p>E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: (Annexed is a list of documents making up the approval file, Competent Authority which granted approval, a copy can be</p>	<p>-Scheda informativa n° (Information Document) -istruzioni di montaggio (Instruction Fitment) -accessori (accessories) -disegni (drawings)</p>				
15:01	<p>Osservazioni: (Observation) La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: This CEE type-approval is extended to the vehicles related in the following table:</p>	 WI146516 16x6.5 rev04				



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013035 est. 04

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2. ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e reattive note 3.1.2.12. Tyre	Note
Hyundai	iX35	2010	2013	EL	e11*2001/46*0104*..	WI146516 45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 215/70 R16	Fuel Cell Excluded
Hyundai	i30 (MK3) / i30 Fastback	2017		PDE	e11*2007/46*3807*..	WI146516 50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/55 R16	Excluded i30N
Hyundai	Ioniq	2016		AE	e4*2007/46*1157*..	WI146516 50 5114	5x114.3	67.1	50	-	OE NUT	OE 205/55 R16	Only EV ( Electric with special OE Nut )
Hyundai	Tucson	2015		TLE	e11*2007/46*2724*..	WI146516 45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 215/70 R16	No version with EPB (electric parking brake)
Kia	Carens	2012		RP	e4*2007/46*0633*..	WI146516 48 5114	5x114.3	67.1	49	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Kia	Niro	2016		DE	e4*2007/46*1139*..	WI146516 45 5114	5x114.3	67.1	45	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Nissan	Juke	2010		F15, F15- LPG, F15M	e11*2007/46*0132*.. e3*2007/46*0162*.. e3*2007/46*0225*.. e3*2007/46*0257*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 205/60 R16	
Nissan	Pulsar	2014		C13	e9*2007/46*3086*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 195/60 R16	
Nissan	Qashqai (MK1)	2007	2013	J10	e11*2001/116*0295*.. e3*2007/46*0067*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE NUT	OE 215/65 R16	
Nissan	Qashqai (MK2)	2014		J11	e11*2007/46*0963*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/65 R16	
Renault	Megane 4	2015		RFB	e2*2007/46*0546*..	WI146516 41 5114	5x114.3	66.1	41	-	OE BOLT	OE 205/55 R16	NO 205cv Sport
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*..	WI146516 41 5114	5x114.3	66.1	41	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	No 4Control
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*..	WI146516 40 5114	5x114.3	66.1	40	-	OE BOLT	OE 215/60 R16	No 4Control
Subaru	Impreza	2007	2012	G3, G3S	e1*2001/116*0438*..	WI146516 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Subaru	Impreza	2018		G5	e13*2007/46*1648*..	WI146516 55 5100	5x100	56.1	55	-	OE NUT	OE 205/55 R16	Speed Symbol Q Only for M+S ( Winter )



Firma/ Nome:

*Il Direttore Ing. Henry Del Greco*

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli



LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

124R-013035 est. 04

**CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE**

<b>NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE</b>	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA' CHAINABILITY</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility