




Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 01 alla serie 00. Supplemento 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 01 series 00. Supplement 01

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/01*3043


Estensione N°:
Extension N°:

03

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013043

1	Fabbricante della ruota: (<i>Wheel Manufacturer</i>)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (<i>Wheel type designation</i>)	WI166516
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (<i>Category of replacement wheels</i>)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (<i>Construction material</i>)	AlSi10Cu
2.3	Metodo di Produzione: (<i>Method of production</i>)	Fusione in gravità Gravity casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (<i>Rim contour designation</i>)	6.5 J x 16" H2
2.5	Off-set della ruota: (<i>Wheel inset/outset</i>)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (<i>Wheel attachment</i>)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>)	700 Kg 2095mm
3	Indirizzo del fabbricante: (<i>Manufacturer's address</i>)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (<i>Wheel submission date for approval test</i>)	14/06/2022

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione coordinata di BRESCIA			
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	05/02/16	26/11/2018	17/06/2020	30/06/2022
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	33923/V-BS	41148/V-BS	45589/V-BS	50717/V-BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	-			
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Rilasciata Granted			
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Aggiornamento lista applicazioni Fitment list update			
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia			
13	Data: (<i>Date</i>)				
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	<p>Visto: Il Direttore dell'Ufficio <i>Ing. Antonello Persano</i></p>  <p><small>Antonello Persano Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27.07.2022 11:14:29 GMT+01:00</small></p>			

15	<p>Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta</p> <p><i>Annexes:</i> <i>LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i></p>	<p>- Scheda informativa <i>Information Document</i></p> <p>- Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i></p> <p>- Accessori <i>Accessories</i></p> <p>- Disegni <i>Drawings</i></p>	<p>WI166516_rev03</p>
----	--	---	------------------------------

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013043*03



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Antonello Persano
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
	Manufacturer	Car model	From			2019	Type							
Citroen / DS	Berlingo 4	2018		E	e2*2007/46*0624*..	WI166516	475108	5x108	65.1	47		OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	no E Version, only OE 16". OE CAP seat D.61mm PSA
Citroen / DS	Berlingo 4	2018		E	e2*2007/46*0624*..	WI166516	4751081X	5x108	65.1	47		OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. FM CAP seat D.64mm
Citroen / DS	Berlingo 4	2018		E	e2*2007/46*0624*..	WI166516	475108D	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	no E version, only OE 16". OE CAP D.61mm PSA
Citroen / DS	Berlingo 4	2018		E	e2*2007/46*0624*..	WI166516	475108D1	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	no E version, only OE 16". FM CAP seat D.64mm
Citroen / DS	Berlingo 4	2018		E	e2*2007/46*0624*..	WI166516	475108D1X	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. FM CAP seatD.64mm
Citroen / DS	Berlingo 4	2018		E	e2*2007/46*0624*..	WI166516	475108DX	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. OE CAP seat D.61mm PSA
Citroen / DS	Berlingo 4	2018		E	e2*2007/46*0624*..	WI166516	475108X	5x108	65.1	47		OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. OE CAP seat D.61mm PSA
Citroen / DS	C4 Picasso / SpaceTourer	2013	2022	3*****	e2*2007/46*0356*..	WI166516	4751081X	5x108	65.1	47		OE BOLT	OE 205/60 R16	FM CAP seat D.64mm
Citroen / DS	C4 Picasso / SpaceTourer	2013	2022	3*****	e2*2007/46*0356*..	WI166516	475108D	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16	OE CAP seat D.61mm PSA
Citroen / DS	C4 Picasso / SpaceTourer	2013	2022	3*****	e2*2007/46*0356*..	WI166516	475108D1X	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16	FM CAP seatD.64mm



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Antonello Persano
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Citroen / DS	C4 Picasso / SpaceTourer	2013	2022	3*****	e2*2007/46*0356*..	WI166516 475108DX	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16	OE CAP seat D.61mm PSA
Citroen / DS	C4 Picasso / SpaceTourer	2013	2022	3*****	e2*2007/46*0356*..	WI166516 475108X	5x108	65.1	47		OE BOLT	OE 205/60 R16	OE CAP seat D.61mm PSA
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176, 176 AMG, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*0928*... e1*2001/116*0470*... e1*2007/46*1163*... e1*2007/46*1207*..	WI166516 495112	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 205/55 R16	Only with OE 16", A250, A45 AMG Excluded
Mercedes-Benz	B-Classe (W246)	2011	2018	245G, 246	e1*2007/46*0751*... e1*2001/116*0470*..	WI166516 445112	5x112	66.5	45		OE BOLT	OE 205/60 R16	Only B-Class E Drive
Mercedes-Benz	B-Classe (W246)	2011	2018	245G, 246	e1*2007/46*0751*... e1*2001/116*0470*..	WI166516 495112	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 205/55 R16	Only with OE 16", B250 Excluded
Mercedes-Benz	C-Classe (W205/S205/C205)	2014	2020	204	e1*2001/116*0431*... e1*2001/116*0457*..	WI166516 385112	5x112	66.5	38		OE BOLT	OE 205/60 R16	Only with OE 16", C250 4Matic, C300, C63 AMG Excluded
Mercedes-Benz	CLA (C117)	2013	2019	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*... e1*2001/116*0470*... e1*2007/46*1207*..	WI166516 495112	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 205/55 R16	Only with OE 16", CLA 250, CLA 45 AMG Excluded
Opel	Combo	2018		E	e2*2007/46*0622*..	WI166516 475108	5x108	65.1	47		OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	no E Version, only OE 16"
Opel	Combo	2018		E	e2*2007/46*0622*..	WI166516 4751081X	5x108	65.1	47		OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. FM CAP seat D.64mm
Opel	Combo	2018		E	e2*2007/46*0622*..	WI166516 475108D	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	no E version, only OE 16". OE CAP D.61mm PSA
Opel	Combo	2018		E	e2*2007/46*0622*..	WI166516 475108D1	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	no E version, only OE 16". FM CAP seat D.64mm
Opel	Combo	2018		E	e2*2007/46*0622*..	WI166516 475108D1X	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. FM CAP seat D.64mm
Opel	Combo	2018		E	e2*2007/46*0622*..	WI166516 475108DX	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. OE CAP seat D.61mm PSA



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Antonello Persano
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Opel	Combo	2018	E	e2*2007/46*0622*..	WI166516 475108X	5x108	65.1	47	OE BOLT	OE 205/60 R16	E version included. OE CAP seat D.61mm PSA
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Partner 4	2018	E	e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108	5x108	65.1	47	OE BOLT	OE 205/60 R16	no E Version, only OE 16"
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Partner 4	2018	E	e2*2007/46*0625*..	WI166516 4751081X	5x108	65.1	47	OE BOLT	OE 205/60 R16	E version included. FM CAP seat D.64mm
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Partner 4	2018	E	e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108D	5x108	65.1	47	0V.V017	OE 205/60 R16	no E version, only OE 16". OE CAP D.61mm PSA
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Partner 4	2018	E	e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108D1	5x108	65.1	47	0V.V017	OE 205/60 R16	no E version, only OE 16". FM CAP seat D.64mm
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Partner 4	2018	E	e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108D1X	5x108	65.1	47	0V.V017	OE 205/60 R16	E version included. FM CAP seat D.64mm
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Partner 4	2018	E	e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108DX	5x108	65.1	47	0V.V017	OE 205/60 R16	E version included. OE CAP seat D.61mm PSA
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Partner 4	2018	E	e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108X	5x108	65.1	47	OE BOLT	OE 205/60 R16	E version included. OE CAP seat D.61mm PSA
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Rifter	2018	E	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108	5x108	65.1	47	OE BOLT	OE 205/60 R16	no E Version, only OE 16"
										OE 215/65 R16	
Peugeot	Rifter	2018	E	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	WI166516 4751081X	5x108	65.1	47	OE BOLT	OE 205/60 R16	E version included. FM CAP seat D.64mm
										OE 215/65 R16	



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Antonello Persano
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Peugeot	Rifter	2018		E	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108D	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	no E version, only OE 16". OE CAP D.61mm PSA
Peugeot	Rifter	2018		E	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108D1	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	no E version, only OE 16". FM CAP seat D.64mm
Peugeot	Rifter	2018		E	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108D1X	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. FM CAP seatD.64mm
Peugeot	Rifter	2018		E	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108DX	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. OE CAP seat D.61mm PSA
Peugeot	Rifter	2018		E	e2*2007/46*0624*...; e2*2007/46*0625*..	WI166516 475108X	5x108	65.1	47		OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/65 R16	E version included. OE CAP seat D.61mm PSA
Toyota	ProAce City	2020		E	e2*2007/46*0685*...; e2*2007/46*0686*..	WI166516 475108D1	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16	no E version, only OE 16". FM CAP seat D.64mm
Toyota	ProAce City	2020		E	e2*2007/46*0685*...; e2*2007/46*0686*..	WI166516 475108D1X	5x108	65.1	47		0V.V017	OE 205/60 R16	E version included. FM CAP seatD.64mm

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility