



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.



Comunicazione riguardante / *Communication concerning the:*

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / *Approval N°:* **124R-013045** Estensione N° / *Extension N°:* **00**

PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (<i>Wheel Manufacture</i>)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (<i>Wheel type designation</i>)	W1167017	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (<i>Category of replacement wheels</i>)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (<i>Pattern part replacement wheels</i>)	
02:02	Materiali impiegati: (<i>Construction material</i>)	AlSi 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (<i>Method of production</i>)	fusioni in gravità (<i>gravity casting</i>)	
02:04	Designazione del profilo del cerchio: (<i>Rim contour designation</i>)	7.0 J x 17" H2	
02:05	Off-set della ruota: (<i>Wheel inset</i>)	vedi tabella (<i>see table</i>)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (<i>Wheel attachment</i>)	5 (cinque) fori (<i>5 holes</i>)	
02:06	Portata Massima: (<i>Maximum load</i>)	700 Kg	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (<i>Address of the manufacture</i>)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (<i>If applicable, name and address of manufacturers' representative</i>)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (<i>Date of Which the wheel submitted for approval test</i>)	10/12/2015	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

7	Data del verbale di prova stilato (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	05/02/2016
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	33925/V-BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	Non Applicabile (<i>Not Applicable</i>)
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata : (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Rilasciata (<i>Granted</i>)
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia
13	Data: (<i>Date</i>)	22/11/2016
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	
15	E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta: <i>deposited with the obtained on request</i>	-Scheda informativa n° (<i>Information Document</i>) -istruzioni di montaggio (<i>Instruction Fitment</i>) -accessori (<i>accessories</i>) -disegni (<i>drawings</i>)
15:01	Osservazioni: (<i>Observation</i>) La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella: <i>following table :</i>	

Il direttore
Ing. Guido Antonio Rossi



WI167017_17x7.0 rev00



Firma/ Nome:
 (Signature/ Name)

Il Direttore
 Ing. Guido Antonio Rossi



124R-013045

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.	Tipo 3.1.3	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5.	Pneumatico 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	Type	Eu Homologation	Wheel Type Version Code		c.b.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	
Mercedes	Classe C (W205,S205,C205)	204	e1*2001/116*0431*.. e1*2001/116*0457*..	W167017 48 5112	5x112	66.5	48.5	/	OE Bolt	OE 225/50 R17	No C43 AMG, No C63 AMG C43 AMG excluded, C63 AMG excluded

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE

Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

PRELIMINARY NOTE

Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

BOLT TIGHTENING TORQUE

In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

COMPATIBILITA' TPMS

Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility

TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility