




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 01 alla serie 00. Supplemento 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 01 series 00. Supplement 01

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/01*3057


Estensione N°:
Extension N°:

08

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013057

1	Fabbricante della ruota: (<i>Wheel Manufacturer</i>)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (<i>Wheel type designation</i>)	WI157016
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (<i>Category of replacement wheels</i>)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (<i>Construction material</i>)	AlSi10Cu
2.3	Metodo di Produzione: (<i>Method of production</i>)	Fusione in gravità Gravity casting
2.4	Designazione dei profili del cerchio: (<i>Rim contour designation</i>)	7.0 J x 16" H2
2.5	Off-set della ruota: (<i>Wheel inset/outset</i>)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (<i>Wheel attachment</i>)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>)	900 Kg 2110mm
3	Indirizzo del fabbricante: (<i>Manufacturer's address</i>)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (<i>Wheel submission date for approval test</i>)	02/11/2022

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>)	UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA								
7	Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>)	06/09 2016	10/01 2017	27/03 2018	16/10 2019	30/12 2019	08/06 2020	10/12 2020	17/11 2021	22/11 2022
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>)	35206 V-BS	36025 V-BS	39382 V-BS	43890 V-BS	44560 V-BS	45528 V-BS	46520 V-BS	48792 V-BS	51626 V-BS
9	Osservazioni: (<i>Remarks</i>)	-								
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>)	Rilasciata <i>Granted</i>								
11	Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i>)	Aggiornamento fitment list <i>Fitment list updating</i>								
12	Luogo: (<i>Place</i>)	Brescia								
13	Data: (<i>Date</i>)									
14	Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>)	<p style="text-align: right;">Visto: Il Direttore dell'Ufficio <i>Ing. Antonello Persano</i></p>  <p style="text-align: right;">Antonello Persano MiMS 14.12.2022 10:43:24 GMT+01:00</p>								

15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta <i>Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i>	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i>	WI157016_rev08
----	--	--	-----------------------

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013057*08



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Antonella Persano
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
	Manufacturer	Car model	From			2019	Type							
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Jumpy Excluded OE CAP Seat Citroen / Peugeot	
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108D	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Jumpy Excluded OE CAP Seat Citroen / Peugeot	
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Jumpy Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot	
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108X	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Jumpy Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot	
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108D1	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Jumpy Excluded	
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI157016 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Jumpy Included	
Fiat	Scudo	2022		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Scudo Included	
Fiat	Scudo	2022		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108X	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Scudo Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot	
Fiat	Scudo	2022		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Scudo Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot	
Fiat	Ulysse (MK3) e-Ulysse	2022		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Ulysse Included	
Fiat	Ulysse (MK3) e-Ulysse	2022		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108X	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Ulysse Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot	



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Antonella Persano
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
	Manufacturer	Car model	From 2019										
Fiat	Ulysse (MK3) e-Ulysse	2022		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Ulysse Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Opel	Vivaro C	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Vivaro-e Excluded OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Opel	Vivaro C	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Vivaro-e Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Opel	Vivaro C	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 51081	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Vivaro-e Excluded
Opel	Vivaro C	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 51081X	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Vivaro-e Included
Opel	Vivaro C	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Vivaro-e Excluded
Opel	Vivaro C	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Vivaro-e Included
Opel	Zafira Life	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Zafira-e Life Excluded OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Opel	Zafira Life	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Zafira-e Life Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Opel	Zafira Life	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 51081	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Zafira-e Life Excluded
Opel	Zafira Life	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 51081X	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Zafira-e Life Included
Opel	Zafira Life	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Zafira-e Life Excluded



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Antonello Persano
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.		Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note	
	Manufacturer	Car model											From
Opel	Zafira Life	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Zafira-e Life Included
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Expert Excluded OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Expert Excluded OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Expert Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108X	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Expert Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Expert Excluded
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI157016 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	e-Expert Included
Suzuki	Swace	2020		ZE1HE (S) (EU,M)	e6*2007/46*0485*..	WI157016 40 51141	5x114.3	60.1	40	-	OE NUT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	
Toyota	Corolla	2019		ZE1HE	e6*2007/46*0318*.. e6*2007/46*0316*..	WI157016 40 51141	5x114.3	60.1	40	-	OE NUT	OE 205/55 R16	
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI157016 46 51081	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Proace Electric Excluded
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI157016 46 51081X	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Proace Electric Included
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI157016 46 5108D	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Proace Electric Excluded OE CAP Seat Citroen / Peugeot



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Antonello Persano
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	2019											
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI157016 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Proace Electric Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI157016 46 5108D1	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Proace Electric Excluded
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI157016 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/65 R16 OE 215/65 R16 C	Proace Electric Included
Volkswagen	T5	2003	2015	7HC 7HCA 7HK 7HM 7HMA 7J0	e1*2001/116*0220*.. e1*2001/116*0286*.. L148 e1*2001/116*0218*.. e1*2001/116*0289*.. e1*2007/46*0130*..	WI157016 55 5120P	5x120	65.1	55	-	OE BOLT	OE 235/60 R16 OE 235/65 R16	Only with OE 16"
Volkswagen	T6	2015		7J., 7H..	e1*2007/46*0130*.. e1*2001/116*0220*.. e1*2001/116*0289	WI157016 55 5120P	5x120	65.1	55	-	OE BOLT	OE 235/60 R16	Only with OE 16" T6.1 from 2020-01 Excluded
Volvo	V60	2010	2018	F, G (Hybrid)	e9*2007/46*0023*.. e9*2007/46*0093*..	WI157016 50 5108	5x108	63.4	50	-	OE BOLT	OE 205/60 R16 OE 215/55 R16	V60 Hybrid Excluded

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility