



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
postale ai sensi  
dell'art. 7 della  
legge 18/10/78,  
n. 625.



Comunicazione riguardante / Communication concerning the:

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01

Omologazione N° / Approval N°: **124R-013058** Estensione N° / Extension N°: **00**

## PARTE/PART I

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacture)	Fondmetal S.p.A.	
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	R12.670	
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) (Pattern part replacement wheels)	
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu	
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	fusioni in gravità (gravity casting)	
02:04	Designazione del profilo del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 16" H2	
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	(vedi tabella) (see table)	15.01
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (cinque) fori 5 (five) holes	
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	900 Kg	15.01
3	Indirizzo del fabbricante: (Address of the manufacture)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)	
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturers' representative)	===	
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Date of Which the wheel submitted for approval test)	02/09/2016	
6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (Technical Service responsible for carrying out the approval test)	DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST	

- 7 Data del verbale di prova stilato  
(date of test report issued by the Technical Service) 19/09/2016
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  
(Number of test report issued by the Technical Service) 35277/V-BS
- 9 Osservazioni:  
(Remarks) Non Applicabile  
(Not Applicable)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:  
(Approval granted / refused / extended / withdrawn) **Rilasciata**  
(Granted)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:  
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:  
(Place) Brescia
- 13 Data:  
(Date) 08/11/2016
- 14 Firma/ Nome:  
(Signature/ Name) Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli  
Il direttore  
**Ing. Guido Antonio Rossi**
- E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier  
dell'omologazione e che son depositati presso l'autorità che ha  
rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere  
ottenuta su richiesta:  
deposited with the  
obtained on request
- 15 -Scheda informativa n°  
(Information Document)  
-istruzioni di montaggio  
(Instruction Fitment)  
-accessori  
(accessories)  
-disegni  
(drawings)
- 15:01 Osservazioni:  
(Observation)  
La presente omologazione viene estesa ai veicoli riportati nella seguente tabella:  
following table :

R12.670\_7016\_rev00



Firma/ Nome:

(Signature/ Name)

Il Direttore del Centro Prova Autoveicoli

Il direttore

Ing. Guido Antonio Rossi

124R-013058

## LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model		Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b. ET	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	To										
Citroen	SpaceTourer / Jumpy	2016	V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	R12.670 46 5108D	5x108	65.1	46	/	V017	OE 215/65 R16	
	Traveller / Expert	2016	V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	R12.670 46 5108D	5x108	65.1	46	/	V017	OE 215/65 R16	
Toyota	ProAce	2016	V	e2*2007/46*0532*..	R12.670 46 5108D	5x108	65.1	46	/	V017	OE 215/65 R16	

## CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

### NOTA PRELIMINARE

Solo per Mercato Italiano. Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

### PRELIMINARY NOTE

Only for the Italian market. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

### CATENABILITA'

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

### CHAINABILITY

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

### BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In case of bullonerie aftermarket fornita da FONDOMETAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

### BOLT TIGHTENING TORQUE

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDOMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

### PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

### RECOMMENDED TYRE PRESSURE

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

### COMPATIBILITA' TPMS

Fare riferimento alla specifica FONDOMETAL - TPMS Compatibility

### TPMS COMPATIBILITY

Please make reference to the specific FONDOMETAL - TPMS Compatibility