




# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely discontinued

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.  
Of a type of replacement wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

**124R-013080**

Estensione N° / Extension N°:

**01**

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	<b>Fondmetal S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	<b>WI05HL/D4-A</b>
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	<b>AlSi 10 Cu</b>
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	<b>6.5 J x 16" H2</b>
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	<b>5 (Cinque) fori 5 (Five) holes</b>
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	<b>1190 Kg</b>
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	<b>Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	<b>23/01/2019</b>

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: <i>(Technical Service responsible for carrying out the approval test)</i>	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA	
7	Data del verbale di prova stilato: <i>(date of test report issued by the Technical Service)</i>	14/11/2017	12/03/2019
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: <i>(Number of test report issued by the Technical Service)</i>	38208/V-BS	41840/V-BS
9	Osservazioni: <i>(Remarks)</i>	-	-
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: <i>(Approval granted / refused / extended / withdrawn)</i>	<b>Rilasciata</b> <b>Granted</b>	
11	Se del caso, motivi dell'estensione: <i>(Reason(s) for the extension (if applicable) )</i>	<b>Aggiunta nuova versione e reative applicazioni</b> <b>Added new version and relative applications</b>	
12	Luogo: <i>(Place)</i>	Brescia	
13	Data: <i>(Date)</i>	DEL GRECO HENRY MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIRIGENTE 26.03.2019 13:49:54 CET	
14	Firma/ Nome: <i>(Signature/ Name)</i>	<b>Il Direttore dell'Ufficio</b> <i>Ing. Henry Del Greco</i>	
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta  <i>Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i>	- Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Acessories</i> - Disegni <i>Drawings</i>	<b>WI05HL/D4-A_rev01</b>



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA**

**Il Direttore dell'Ufficio**

*Inq. Henry Del Greco*

Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	To											
Ford	Transit Tourneo Connect	2013	2018	PJ2 PU2	e1*2007/46*0272*.. e1*2001/116*0207*..	WI05HL/D4-A 50 5108F	5x108	63.34	50	-	D010/1	OE 205/60 R16 OE 215/55 R16	
MAN	TGE	2018		SYN1E SYN2E SYN1Z SYN2Z SZN1E SZN2E SZN1Z SZN2Z	e1*2007/46*1626*.. e1*2007/46*1627*.. e2*2007/46*1628*.. e1*2007/46*1629*.. e1*2007/46*1632*.. e1*2007/46*1633*.. e1*2007/46*1634*.. e1*2007/46*1635*..	WI05HL/D4-A 60 5120P	5x120	65.1	60	-	OE BOLT	OE 205/75 R16 OE 235/65 R16	
Mercedes-Benz	Viano	2003	2010	639 639/2 639/4	e1*2007/46*0457*..	WI05HL/D4-A 60 5112	5x112	66.5	60	-	OE BOLT	OE 205/65 R16 OE 225/60 R16	
Mercedes-Benz	Viano	2011		639/2 639/4 639/5	e1*2007/46*0457*.. e1*2007/46*0458*..	WI05HL/D4-A 60 5112	5x112	66.5	60	-	OE BOLT	OE 205/65 R16 OE 225/60 R16	
Mercedes-Benz	Vito	2003	2010	639 639/4	e1*2007/46*0458*..	WI05HL/D4-A 52 5112	5x112	66.5	52	-	OE BOLT	OE 195/65 R16 OE 205/65 R16 OE 225/60 R16	
Mercedes-Benz	Vito	2011	2014	639/2 639/4 639/5	e1*2007/46*0457*.. e1*2007/46*0458*.. e1*2007/46*0459*..	WI05HL/D4-A 52 5112	5x112	66.5	52	-	OE BOLT	OE 195/65 R16 OE 205/65 R16 OE 225/60 R16	
Mercedes-Benz	V-Class (W447)	2014		639/2	e1*2007/46*0457*..	WI05HL/D4-A 52 5112	5x112	66.5	52	-	OE BOLT	OE 195/65 R16 OE 205/65 R16 OE 225/60 R16	
Volkswagen	Amarok	2010	2017	2H 2HS2	e1*2007/46*0356*.. e1*2007/46*0750*..	WI05HL/D4-A 62 5120P	5x120	65.1	62	-	OE BOLT	OE 245/70 R16	



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione di BRESCIA**

**Il Direttore dell'Ufficio**

*Inq. Henry Del Greco*

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Volkswagen	Crafter (5 fori)	2017	SYN1E SYN2E SYN1Z SYN2Z SZN1E SZN2E SZN1Z SZN2Z	e1*2007/46*1613*.. e1*2007/46*1614*.. e1*2007/46*1615*.. e1*2007/46*1616*.. e1*2007/46*1619*.. e1*2007/46*1620*.. e1*2007/46*1621*.. e1*2007/46*1622*..	WI05HL/D4-A 60 5120P	5x120	65.1	60	-	OE BOLT	OE 205/75 R16 OE 235/65 R16
------------	---------------------	------	--	--	----------------------	-------	------	----	---	---------	--------------------------------

## CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

<b>NOTA PRELIMINARE</b> <b>PRELIMINARY NOTE</b>	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA'</b> <b>CHAINABILITY</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO</b> <b>BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA</b> <b>RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS</b> <b>TPMS COMPATIBILITY</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility