




# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 00 Supplemento 01.  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 00 Supplement 01

Omologazione N° / *Approval N°*:

**124R00/01\*3135**

Estensione N°:  
Extension N°:

**05**

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

**E3 124R-013135**

1	Fabbricante della ruota: ( <i>Wheel Manufacturer</i> )	<b>Fondmetal S.p.A.</b>
2	Designazione del tipo di ruota: ( <i>Wheel type designation</i> )	<b>WI23-7017</b>
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: ( <i>Category of replacement wheels</i> )	<b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b>
02:02	Materiali impiegati: ( <i>Construction material</i> )	<b>AlSi10Cu</b>
02:03	Metodo di Produzione: ( <i>Method of production</i> )	<b>Fusione in gravità Gravity casting</b>
02:04	Designazione del profili del cerchio: ( <i>Rim contour designation</i> )	<b>7.0 J x 17" H2</b>
02:05	Off-set della ruota: ( <i>Wheel inset</i> )	<b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>
02:06	Fissaggio della ruota: ( <i>Wheel attachment</i> )	<b>5 (Cinque) fori 5 (Five) holes</b>
02:06	Portata Massima: ( <i>Maximum load</i> )	<b>750 Kg</b>
3	Indirizzo del fabbricante: ( <i>Manufacturer's address</i> )	<b>Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)</b>
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: ( <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> )	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: ( <i>Wheel submission date for approval test</i> )	<b>07/04/2022</b>

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: ( <i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i> )	UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione di BRESCIA						
7	Data del verbale di prova stilato: ( <i>date of test report issued by the Technical Service</i> )	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">19/07 2019</td> <td style="text-align: center;">27/11 2019</td> <td style="text-align: center;">04/02 2020</td> <td style="text-align: center;">14/07 2021</td> <td style="text-align: center;">17/11 2021</td> <td style="text-align: center;">13/04/2022</td> </tr> </table>	19/07 2019	27/11 2019	04/02 2020	14/07 2021	17/11 2021	13/04/2022
19/07 2019	27/11 2019	04/02 2020	14/07 2021	17/11 2021	13/04/2022			
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ( <i>Number of test report issued by the Technical Service</i> )	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">43164 V-BS</td> <td style="text-align: center;">44210 V-BS</td> <td style="text-align: center;">44902 V-BS</td> <td style="text-align: center;">48027 V-BS</td> <td style="text-align: center;">48791/V- BS</td> <td style="text-align: center;">50087/V-BS</td> </tr> </table>	43164 V-BS	44210 V-BS	44902 V-BS	48027 V-BS	48791/V- BS	50087/V-BS
43164 V-BS	44210 V-BS	44902 V-BS	48027 V-BS	48791/V- BS	50087/V-BS			
9	Osservazioni: ( <i>Remarks</i> )	-						
10	L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: ( <i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i> )	<b>Rilasciata</b> <b>Granted</b>						
11	Se del caso, motivi dell'estensione: ( <i>Reason(s) for the extension (if applicable)</i> )	<b>Aggiunta nuova versione con aggiornamento lista applicazioni</b> <b>Added new version with fitment list update</b>						
12	Luogo: ( <i>Place</i> )	<b>Brescia</b>						
13	Data: ( <i>Date</i> )							



HENRY DEL GRECO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
26.04.2022  
14:41:52 UTC

14	Firma/ Nome: ( <i>Signature/ Name</i> )	<b>Visto: Il Direttore dell'Ufficio</b> <i>Ing. Henry Del Greco</i>
----	--	--

15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta  <i>Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda informativa <i>Information Document</i></li> <li>- Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i></li> <li>- Accessori <i>Accessories</i></li> <li>- Disegni <i>Drawings</i></li> </ul>	<b>WI23-7017_rev05</b>
----	--	--	------------------------

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013135\*05



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

**UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO con sezione di BRESCIA**

**Visto: Il Direttore dell'Ufficio**

*Ing. Henry Del Greco*  
Documento firmato digitalmente  
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	2019												
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	WI23-7017	455112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	WI23-7017	405112L	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	WI23-7017	405112M	5x112	57.1	40		0V.V036	OE 215/65 R17	
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	WI23-7017	405112L	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	WI23-7017	405112M	5x112	57.1	40		0V.V036	OE 215/65 R17	
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	WI23-7017	345112N	5x112	66.5	34		0V.V036	OE 235/65 R17	
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	WI23-7017	345112P	5x112	66.5	34		OE BOLT	OE 235/65 R17	50 TDI quattro excluded
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	WI23-7017	345112P1	5x112	66.5	34		OE BOLT	OE 235/65 R17	50 TDI quattro included
Audi	Q5 Sportback	2021		FY	e1*2007/46*1550*..	WI23-7017	345112N	5x112	66.5	34		0V.V036	OE 235/65 R17	
Audi	Q5 Sportback	2021		FY	e1*2007/46*1550*..	WI23-7017	345112P	5x112	66.5	34		OE BOLT	OE 235/65 R17	50 TDI quattro excluded
Audi	Q5 Sportback	2021		FY	e1*2007/46*1550*..	WI23-7017	345112P1	5x112	66.5	34		OE BOLT	OE 235/65 R17	50 TDI quattro included
Audi	TT	2006	2014	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0375*..	WI23-7017	475112M	5x112	57.1	47		OE BOLT	OE 225/50 R17	TTRS excluded, Only M+S (Winter)
Audi	TT	2015		8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0374*.. e1*2001/116*0375*.. e1*2007/46*1686*.. e1*KS07/46*0054*..	WI23-7017	475112M	5x112	57.1	47		OE BOLT	OE 225/50 R17	TTRS excluded, Only M+S (Winter)
MG	5	2021		EP22-L	e4*2018/858*00053*..	WI23-7017	455112	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/50 R17	



<b>MG</b>	<b>ZS</b>	<b>2020</b>		ZS1, SZS1	e4*2007/46*1417*... e4*2007/46*1435*..	<b>WI23-7017 415112E</b>	5x112	57.1	41		OE BOLT	OE 215/50 R17	
<b>Seat</b>	<b>Ateca</b>	<b>2016</b>		5FP	e9*2007/46*6394*..	<b>WI23-7017 455112M</b>	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17	Cupra, Cupra R, Brembo Brake excluded
<b>Seat</b>	<b>Ateca</b>	<b>2016</b>		5FP	e9*2007/46*6394*..	<b>WI23-7017 455112M</b>	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/55 R17	Cupra, Cupra R, Brembo Brake excluded
<b>Seat</b>	<b>Leon</b>	<b>2013</b>	<b>2020</b>	5F	e9*2007/46*0094*..	<b>WI23-7017 495112M</b>	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 225/45 R17	Cupra, Cupra R e Opt.Brembo brake excluded
<b>Seat</b>	<b>Leon X-Perience</b>	<b>2014</b>	<b>2019</b>	5F	e9*2007/46*0094*..	<b>WI23-7017 495112M</b>	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 205/50 R17	
<b>Seat</b>	<b>Leon X-Perience</b>	<b>2014</b>	<b>2019</b>	5F	e9*2007/46*0094*..	<b>WI23-7017 495112M</b>	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 205/55 R17	
<b>Seat</b>	<b>Leon X-Perience</b>	<b>2014</b>	<b>2019</b>	5F	e9*2007/46*0094*..	<b>WI23-7017 495112M</b>	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 225/45 R17	
<b>Seat</b>	<b>Tarraco</b>	<b>2019</b>		KN	e9*2007/46*6666*..	<b>WI23-7017 405112M</b>	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	
<b>Skoda</b>	<b>Karoq</b>	<b>2017</b>		NU	e8*2007/46*0272*..	<b>WI23-7017 455112M</b>	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/55 R17	215/55 Only for M+S (Winter)
<b>Skoda</b>	<b>Kodiaq</b>	<b>2017</b>		NS	e8*2007/46*0249*..	<b>WI23-7017 405112M</b>	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	Kodiaq Scout included, Kodiaq RS Included
<b>Skoda</b>	<b>Octavia Scout</b>	<b>2012</b>	<b>2020</b>	5E	e11*2007/46*0243*... e11*2007/46*0244*..	<b>WI23-7017 455112M</b>	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/50 R17	
<b>Skoda</b>	<b>Superb</b>	<b>2015</b>		3T	e11*2001/116*0326*32... e11*2007/46*0014*22... e8*2007/46*0317*..	<b>WI23-7017 405112M</b>	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	
<b>Skoda</b>	<b>Yeti</b>	<b>2009</b>		5L	e11*2007/46*0010*... e11*2007/46*0034*..	<b>WI23-7017 455112M</b>	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/50 R17	
<b>Subaru</b>	<b>Levorg (Subaru V)</b>	<b>2015</b>		V1	e1*2007/46*1203*03*..	<b>WI23-7017 555114</b>	5x114.3	56.1	55		OE NUT	OE 215/50 R17	
<b>Subaru</b>	<b>OutBack</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	B6	e1*2007/46*1320*..	<b>WI23-7017 555114</b>	5x114.3	56.1	55		OE NUT	OE 225/65 R17	



Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	WI23-7017	495112M	5x112	57.1	49		OE BOLT	OE 225/45 R17	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	WI23-7017	405112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	WI23-7017	455112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 215/55 R17	T-Roc R included
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*24..	WI23-7017	405112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	Tiguan R (320 CV) excluded

### CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

<b>NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE</b>	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
<b>CATENABILITA' CHAINABILITY</b>	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
<b>BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO</b>	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In the case of bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
<b>BOLT TIGHTENING TORQUE</b>	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
<b>PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA</b>	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
<b>RECOMMENDED TYRE PRESSURE</b>	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
<b>COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY</b>	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility