



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 00 Supplemento 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 00 Supplement 01

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/01*3161

Estensione N°:
Extension N°:

03

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013161

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation) | WI23_8018 |
| 02:01 | Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 02:02 | Materiali impiegati: (Construction material) | AlSi10Cu |
| 02:03 | Metodo di Produzione: (Method of production) | Fusione in gravità Gravity casting |
| 02:04 | Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation) | 8.0 J x 18" H2 |
| 02:05 | Off-set della ruota: (Wheel inset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 02:06 | Fissaggio della ruota: (Wheel attachment) | 5 (Cinque) fori 5 (Five) holes |
| 02:06 | Portata Massima: (Maximum load) | 750 Kg |
| 3 | Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative) | - - |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test) | 07/07/2021 |

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|---------------|------------|
| 6 | Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: (<i>Technical Service responsible for carrying out the approval test</i>) | CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA | | | |
| 7 | Data del verbale di prova stilato: (<i>date of test report issued by the Technical Service</i>) | 05/02 2020 | 06/10 2020 | 10/03 2021 | 07/07/2021 |
| 8 | Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: (<i>Number of test report issued by the Technical Service</i>) | 45048 V-BS | 46235 V-BS | 47161 V-BS | 48026/V-BS |
| 9 | Osservazioni: (<i>Remarks</i>) | - | | | |
| 10 | L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata: (<i>Approval granted / refused / extended / withdrawn</i>) | Rilasciata Granted | | | |
| 11 | Se del caso, motivi dell'estensione: (<i>Reason(s) for the extension (if applicable))</i>) | Aggiornamento lista applicazioni Fitment list update | | | |
| 12 | Luogo: (<i>Place</i>) | Brescia | | | |
| 13 | Data: (<i>Date</i>) | | | | |



HENRY DEL GRECO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
31.08.2021
12:56:35 UTC

| | | |
|----|--|--|
| 14 | Firma/ Nome: (<i>Signature/ Name</i>) | Visto: Il Direttore dell'Ufficio <i>Ing. Henry Del Greco</i> |
|----|--|--|

| | | | |
|----|--|--|------------------------|
| 15 | Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request. | - Scheda informativa <i>Information Document</i> - Istruzioni di montaggio <i>Fitting instructions</i> - Accessori <i>Accessories</i> - Disegni <i>Drawings</i> | WI23_8018_rev03 |
|----|--|--|------------------------|



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

| Costruttore 3.1.3. Manufacturer | Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model | | Tipo 3.1.3. Type | | Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation | Codice del Cerchio Wheel part number | PCD | Centraggio c.B. | Offset 3.1.2.2 ET | Anello Rings | Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut | Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre | Note Note |
|---------------------------------------|--|------|------------------------|--------------------|--|---|-------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Audi | A6 / S6 | 2011 | 2018 | 4G, 4G1 | e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*.. | W123_8018 39 5112N | 5x112 | 66.5 | 39 | - | OE BOLT | OE 245/45 R18 | OE DB CAP Ready |
| Audi | A6 / S6 | 2018 | | F2 | e1*2007/46*1801*.. | W123_8018 39 5112N | 5x112 | 66.5 | 39 | - | OE BOLT | OE 225/55 R18 | OE DB CAP Ready |
| Audi | A6 Allroad | 2019 | | F2 | e1*2007/46*1801*.. | W123_8018 39 5112N | 5x112 | 66.5 | 39 | - | OE BOLT | OE 235/55 R18 | |
| Audi | Q5 | 2008 | 2012 | 8R, 8R1, 8R2 | e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*.. | W123_8018 39 5112N | 5x112 | 66.5 | 39 | - | 0V.V036 | OE 235/60 R18 | OE DB CAP Ready |
| Audi | Q5 | 2012 | 2016 | 8R, 8R1, 8R2 | e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*.. | W123_8018 39 5112N | 5x112 | 66.5 | 39 | - | 0V.V036 | OE 235/60 R18 | OE DB CAP Ready |
| Audi | Q5 | 2017 | | FY | e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*.. | W123_8018 39 5112N | 5x112 | 66.5 | 39 | - | 0V.V036 | OE 235/60 R18 | OE DB CAP Ready |
| Audi | Q5 Sportback | 2021 | | FY | e1*2007/46*1550*.. | W123_8018 39 5112N | 5x112 | 66.5 | 39 | - | 0V.V036 | OE 235/60 R18 | OE DB CAP Ready |
| CUPRA (Seat) | Formentor | 2021 | | KM | e9*2007/46*4008*.. | W123_8018 40 5112M | 5x112 | 57.1 | 40 | - | OE BOLT | OE 225/50 R18 OE 245/45 R18 | Brembo brakes excluded |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|------|----|---------------------|---------------------|-------|------|----|---|---------|--------------------------------|-----------------------|
| CUPRA (Seat) | Formentor | 2021 | | KM | e9*2007/46*4008*.. | WI23_8018 40 5112M1 | 5x112 | 57.1 | 40 | - | OE BOLT | OE 225/50 R18 OE 245/45 R18 | Brembo Brake included |
| Volkswagen | Arteon | 2017 | | 3H | e1*2007/46*1725*.. | WI23_8018 40 5112M | 5x112 | 57.1 | 40 | - | OE BOLT | OE 245/45 R18 | |
| Volkswagen | Arteon | 2017 | | 3H | e1*2007/46*1725*.. | WI23_8018 40 5112M1 | 5x112 | 57.1 | 40 | - | OE BOLT | OE 245/45 R18 | |
| Volkswagen | Passat (MK7) | 2010 | 2014 | 3C | e1*2001/116*0307*.. | WI23_8018 40 5112M | 5x112 | 57.1 | 40 | - | OE BOLT | OE 225/45 R18 OE 235/40 R18 | |

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

| | |
|---|--|
| NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE | Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents. |
| CATENABILITA' CHAINABILITY | In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions. |
| BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO | In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. |
| BOLT TIGHTENING TORQUE | In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel. |
| PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA | Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni |
| RECOMMENDED TYRE PRESSURE | Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual. |
| COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY | Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility |