




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano con sezione di Brescia



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- **l'estensione dell'omologazione / approval extended**
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/03*3179

Estensione N°:
Extension N°:

03

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013179

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	FMI067017
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	650kg 2250mm for version 5x100 ET40 720kg 2300mm for all other versions
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	14/04/2023

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(*date of test report issued by the Technical Service*)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(*Number of test report issued by the Technical Service*)
- 9 Osservazioni:
(*Remarks*)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(*Approval granted / refused / extended / withdrawn*)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*)
- 12 Luogo:
(*Place*)
- 13 Data:
(*Date*)
- 14 Firma/ Nome:
(*Signature/ Name*)
- 15
- Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano con sezione di Brescia
- | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|
| 13/05
2020 | 23/09/2020 | 15/06/2021 | 02/05/2023 |
| 45372
V-BS | 46126/V-BS | 47770/V-BS | 52782/V-BS |
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata**
For expediency reasons the marking has not been changed
- Rilasciata**
Granted
- Aggiunta versione 35 51141 e relative applicazione**
Added version 35 51141 and its fitments
- Brescia**
- Il responsabile tecnico**
- 
- Stefano Romano
MiMS
20.06.2023 14:28:44 GMT+00:00
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- FMI067017_rev03**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3179*03

Wheel marking: E3 124R-013179



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano con sezione di Brescia

Il responsabile tecnico

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio 3.1.2.2 C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	2019												
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI067017	405112M	5x112	57.1	40		0V.V036	OE 215/65 R17	
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI067017	405112M	5x112	57.1	40		0V.V036	OE 215/65 R17	
Jeep	Compass	2020		MP	e3*2007/46*0508*..	FMI067017	375110	5x110	65.1	38		OE BOLT	OE 215/60 R17	
Jeep	Compass	2020		MP	e3*2007/46*0508*..	FMI067017	375110	5x110	65.1	38		OE BOLT	OE 235/60 R17	
Mitsubishi	ASX	2023		RJB	e2*2007/46*0684*..	FMI067017	355114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	CAP seat OE D.64mm Nissan Infiniti
Mitsubishi	ASX	2023		RJB	e2*2007/46*0684*..	FMI067017	3551141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	CAP seat FM D.62mm
Nissan	Juke	2019		F16	e9*2007/46*6697*..	FMI067017	355114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	CAP seat OE D.64mm Nissan Infiniti
Nissan	Juke	2019		F16	e9*2007/46*6697*..	FMI067017	3551141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	CAP seat FM D.62mm
Nissan	Qashqai (MK2)	2014	2020	J11	e11*2007/46*0963*... e5*2007/46*1029*..	FMI067017	405114	5x114.3	66.1	40		OE BOLT	OE 215/60 R17	
Nissan	Qashqai (MK3)	2021		J12	e9*2018/858*11042*..	FMI067017	405114	5x114.3	66.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	e-power excluded
Renault	Arkana	2021		RJL	e6*2018/858*00003*..	FMI067017	355114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	CAP seat OE D.64mm Nissan Infiniti
Renault	Arkana	2021		RJL	e6*2018/858*00003*..	FMI067017	3551141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	CAP seat FM D.62mm
Renault	Austral	2023		RHN	e9*2018/858*3002*	FMI067017	3551141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/65 R17	no 4Control, CAP seat FM D.62mm
Renault	Captur	2020		RJB	e2*2007/46*0684*..	FMI067017	355114	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	CAP seat OE D.64mm Nissan Infiniti
Renault	Captur	2020		RJB	e2*2007/46*0684*..	FMI067017	3551141	5x114.3	66.1	35		OE BOLT	OE 215/60 R17	CAP seat FM D.62mm
Renault	Kadjar	2015		RFE	e2*2007/46*0475*..	FMI067017	405114	5x114.3	66.1	40		OE BOLT	OE 215/60 R17	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

UFFICIO 8 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Milano con sezione di Brescia

Il responsabile tecnico

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
	From	2019												
Renault	Koleos	2017		RZG	e11*2007/46*3255*... e6*2007/46*0269*..	FMI067017	355114	5x114.3	66.1	35		OE NUT	OE 225/65 R17	CAP seat OE D.64mm Nissan Infiniti
Renault	Koleos	2017		RZG	e11*2007/46*3255*... e6*2007/46*0269*..	FMI067017	3551141	5x114.3	66.1	35		OE NUT	OE 225/65 R17	CAP seat FM D.62mm
Renault	Talisman	2015		RFD	e11*2007/46*2969*... e2*2007/46*0653*..	FMI067017	405114	5x114.3	66.1	40		OE BOLT	OE 225/55 R17	
Seat	Tarraco	2019		KN	e9*2007/46*6666*..	FMI067017	405112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	FMI067017	405112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	RS included
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*32.. , e11*2007/46*0014*22..	FMI067017	405112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI067017	405112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*24..	FMI067017	405112M	5x112	57.1	40		OE BOLT	OE 215/65 R17	Tiguan R (320 CV) excluded

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility