



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / approval granted
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / approval refused
- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn
- cessazione definitiva della produzione / production definitely

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 00 Supplemento 01.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Amendment No 00 Supplement 01

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/01*3235

Estensione N°:
Extension N°:

00

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013235

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI15_7017
02:01	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
02:02	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi10Cu
02:03	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity casting
02:04	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	7.0 J x 17" H2
02:05	Off-set della ruota: (Wheel inset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
02:06	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
02:06	Portata Massima: (Maximum load)	900 Kg
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	-
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	27/10/2021

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*) **CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(*date of test report issued by the Technical Service*) **08/11/2021**
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(*Number of test report issued by the Technical Service*) **48706/V-BS**
- 9 Osservazioni:
(*Remarks*) -
-
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(*Approval granted / refused / extended / withdrawn*) **Rilasciata
Granted**
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*) -
-
- 12 Luogo:
(*Place*) **Brescia**
- 13 Data:
(*Date*)
- HENRY DEL GRECO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
22.11.2021
11:55:13 UTC
- 14 Firma/ Nome:
(*Signature/ Name*) **Visto: Il Direttore dell'Ufficio
Ing. Henry Del Greco**

- Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- 15 *Annexes: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.*
- Scheda informativa
Information Document
 - Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
 - Accessori
Accessories
 - Disegni
Drawings
- WI15_7017_rev00**



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

Ing. Henry Del Greco
Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
	From	To											
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI15_7017 46 5108X	5x108	65.1	46		OE BOLT	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	e-Jumpy Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI15_7017 46 5108DX	5x108	65.1	46		0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	e-Jumpy Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Citroen / DS	SpaceTourer / Jumpy	2016		V	e2*2007/46*0530*.. e2*2007/46*0531*..	WI15_7017 46 5108D1X	5x108	65.1	46		0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	e-Jumpy Included
Opel	Vivaro C	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI15_7017 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	Vivaro-e Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Opel	Vivaro C	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI15_7017 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	Vivaro-e Included
Opel	Zafira Life	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI15_7017 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	Zafira-e Life Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Opel	Zafira Life	2019		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI15_7017 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	Zafira-e Life Included
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI15_7017 46 5108X	5x108	65.1	46	-	OE BOLT	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	e-Expert Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI15_7017 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	e-Expert Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Peugeot	Traveller / Expert	2016		V	e2*2007/46*0532*.. e2*2007/46*0533*..	WI15_7017 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	e-Expert Included
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI15_7017 46 5108DX	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	Proace Electric Included OE CAP Seat Citroen / Peugeot
Toyota	ProAce	2016		V	e2*2007/46*0538*..	WI15_7017 46 5108D1X	5x108	65.1	46	-	0V.V017	OE 215/60 R17 OE 225/55 R17	Proace Electric Included



CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility