



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK159

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: FONDMETAL S.p.A.
2. Designazione del tipo ruota: FMI01_8018
Marca: FONDMETAL S.p.A.
Categoria della ruota: Speciale
Materiali impiegati: Lega AlSi10Cu
Metodo di produzione: Fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 8J x 18 H2
Offset della ruota: da ET 29 a ET 48 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. FMI01_8018_NAD rev00
Portata massima: 730 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: FONDMETAL S.p.A. via Bergamo 4, 24050 Palosco (BG)
4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 13/04/2018
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA di Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 07/05/2018
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 39676/V-BS
9. Osservazioni: NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ rifiutata/ estesa/ revocata
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. FMI01_8018_NAD rev00
- 12.2 Tipo funzionale: FMI01_8018
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3: NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 06 giugno 2016

15. Firma




IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dott. Ing. Fausto Fedele)

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

IDENTIFICAZIONE RUOTA		OFFSET (ET)	PCD (n°x mm)	MOZZO	MAX LOAD (Kg)	ROLL (mm)	RING
FMI01_8018	29 5112N	29	5x112	66.5	730	2275	57.1 (AA01)
FMI01_8018	40 5112M	40	5x112	57.1	730	2275	-
FMI01_8018	40 5112N	40	5x112	66.5	730	2275	57.1 (AA01)
FMI01_8018	48 5112M	48	5x112	57.1	730	2275	-



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 39676/V-BS del 07/05/2018
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FMI01_8018_NAD rev00
3. AUTOCERTIFICAZIONE N. FMI01_8018 rev00 del 04/05/2018
4. CERTIFICAZIONE ECE E3 124R – 013104*00 del 03/04/2018
5. CERTIFICAZIONE NADG067 del 03/03/2016
6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
8. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **FONDMETAL S.p.A.**
Via Bergamo, 4
24050 Palosco
typeapproval@pec.fondmetal.com

e p.c.: Al **CPA di Milano e sezione di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia
cpa-brescia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: FONDMETAL S.p.A. Sistema ruota tipo **FMI01_8018** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si è dato corso, in riferimento al sistema in oggetto, al seguente provvedimento:

AGGIORNAMENTO 002 del NADK159 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Paolo AMOROSO)

Documento firmato digitalmente



PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
09.03.2021
17:23:55 UTC

DG

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Audi	A3 / S3 (MK2)	2003	2012	8P	e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0456*.. e1*2001/116*0241*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	S3 Includa S3 Inclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	S3 Includa S3 Inclusa RS3 Excluded RS3 Esclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	S3 Includa S3 Inclusa RS3 Excluded RS3 Esclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 225/40 R18	S3 Includa S3 Inclusa RS3 Excluded RS3 Esclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	S3 Includa S3 Inclusa RS3 Excluded RS3 Esclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A4 / S4	2001	2007	8E, 8H, QB6	e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*.. e1*2001/116*0177*.. e1*2001/116*0243*.. e1*98/14*0177*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A4 / S4	2007	2011	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A4 / S4	2011	2015	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A4 / S4	2015		B8, B81 (B9 series)	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	OE BOLT	OE 225/45 R18 OE 245/40 R18	Included S4 S4 Inclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A4 Allroad	2009	2015	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 245/45 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A4 Allroad	2016		B8 (B9)	e1*2001/116*0430*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 245/45 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A5 / S5	2007	2012	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 245/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Audi	A5 / S5	2013	2016	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 245/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A5 / S5	2016		B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 245/40 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A6 / S6	1998	2005	4B	e1*98/14*0051*.. e1*2001/116*0051*.. e1*96/27*0051*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/40 R18	RS6 Excluded RS6 Esclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A6 / S6	2011	2018	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 225/50 R18 OE 245/45 R18	Ceramic Brakes excluded Impianto frenante Carbo-ceramico escluso Armored version excluded Versione blindata esclusa 225/50 R18 Only M+S (Winter) 225/50 R18 Solo M+S (Invernale) OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A6 / S6	2004	2011	4F	e1*2001/116*0254*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/40 R18	Allroad excluded Allroad esclusa Armored version excluded Versione blindata esclusa OE CAP Ready Sede CAP OE

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Audi	A6 / S6	2004	2011	4F	e1*2001/116*0254*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 245/40 R18	S6 V10 Included S6 V10 Inclusa A6 Allroad excuded A6 Allroad esclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A6 / S6	2011	2018	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	OE BOLT	OE 225/50 R18 OE 245/45 R18	Ceramic Brakes excluded Impianto frenante Carboceramico escluso Armored version excluded Versione blindata esclusa 3.0 TSFI, 3.0 TDI, 3.0 TDI Bi-Turbo Excluded 3.0 TSFI, 3.0 TDI, 3.0 TDI Bi-Turbo Esclusa 225/50 R18 Only M+S (Winter) 225/50 R18 Solo M+S (Invernale) OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A6 / S6	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 225/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A6 / S6	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	OE BOLT	OE 225/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A6 Allroad	2013	2019	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A7 / S7 Sportback	2010	2017	4G	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 255/45 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A7 / S7 Sportback	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 225/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Audi	A8 / S8	2010	2017	4H	e1*2007/46*0284*.. e1*2007/46*0398*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	A8 / S8	2018		F8	e1*2007/46*1751*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	55 TFSI Quattro Tiptronic Excluded 55 TFSI Quattro Tiptronic Esclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	225/45 R18 235/45 R18	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali OE OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	225/45 R18 235/45 R18	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali OE OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	0V.V036	OE 235/50 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	0V.V036	OE 235/50 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	0V.V036	OE 235/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	0V.V036	OE 235/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	0V.V036	OE 235/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	0V.V036	OE 235/55 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Audi	Q5	2008	2012	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V036	OE 235/60 R18	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali OE OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q5	2008	2012	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/60 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q5	2012	2016	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V036	OE 235/60 R18	Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali OE OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q5	2012	2016	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/60 R18	OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V036	OE 235/60 R18	Included SQ5 SQ5 Inclusa Only with OE additional fender Solo con parafranghi addizionali OE OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/60 R18	Included SQ5 SQ5 Inclusa OE CAP Ready Sede CAP OE
Audi	TT	2015		8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2007/46*1686*.. e1*KS07/46*0054*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 245/40 R18	TT RS Excluded
BMW	Serie 3 G20	2019		G3L, G3K	e1*2007/46*1947*.. e1*2007/46*2017*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V037	OE 225/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
BMW	Serie 4 G22	2021		G3C	e1*2007/46*2126*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V037	OE 225/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
BMW	Serie 5 G30/31	2017		G5L, G5K	e1*2007/46*1688*.. e1*2007/46*1750*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V037	OE 245/45 R18	M550i Xd, M550d Xd, M sport brakes Excluded M550i Xd, M550d Xd, Impianto frenante M Escluso Trailer operation excluded Operazioni di traino escluse OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
BMW	Serie 6 GT G32	2017		G6GT	e1*2007/46*1791*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V037	OE 245/50 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
BMW	Serie 7 G11/12	2015		7L	e1*2007/46*0276*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V037	OE 245/50 R18	750Li Excluded 750Li Escluso OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
BMW	X1 F48	2015		UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1676*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V037	OE 225/50 R18	M40i Included M40i Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
BMW	X2 F47	2018		F2X	e1*2007/46*1824*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V037	OE 225/50 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
BMW	X3 G01	2018		G3X	e1*2007/46*1797*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V037	OE 225/60 R18	X3 M40d, X3 M40i Included X3 M40d, X3 M40i Incluso Trailer Operation Excluded Operazioni di traino escluse OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
BMW	X4 G02	2018		G4X	e1*2007/46*1881*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V037	OE 225/60 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
CUPRA (Seat)	Formentor	2021		KM	e9*2007/46*4008*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 225/50 R18 OE 245/45 R18	No brake system 370mm (Brembo) Impianto frenante Brembo Escluso
Infiniti	QX30	2016		H15	e11*2007/46*2977*.. e5*2007/46*1030*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/50 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176, 176 AMG, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1163*.. e1*2007/46*1207*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 215/45 R18 OE 235/40 R18	215/45 R18 Only M+S (Winter) 215/45 R18 Solo M+S (Invernale) Only A45 AMG Solo A45 AMG OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	C-Classe (W205/S205/C205)	2014	2020	204	e1*2001/116*0431*.. e1*2001/116*0457*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 225/45 R18	C43 AMG, C63 AMG Excluded C43 AMG, C63 AMG Esclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	CLA (C117)	2013	2019	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 215/45 R18 OE 235/40 R18	215/45 R18 Only M+S (Winter) 215/45 R18 Solo M+S (Invernale) Only CLA45 AMG Solo CLA45 AMG OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	E-Classe (W211)	2002	2008	211, 211K	e1*2001/116*0183*.. e1*2001/116*0213*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V036	OE 245/40 R18	E 500 V8 Included E 500 V8 Includere OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Mercedes-Benz	E-Classe (W213)	2016		212, R1ES (chassis number WDD213. ..)	e1*2001/116*0501*.. e1*2007/46*1560*.. e1*2007/46*0200*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 245/45 R18	E43 AMG, E63 AMG Excluded, E300de Excluded E43 AMG, E63 AMG Excluded, E300de Esclusa Trailer operation excluded Operazioni di traino escluse OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	GLA (X156)	2013	2019	245G	e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/50 R18	GLA45 AMG Included GLA45 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	GLA (H247)	2020		F2B	e1*2007/46*1909*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/55 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	GLB (X247)	2020		F2B	e1*2007/46*1909*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/55 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	GLC (X253)	2015		204X	e1*2001/116*0480*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/60 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	S-Classe (W222/V222)	2013	2021	221	e1*2001/116*0335*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 245/50 R18	S63 AMG Excluded S63 AMG Esclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	S-Classe Coupè/Cabrio (C217, A217)	2015	2021	221	e1*2001/116*0335*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V036	OE 245/50 R18	500 V8, S63 AMG Excluded 500 V8, S63 AMG Esclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	SLK (R172)	2011	2017	172, 172 AMG	e1*2007/46*0548*.. e1*2007/46*0857*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	66.5	29	-	0V.V036	OE 225/40 R18	SLK55 AMG Included SLK55 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Mercedes-Benz	SLK (R172)	2011	2017	172, 172 AMG	e1*2007/46*0548*.. e1*2007/46*0857*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 225/40 R18	SLK55 AMG Included SLK55 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	SLK (R172)	2011	2017	172, 172 AMG	e1*2007/46*0548*.. e1*2007/46*0857*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 225/40 R18 Only Front 245/35 R18 Only Rear	SLK55 AMG Included SLK55 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	SLC (R172)	2016		172	e1*2007/46*0548*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 235/40 R18	SLC43 AMG Included SLC43 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mercedes-Benz	SLC (R172)	2016		172	e1*2007/46*0548*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V036	OE 225/40 R18 Only Front OE 245/35 R18 Only Rear	SLC43 AMG Included SLC43 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Mini	Countryman F60	2017		FMX	e1*2007/46*1682*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	66.5	40	-	0V.V037	OE 225/50 R18	JCW 170kw/231cv Included JCW 170kw/231cv Inclusa JCW 225kw/306cv Included JCW 225kw/306cv Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 215/50 R18 OE 225/50 R18	Ateca CUPRA Included Ateca CUPRA Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 215/50 R18 OE 225/50 R18	Ateca CUPRA Included Ateca CUPRA Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Seat	Altea / XL / Freetrack	2004	2015	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*.. e9*2007/46*0012*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Seat	Leon	2005	2012	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	Leon Cupra Included Leon Cupra Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Seat	Leon	2013	2020	5F	e9*2007/46*0094*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	Leon Cupra 300 Excluded Leon Cupra 300 Esclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Seat	Leon X-Perience	2014	2019	5F	e9*2007/46*0094*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Seat	Leon X-Perience	2014	2019	5F	e9*2007/46*0094*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 225/50 R18	Karoq Scout Included Karoq scout inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 225/50 R18	Karoq Scout Included Karoq scout inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	Kodiaq Scout, RS Included Kodiaq Scout, RS Escluse OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 235/55 R18	Kodiaq Scout, RS Included Kodiaq Scout, RS Escluse OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*.. e8*2007/46*0318*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Skoda	Superb	2008	2015	3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*.. e8*2007/46*0317*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*.. e8*2007/46*0317*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 235/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 245/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Caddy	2020		SK, SKN	e13*2018/858*0002*.. e13*2018/858*0003*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Volkswagen	CC	2012	2015	3CC	e1*2001/116*0468*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Golf 5	2003	2008	1K	e1*2001/116*0242*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	225/40 R18	Golf R32 Included Golf R32 Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Golf 6	2008	2012	1K / 1KM	e1*2001/116 *0242*.. e1*2007/46*0490*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	Golf R Included Golf R Inclusa Only with wide fender Solo con parafanghi larghi OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	Golf R400 Excluded Golf R400 Esclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Golf 7 Alltrack	2015	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Golf 8 Variant	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Jetta	2011		16, 16H	e1*2007/46*0539*.. e1*2007/46*0584*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 225/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*..	FMI01_8018 48 5112M	5x112	57.1	48	-	OE BOLT	OE 235/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Passat CC	2008	2012	3CC	e1*2001/116*0468*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Passat (MK7)	2010	2014	3C	e1*2001/116*0307*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 225/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Passat (MK8) Alltrack	2015		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 245/45 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Phaeton	2002	2016	3D	e1*98/14*0189*.. e1*2001/116*0189*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	57.1	29	1AN.A A01	OE BOLT	OE 235/50 R18	Armored version excluded Versione blindata esclusa 4.2 V8 Excluded 4.2 V8 Esclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Phaeton	2002	2016	3D	e1*98/14*0189*.. e1*2001/116*0189*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/50 R18	Armored version excluded Versione blindata esclusa 4.2 V8 Excluded 4.2 V8 Esclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Phaeton	2002	2016	3D	e1*98/14*0189*.. e1*2001/116*0189*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 235/50 R18	Armored version excluded Versione blindata esclusa 4.2 V8 Excluded 4.2 V8 Esclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
	Car model	From	To										
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 235/40 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	FMI01_8018 29 5112N	5x112	57.1	29	1AN.A A01	OE BOLT	OE 235/50 R18	Only with OE additional fender Solo con parafanghi addizionali OE OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	OE 235/55 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	OE 235/55 R18	OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	FMI01_8018 40 5112M	5x112	57.1	40	-	OE BOLT	225/45 R18	T-Roc R included T-Roc R Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	FMI01_8018 40 5112N	5x112	57.1	40	1AN.A A01	OE BOLT	225/45 R18	T-Roc R included T-Roc R Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP OE Audi

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	Tipo 3.1.3. From To Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio gio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----	---------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------------------	--	--------------

NOTE GENERALI E RACCOMANDAZIONI

NOTE PRELIMINARI

Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote FONDMETAL allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

PNEUMATICI

E' consentito l'uso solo di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

E' consentito l'uso solo di pneumatici di tipo Tubeless (senza camera d'aria)

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli minimi previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, gli pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

PRESSIONE DI GONFIAGGIO. Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

EQUILIBRIATURA

Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

RUOTINO DI SCORTA

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice.

CATENABILITA'

NON è consentito l'uso delle catene da neve se NON espressamente indicato nella sezione Note.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

VALVOLE e Compatibilità TPMS

Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto della vettura. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo e riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility per la verifica della compatibilità del sensore con la ruota

Sono ammesse in ogni caso solo valvole e sistemi conformi agli standard ETRTO

SPORGENZA e COPERTURA

"GS0"

Dove indicata la sigla, deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.