



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADK193 EST001

Emessa da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

DIVISIONE 3

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | FONDMETAL S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo ruota: | FMI01_8019 |
| Marca: | FONDMETAL S.p.A. |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AISI10Cu |
| Metodo di produzione: | Fusione in gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8.0 J x 19 EH2+ |
| Offset della ruota: | da ET 39 a ET 49 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica vedi scheda
informativa n. FMI01_8019_NAD_rev02 |
| Portata massima: | 730 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | FONDMETAL S.p.A. Via Bergamo 4, 24050
Palosco (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data di presentazione per le prove di omologazione: | 16/10/2019 |
| 6. Servizio tecnico incaricato per le prove di omologazione: | CPA di Brescia |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 21/10/2019 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 43905/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | Rilasciata/ rifiutata/ estesa /revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione famiglia di veicoli di utilizzo sistema ruota: | M1-M1G |
| 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: | Scheda informativa n. FMI01_8019_NAD_rev02 |
| 12.2 Tipo funzionale: | FMI01_8019 |
| 12.3 Famiglia 1: | (Vedi tabella allegata) |
| 12.4 Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5 Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | 21/02/2020 |
| 15. Firma | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
<u>Documento firmato digitalmente:</u> |

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

IDENTIFICAZIONE RUOTA		OFFSET (ET)	PCD (n°x mm)	MOZZO	MAX LOAD (Kg)	ROLL (mm)	RING
FMI01_8019	45 5108R	45	5x108	63.4	730	2275	-
FMI01_8019	39 5112M	39	5x112	57.1	730	2275	-
FMI01_8019	39 5112N	39	5x112	66.5	730	2275	57.1
FMI01_8019	49 5112M	49	5x112	57.1	700	2275	-

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

1. VERBALE REDATTO dal CPA di BRESCIA N. 43905/V-BS del 21/10/2019
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FMI01_8019_NAD_rev02
3. CERTIFICAZIONE ECE E3 124R-013082-01 del 03/07/2019
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA



Fausto Fedele
25/02/2020 04:48 PM



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Roma

Alla **FONDMETAL S.p.A.**
Via Bergamo, 4
24050 Palosco (BG)

e p.c.: Al **CPA di Brescia**
Via Achille Grandi, 1
25125 Brescia

OGGETTO: FONDMETAL S.p.A. Sistema ruota tipo **FMI01_8019** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che per il sistema in oggetto specificato si è dato corso al seguente provvedimento:

EST001 del NADK193 in data 21/02/2020

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)
Documento firmato digitalmente

ADS

Si trasmette in allegato per il costruttore:
-certificato di omologazione in bollo

Fausto Fedele
25/02/2020 04:48 PM

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio 3.1.2.2 c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note Note
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012		8V	e1*2007/46*0607*..	FMI01_8019 49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	RS3 Included RS3 Inclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014		8V	e1*2007/46*0607*..	FMI01_8019 39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	RS3 Included RS3 Inclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014		8V	e1*2007/46*0607*..	FMI01_8019 39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/35 R19	RS3 Included RS3 Inclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014		8V	e1*2007/46*0607*..	FMI01_8019 49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	A4 / S4	2015		B8, B81 (B9 series)	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	FMI01_8019 39 5112N	5x112	66.5	39	-	OE BOLT	OE 245/35 R19	S4 Included S4 Inclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	A6 / S6	2011	2018	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	FMI01_8019 39 5112N	5x112	66.5	39	-	OE BOLT	245/45 R19 OE 235/45 R19	S6 Included S6 Inclusa Ceramic brakes excluded Freni Carboramici esclusi Armored version excluded Versione blindata esclusa OE 235/45 R19 Only M+S (Winter) OE 235/45 R19 Solo M+S (invernali) OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	A6 / S6	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	FMI01_8019 39 5112N	5x112	66.5	39	-	OE BOLT	OE 245/45 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale

Audi	A8 / S8	2018		F8	e1*2007/46*1751*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	OE BOLT	OE 235/50 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	Only with OE additional fender Solo con parafanghi originali addizionali OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/40 R19	Only with OE additional fender Solo con parafanghi originali addizionali OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	0V.V036	235/45 R19 245/40 R19	Only with OE additional fender Solo con parafanghi originali addizionali OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	0V.V036	235/45 R19 245/40 R19	Only with OE additional fender Solo con parafanghi originali addizionali OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	0V.V036	OE 235/50 R19 OE 255/45 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	0V.V036	OE 235/50 R19 OE 255/45 R19	Only with OE additional fender Solo con parafanghi originali addizionali OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	0V.V036	OE 255/45 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q5	2008	2012	8R 8R1 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/55 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q5	2012	2016	8R 8R1 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/55 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/55 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale

Audi	RS3 (MK1)		2015	8P	e1*2007/46*0615*..	FMI01_8019	49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/35 R19 OE 235/35 R19	235/35 R19 Only Front 235/35 R19 Solo Asse anteriore OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	RS3 (MK2)		2015	8V	e1*2007/46*0608*..	FMI01_8019	49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	RS3 (MK2) Sedan		2017	8V	e1*2007/46*0608*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	RS3 (MK2) Sedan		2017	8V	e1*2007/46*0608*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/35 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	SQ2		2019	GA	e1*2007/46*1552*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	SQ2		2019	GA	e1*2007/46*1552*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	SQ5		2018	FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/55 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	TT	2006	2014	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0375*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	225/40 R19	TTRS Included TTRS Inclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	TT	2006	2014	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0375*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	225/40 R19	TTRS Included TTRS Inclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	TT	2006	2014	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0375*..	FMI01_8019	49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	225/40 R19	TTRS Excluded TTRS Esclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
Audi	TT		2015	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2007/46*1686*.. e1*KS07/46*0054*..	FMI01_8019	49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/40 R19	TTRS Excluded TTRS Esclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
BMW	X1 F48		2015	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1676*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V037	OE 225/45 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
BMW	X2 F47		2018	F2X	e1*2007/46*1824*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V037	OE 225/45 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi

Ford	Focus (MK4)	2018		DEH	e13*2007/46*1911*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D005	OE 235/35 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Ford	Galaxy (MK3)	2015		WA6	e13*2001/116*0185*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D039	OE 235/45 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Ford	Kuga	2013	2020	DM2	e13*2001/116* 0109*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D005	OE 235/45 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Ford	Mondeo	2014		BA7	e13*2001/116*0249*.. e13*2001/116*1015*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D005	OE 235/40 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Ford	Puma	2019		J2K	e9*2007/46*3165*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D005	OE 225/40 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Ford	S-MAX (MK2)	2015		WA6	e13*2001/116*0185*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D039	OE 235/45 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Infiniti	Q30	2016		H15	e11*2007/46*2977*.. e5*2007/46*1030*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/45 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Infiniti	QX30	2016		H15	e11*2007/46*2977*.. e5*2007/46*1030*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	235/45 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Jaguar	XF (MK2)	2015		JB	e11*2007/46*2981*.. e5*2007/46*1048*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D005	OE 245/40 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Land Rover	Evoque	2011	2018	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*.. e3*2007/46*0221*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D023	OE 235/55 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Land Rover	Evoque	2019		LZ	e5*2007/46*0076*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D023	235/55 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Land Rover	Discovery Sport	2014	2020	LC	e11*2007/46*1659*.. e5*2007/46*1058*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	0D.D023	OE 235/55 R19	OE Volvo CAP Ready Sede CAP Originale Volvo
Mercedes-Benz	AMG A 35 (W177)	2018		F2A	e1*2007/46*1829*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/35 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 (C218)	2019		F2CLA	e1*2007/46*1912*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 245/35 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	CLA (C118)	2019		F2CLA	e1*2007/46*1912*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 225/40 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	C-Classe (W205/S205/C205)	2014		204	e1*2001/116*0431*.. e1*2001/116*0457*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 225/40 R19	C63 AMG Included C63 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	E-Classe (W212)	2008	2016	212	e1*2001/116*0501*.. e1*2007/46*0200*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 245/35 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	E-Classe All-Terrain	2017		R1ES	e1*2007/46*1560*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 245/45 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	E Coupe (C238)	2016		R1EC	e1*2007/46*1666*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 245/40 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi

Mercedes-Benz	GLA (X156)	2013	2019	245G	e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1207*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/45 R19	GLA45 AMG Included GLA45 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	GLC (X253)	2015		204X	e1*2001/116*0480*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/55 R19	GLC43 AMG Included GLC43 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	GLC Coupe (C253)	2016		204X	e1*2001/116*0480*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/55 R19	GLC43 AMG Included GLC43 AMG Inclusa Only in combination with FMI01_8519 Solo in combinazione con FMI01_8519 OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	GLC Coupe (C253)	2016		204X	e1*2001/116*0480*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 235/55 R19	GLC43 AMG Included GLC43 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	SLC (R172)	2016		172	e1*2007/46*0548*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	235/35 R19	SLC43 AMG Included SLC43 AMG Inclusa Only in combination with FMI01_8519 Solo in combinazione con FMI01_8519 OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mercedes-Benz	S-Class (W222/V222)	2013		221	e1*2001/116*0335*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V036	OE 245/45 R19	S63 AMG Included S63 AMG Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Mini	Countryman F60	2017		FMX	e1*2007/46*1682*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	66.5	39	-	0V.V037	OE 225/45 R19	JCW 170kw/231cv Excluded JCW 170kw/231cv Esclusa JCW 225kw/306cv Included JCW 225kw/306cv Inclusa OE Audi CAP Ready Sede CAP originale Audi
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	Ateca CUPRA Included Ateca CUPRA Inclusa BREMBO brakes Included Sistema frenante BREMBO Inclusa OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi

Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	Ateca CUPRA Included Ateca CUPRA Inclusa BREMBO brakes Included Sistema frenante BREMBO Inclusa OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Seat	Exeo	2009	2015	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*.. e9*2007/46*0011*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	225/35 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Seat	Exeo	2009	2015	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*.. e9*2007/46*0011*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	225/35 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Seat	Leon	2005	2012	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*..	FMI01_8019	49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	Leon CUPRA Included Leon CUPRA Inclusa OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Seat	Leon	2013		5F	e9*2007/46*0094*..	FMI01_8019	49 5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	Leon CUPRA Included Leon CUPRA Inclusa Leon CUPRA 300 Excluded Leon CUPRA 300 Esclusa OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Seat	Tarraco	2019		KN	e9*2007/46*6666*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/50 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Seat	Tarraco	2019		KN	e9*2007/46*6666*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/50 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	Karoq Scout included Karoq Scout Inclusa OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 225/45 R19 OE 245/40 R19	Karoq Scout included Karoq Scout Inclusa OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi

Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	FMI01_8019	39	5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/50 R19	Kodiaq Scout included Kodiaq Scout Inclusa Kodiaq RS Included Kodiaq RS Inclusa OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/50 R19	Kodiaq Scout included Kodiaq Scout Inclusa Kodiaq RS Included Kodiaq RS Inclusa OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*.. e8*2007/46*0318*..	FMI01_8019	49	5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/35 R19 235/35 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Skoda	Octavia Scout	2012		5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*..	FMI01_8019	49	5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	235/35 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*.. e8*2007/46*0317*..	FMI01_8019	39	5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*.. e8*2007/46*0317*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	FMI01_8019	39	5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 245/40 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	FMI01_8019	39	5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 245/40 R19	OE Audi CAP Ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*.. e1*2007/46*0490*..	FMI01_8019	49	5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 225/35 R19 OE 235/35 R19	Golf R300 Excluded Golf R300 Excluded 235/35 R19 Only Golf R 235/35 R19 Solo Golf R OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*..	FMI01_8019	49	5112M	5x112	57.1	49	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI01_8019	39	5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi

Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Passat (MK8) Alltrack	2015		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 245/40 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Passat (MK8) Alltrack	2015		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 245/40 R19	OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/35 R19	Only with sport suspension Solo con sospensioni sportive OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/35 R19	Only with sport suspension Solo con sospensioni sportive OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 225/40 R19 OE 235/40 R19	T-Roc R included T-Roc R Inclusa 235/40 R19 Only T-Roc R 235/40 R19 Solo T-Roc R OE Audi CAP Ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	T-Roc	2018		A1	e13*2007/46*1845*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 225/40 R19 OE 235/40 R19	T-Roc R included T-Roc R Inclusa 235/40 R19 Only T-Roc R 235/40 R19 Solo T-Roc R OE Audi CAP Ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	235/45 R19	Only R Line Solo versione R Line OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	235/45 R19	Only R Line Solo versione R Line OE Audi CAP ready Sede CAP Originale Audi
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*..	FMI01_8019	39 5112M	5x112	57.1	39	-	OE BOLT	OE 235/50 R19 OE 255/45 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi originali addizionali OE Audi CAP Ready Sede CAP Originale Audi

Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*..	FMI01_8019	39 5112N	5x112	57.1	39	1AN. AA01	OE BOLT	OE 235/50 R19 OE 255/45 R19	Only with OE additional fender Solo con parafranghi originali addizionali OE Audi CAP Ready Sede CAP Originale Audi
Volvo	S80	2013	2019	A, A-2D	e9*2001/116*0057*.. e1*2001/116*0504*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	V40	2012		M M-N2E	e4*2001/116*0076*.. e13*2007/46*1337*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE NUT	225/35 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	V40 CC (Cross Country)	2012		M	e4*2001/116*0076*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE NUT	OE 225/40 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	V60	2010	2018	F G (Hybrid)	e9*2007/46*0023*.. e9*2007/46*0093*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE BOLT	OE 235/40 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	V60 CC (Cross Country)	2015	2018	F	e9*2007/46*0023*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE BOLT	OE 235/45 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	V90 CC (Cross Country)	2017		P	e4*2007/46*1067*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	XC40	2018		X	e4*2007/46*3146	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE BOLT	OE 235/50 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	XC60	2008	2017	D, D-2D D-N2D D-N2E	e9*2001/0068*.. e1*2001/116*0507*.. e1*2007/46*0339*.. e13*2007/46*1213*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	XC60	2017		U	e4*2007/46*1220*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE BOLT	OE 235/55 R19	T8 Polestar excluded T8 Polestar esclusa OE CAP Ready Sede CAP Originale
Volvo	XC70	2007	2016	B-2D B-N2D B-N2E B	e1*2001/116*0505*.. e1*2007/46*0495*.. e13*2007/46*1203*.. e9*2001/116*0065*..	FMI01_8019	45 5108R	5x108	63.34	45	-	OE BOLT	OE 235/45 R19	OE CAP Ready Sede CAP Originale

NOTE GENERALI E RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autoveicolo della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote FONDMETAL allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

NOTE PRELIMINARI

La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

E' consentito l'uso solo di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

PNEUMATICI

E' consentito l'uso solo di pneumatici di tipo Tubeless (senza camera d'aria)

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli minimi previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, gli pneumatici inatallati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

PRESSIONE DI GONFIAGGIO. Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

EQUILIBRIATURA

Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

RUOTINO DI SCORTA

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice.

CATENABILITA'

NON è consentito l'uso delle catene da neve se NON espressamente indicato nella sezione Note.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

VALVOLE e Compatibilità TPMS

Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto della vettura. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo e riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility per la verifica della compatibilità del sensore con la ruota

Sono ammesse in ogni caso solo valvole e sistemi conformi agli standard ETRTO

SPORGENZA e COPERTURA

"GS0"

Dove indicata la sigla, deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.