



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADP149

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese
in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3**

- | | |
|--|--|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | FONDMETAL S.p.A. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | FMI081880 |
| Marca: | FONDMETAL |
| Categoria della ruota: | Speciale (UN/ECE R124 2.5) |
| Materiali impiegati: | AlSi10 Cu |
| Metodo di produzione: | fusione in gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 18 x 8.0 J H2 |
| Offset della ruota: | da ET 26 a ET 49 (vedi tabella allegata) |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda
informativa n. FMI081880_NAD_rev00 |
| Portata massima: | 775 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | FONDMETAL S.p.A. Via Bergamo 4, 24050
Palosco (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 10/02/22 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione
delle prove per l'omologazione: | CPA di Brescia |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 30/06/2022 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 50718/V-BS |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli
alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi Fitment List FMI081880_NAD_rev00 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi Fitment List FMI081880_NAD_rev00 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi lista applicazione) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma: | Il Direttore della Divisione
(ing. Paolo Sappino) |
| 16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. | |



PAOLO SAPPINO
MIMS
01.09.2022
14:59:28 UTC



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

FMI081880					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
26 5112R	26	5x112	66.5	775	2400
34 5112R	34	5x112	66.5	775	2400
49 5112R	49	5x112	66.5	775	2400
26 5120C	26	5x120	72.5	775	2400
34 5120C	34	5x120	72.5	775	2400
45 5120C	45	5x120	72.5	775	2400

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano con sezione di Brescia N. 50718/V-BS del 30/06/2022
2. SCHEDA INFORMATIVA N. FMI081880_NAD_rev00
3. AUTOCERTIFICAZIONE n. FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022
4. CERTIFICAZIONE E3 124R-013252*00, KBA ABE 54092 e NADM191 del 18/08/2020
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio:

FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
Audi	A3 / S3 (MK2)	2003	2012	8P	e1*2001/116*0217*.. e1*2001/116*0456*.. e1*2001/116*0241*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Audi	A3 / S3 (MK3) 3p & Sportback	2012	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Audi	A3 / S3 (MK3) Sedan & Cabriolet	2014	2020	8V	e1*2007/46*0607*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Audi	A3 / S3 (MK4)	2020		GY	e1*2007/46*2060*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Audi	A4 / S4	2001	2007	8E, 8H, QB6	e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*.. e1*2001/116*0177*.. e1*2001/116*0243*.. e1*98/14*0177*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/40 R18	
Audi	A4 / S4	2007	2011	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/40 R18	
Audi	A4 / S4	2011	2015	B8, B81	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/40 R18	
Audi	A4 / S4	2015		B8, B81 (B9 series)	e1*2001/116*0430*.. e13*2007/46*1084*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/40 R18	
Audi	A4 Allroad	2016		B8 (B9)	e1*2001/116*0430*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		0V.V011	OE 245/45 R18	
Audi	A5 / S5	2007	2012	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		0V.V011	OE 245/40 R18	
Audi	A5 / S5	2013	2016	B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		0V.V011	OE 245/40 R18	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
Audi	A5 / S5	2016		B8	e1*2001/116*0430*.. e1*2001/116*0447*.. e13*2007/46*1084*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		0V.V011	OE 245/40 R18	
Audi	A6 / S6	1998	2005	4B	e1*98/14*0051*.. e1*2001/116*0051*.. e1*96/27*0051*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/40 R18	
Audi	A6 / S6	2004	2011	4F	e1*2001/116*0254*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 245/40 R18	
Audi	A6 / S6	2011	2018	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 225/50 R18	
Audi	A6 / S6	2011	2018	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/45 R18	
Audi	A6 / S6	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 225/55 R18	
Audi	A6 Allroad	2006	2013	4F	e1*2007/37*0254*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 245/45 R18	
Audi	A6 Allroad	2013	2019	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*.. e13*2007/46*1147*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/55 R18	
Audi	A6 Allroad	2019		F2	e1*2007/46*1801*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/55 R18	
Audi	A7 / S7 Sportback	2018		F2	e1*2007/46*1801*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		0V.V011	OE 225/55 R18	
Audi	A8 / S8	1994	2002	D2	G850, E1*98/14*0005*.. e1*93/81*0005*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/45 R18	
Audi	A8 / S8	1994	2002	D2	G850, E1*98/14*0005*.. e1*93/81*0005*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 245/45 R18	

Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio: FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Audi	A8 / S8	2002	2010	4E	e1*2001/116*0198*.. e1*2001/116*0246*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/50 R18
Audi	A8 / S8	2010	2017	4H	e1*2007/46*0284*.. e1*2007/46*0398*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		0V.V011	OE 235/55 R18	
Audi	A8 / S8	2018		F8	e1*2007/46*1751*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		0V.V011	OE 235/55 R18	
Audi	Q3	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/50 R18	
Audi	Q3	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/55 R18	
Audi	Q3 Sportback	2019		F3	e1*2007/46*1900*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/55 R18	
Audi	Q4 e-tron / Q4 Sportback	2021		FZ	e1*2018/858*00006*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	235/60 R18	QUATTRO esclusa
Audi	Q5	2008	2012	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/60 R18	
Audi	Q5	2012	2016	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*.. e13*2007/46*1179*.. e1*2001/116*0497*.. e13*2007/46*0183*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/60 R18	
Audi	Q5	2017		FY	e1*2007/46*1550*.. e1*2007/46*1685*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/60 R18	
Audi	Q5 Sportback	2021		FY	e1*2007/46*1550*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/60 R18	

Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio:


FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	From	To											
Audi	RS3 (MK1)	2011	2015	8P	e1*2007/46*0615*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Audi	TT	2006	2014	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0375*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R18	
Audi	TT	2006	2014	8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0375*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 245/40 R18	
Audi	TT	2015		8J	e1*2001/116*0369*.. e1*2001/116*0374*.. e1*2001/116*0375*.. e1*2007/46*1686*.. e1*KS07/46*0054*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 245/40 R18	
BMW	i4	2021		G4C	e1*2018/858*01222*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 245/45 R18	Solo con 17" originali. Operazioni di traino escluse
BMW	M2 F87	2016		M3	e1*2007/46*0377*..	FMI081880 265120C	5x120	72.6	26		OE BOLT	OE 235/40 R18	
BMW	Serie 1 E81/82/87/88	2004	2011	181, 182, 187, 1C	e1*2001/116*0352*.. e1*2001/114*0287*.. e1*2007/46*0277*..	FMI081880 455120C	5x120	72.6	45		OE BOLT	OE 225/40 R18 only front axle	
BMW	Serie 1 F20/21	2012	2019	1K2, 1K4	e1*2007/46*0283*.. e1*2007/46*0273*..	FMI081880 455120C	5x120	72.6	45		OE BOLT	OE 225/40 R18 only front axle	
BMW	Serie 1 F40	2019		F1H	e1*2007/46*2018*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/40 R18	
BMW	Serie 2 F22/23	2014	2020	1C	e1*2007/46*0277*..	FMI081880 455120C	5x120	72.6	45		OE BOLT	OE 225/40 R18 only front axle	
												OE 245/35 R18 only rear axle	

Firmato digitalmente dal
funzionario del C.P.A. di Brescia
Rossella Cherubini



Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio: FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
BMW	Serie 2 F44 Gran Coupe	2020		F2GC	e1*2007/46*2064*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/40 R18	
BMW	Serie 2 F45 Active Tourer / F46 Gran Tourer	2014		UKL-L, F2AT, F2GT	e1*2007/46*0371*.., e1*2007/46*1675*.., e1*2007/46*1677*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/45 R18	
BMW	Serie 2 G42	2021		G2C	e1*2018/858*00123*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 225/45 R18	
BMW	Serie 2 U06 Active Tourer	2022		U2AT	e1*2018/858*00117*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		OE BOLT	OE 225/50 R18	
BMW	Serie 2 U06 Active Tourer	2022		U2AT	e1*2018/858*00117*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/50 R18	
BMW	Serie 3 E90/91/92/93	2005	2012	390L, 390X, 392C	e1*2001/116*0308*09.., e1*2001/116*0344*06.., e1*2001/116*0346*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 225/40 R18	
BMW	Serie 3 F30/31	2012	2019	3L, 3K, 3K, N1	e1*2007/46*0314*.., e1*2007/46*0315*.., e24*2007/46*0022*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 225/45 R18	
BMW	Serie 3 G20/21	2019		G3L, G3K	e1*2007/46*1947*.., e1*2007/46*2017*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 225/45 R18	
BMW	Serie 3 GT F34	2013	2019	3-V	e1*2007/46*0559*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 225/50 R18	
BMW	Serie 4 F32/33/36	2013	2021	3C	e1*2007/46*0316*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 225/45 R18	
BMW	Serie 4 G22/23	2021		G3C	e1*2007/46*2126*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 225/45 R18	

Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio: FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	From	To											
BMW	Serie 4 G26 Gran Coupè	2021		G4C	e1*2018/858*00122*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 245/45 R18	Solo con 17" originali.
BMW	Serie 5 E60/61 4x4	2005	2009	560X	e1*2001/116*0322*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 245/40 R18	
BMW	Serie 5 F10/11 +HY	2010	2016	5L, 5K, K-N1, HY	e1*2007/46*0363*.. e1*2007/46*0323*.. e1*2007/46*0455*.. e1*2007/46*0508*..	FMI081880 265120C	5x120	72.6	26		OE BOLT	OE 245/45 R18	
BMW	Serie 5 G30/31	2017		G5L, G5K	e1*2007/46*1688*.. e1*2007/46*1750*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 245/45 R18	
BMW	Serie 5 GT F07	2009	2017	GT, K-N1	e1*2007/46*0215*.. e1*2007/46*0508*..	FMI081880 265120C	5x120	72.6	26		OE BOLT	OE 245/50 R18	
BMW	Serie 6 F12/13/14	2011	2017	6C	e1*2007/46*0562*..	FMI081880 265120C	5x120	72.6	26		OE BOLT	OE 245/45 R18	
BMW	Serie 6 GT G32	2017		G6GT	e1*2007/46*1791*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 245/50 R18	
BMW	Serie 7 F01/02/04	2008	2015	701, 7L	e1*2001/116*0490*.. e1*2007/46*0276*..	FMI081880 265120C	5x120	72.6	26		OE BOLT	OE 245/50 R18	
BMW	Serie 7 G11/12	2015		7L	e1*2007/46*0276*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 245/50 R18	
BMW	Serie 8 G14/15/16	2018		G8C	e1*2007/46*1906..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 245/45 R18	M850 esclusa
BMW	X1 E84	2009	2015	X1	e1*2007/46*0275*..	FMI081880 265120C	5x120	72.6	26		OE BOLT	OE 225/45 R18	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
BMW	X1 F48	2015	2022	UKL-L, F1X	e1*2007/46*0371*.. e1*2007/46*1676*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/50 R18	
BMW	X2 F47	2018		F2X	e1*2007/46*1824*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/50 R18	
BMW	X3 E83	2004	2010	X83	e1*2001/116*0249*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 235/50 R18	
BMW	X3 F25	2010	2017	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*.. e1*2007/46*0454*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 245/50 R18	
BMW	X3 G01	2018		G3X	e1*2007/46*1797*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 225/60 R18	
BMW	X4 F26	2014	2018	X3, X-N1	e1*2007/46*0512*.. e1*2007/46*0454*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 245/50 R18	
BMW	X4 G02	2018		G4X	e1*2007/46*1881*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		OE BOLT	OE 225/60 R18	
BMW	Z4 E85/86	2002	2009	Z85	e1*2001/116*0219*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 225/40 R18	
BMW	Z4 E85/86 M		2009	M85 (E85)	e1*2001/116*0364*..	FMI081880 345120C	5x120	72.6	34		OE BOLT	OE 225/40 R18	
CUPRA (Seat)	Ateca	2020		5FP	e9*2007/46*6394*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/50 R18	Solo con 18" originali
CUPRA (Seat)	Formentor	2021		KM	e9*2007/46*4008*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/50 R18 OE 245/45 R18	incluso sistema frenante Brembo 370mm, VZ5 inclusa
CUPRA (Seat)	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
Mercedes-Benz	A-Classe (W176)	2012	2018	176, 176 AMG, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*0928*.. e1*2001/116*0470*.. e1*2007/46*1163*.. e1*2007/46*1207*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 225/40 R18	
												OE 235/40 R18	
Mercedes-Benz	A-Classe (W177)	2018		F2A	e1*2007/46*1829*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 225/45 R18	
Mercedes-Benz	AMG A 35 (W177)	2018		F2A	e1*2007/46*1829*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 215/45 R18	Solo M+S (winter)
Mercedes-Benz	AMG A 35 (W177)	2018		F2A	e1*2007/46*1829*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/40 R18	Solo M+S (winter)
Mercedes-Benz	AMG A 45 (W177)	2019		F2A	e1*2007/46*1829*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 225/45 R18	Solo M+S (winter)
Mercedes-Benz	AMG A 45 (W177)	2019		F2A	e1*2007/46*1829*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/40 R18	Solo M+S (winter)
Mercedes-Benz	AMG C 43 (W205, S205, C205)	2016		204, 204K	e1*2001/116*0431*.. e1*2001/116*0457*..	FMI081880 265112R	5x112	66.5	26		0V.V011	OE 225/45 R18	Solo asse anteriore. Solo M+S (winter). Solo in combinazione con FMI081880 ET34 su asse posteriore
Mercedes-Benz	AMG C 43 (W205, S205, C205)	2016		204, 204K	e1*2001/116*0431*.. e1*2001/116*0457*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/40 R18	Solo asse posteriore. Solo M+S (winter). Solo in combinazione con FMI081880 ET26 su asse anteriore
Mercedes-Benz	AMG CLA 35 (C218)	2019		F2CLA	e1*2007/46*1912*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 235/40 R18	
Mercedes-Benz	AMG CLA 45 (C218)	2020		F2CLA	e1*2007/46*1912*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 225/45 R18 Solo M+S (winter)	
												OE 245/40 R18	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	From	To											
Mercedes-Benz	B-Classe (W245)	2005	2011	245	e1*2001/116*0314*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 215/40 R18	
Mercedes-Benz	B-Classe (W246)	2011	2018	245G, 246	e1*2007/46*0751*... e1*2001/116*0470*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 225/40 R18	
Mercedes-Benz	B-Classe (W247)	2019		F2B	e1*2007/46*1909*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 225/45 R18	
Mercedes-Benz	C-Classe (W203)	2000	2006	203, 203CL, 203K	e1*98/14*0139*... e1*98/14*0158*... e1*98/14*0159*	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 225/40 R18	
Mercedes-Benz	C-Classe (W204)	2007	2014	204	e1*2001/116*0431*... e1*2001/116*0457*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 225/40 R18	C63 AMG esclusa
Mercedes-Benz	C-Classe (W206) All-Terrain	2021		R2CS, 206K	e1*2018/858*00017*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/45 R18	
Mercedes-Benz	CLA (C117)	2013	2019	117, 245G, 245G AMG	e1*2007/46*1007*... e1*2001/116*0470*... e1*2007/46*1207*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 225/40 R18 OE 235/40 R18	
Mercedes-Benz	CLA (C118)	2019		F2CLA	e1*2007/46*1912*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 225/45 R18	
Mercedes-Benz	CLK (W209)	2002	2010	209	e1*98/14*0184*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 225/40 R18	
Mercedes-Benz	E Coupe (C238)	2016		R1EC	e1*2007/46*1666*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/45 R18	
Mercedes-Benz	E Coupe (W207)	2009	2017	207	e1*2001/116*0502*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/40 R18	

Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio: FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio 3.1.2.2 c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Mercedes-Benz	E-Classe (W213)	2016		212, R1ES (chassis number WDD213..)	e1*2001/116*0501*.., e1*2007/46*1560*.., e1*2007/46*0200*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/45 R18
Mercedes-Benz	EQA	2021		F2B	e1*2007/46*1347*..; e1*2007/46*1909*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 235/55 R18	
Mercedes-Benz	EQB	2021		F2B	e1*2007/46*1909*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 235/55 R18	
Mercedes-Benz	GLA (H247)	2020		F2B	e1*2007/46*1909*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	OE 235/55 R18	
Mercedes-Benz	GLA (X156)	2013	2019	245G	e1*2001/116*0470*.., e1*2007/46*1207*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/50 R18	
Mercedes-Benz	GLC (X253)	2015	2022	204X	e1*2001/116*0480*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/60 R18	
Mercedes-Benz	GLC Coupe (C253)	2016	2022	204X	e1*2001/116*0480*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/60 R18	
Mercedes-Benz	GLK	2008	2015	204X	e1*2001/116*0480*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		0V.V011	235/55 R18	
Mercedes-Benz	S-Classe (W220)	1998	2005	220	e1*97/27*0099*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/45 R18	
Mercedes-Benz	S-Classe (W222/V222)	2013	2021	221	e1*2001/116*0335*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/50 R18	Solo con 18" originali
Mercedes-Benz	S-Classe (W223)	2021		R2S, R2SP	e1*2007/46*2115*..; e1*2018/858*00132*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 235/55 R18	Solo con 18" originali

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
Mercedes-Benz	S-Classe Coupè/Cabrio (C217, A217)	2015	2021	221	e1*2001/116*0335*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 245/50 R18	Solo con 18" originali
Mercedes-Benz	SLC (R172)	2016		172	e1*2007/46*0548*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 225/40 R18	
Mercedes-Benz	SLK (R172)	2011	2017	172, 172 AMG	e1*2007/46*0548*.., e1*2007/46*0857*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		0V.V011	OE 225/40 R18	
MG	HS / RX6	2021		AS23P-L, AS23	e5*2008/858*00003..; e4*2018/858*00111*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/50 R18	
MG	ZS (5x112)	2020		ZS1, SZS1	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	225/45 R18 235/45 R18	
Mini	ClubMan F54	2015		FMK, UKL- L	e1*2007/46*1683*.., e1*2007/46*0371*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/40 R18	
Mini	ClubMan JCW F54 306cv	2019		FMK	e1*2007/46*1683*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/40 R18	
Mini	Countryman F60	2017		FMX	e1*2007/46*1682*..	FMI081880 495112R	5x112	66.5	49		OE BOLT	OE 225/50 R18	
Mini	Countryman R60	2010	2017	UKL/X	e1*2007/46*0496*..	FMI081880 455120C	5x120	72.6	45		OE BOLT	OE 225/45 R18	
Mini	Mini F56 JCW GP	2020		FML2	e1*2007/46*1678*..	FMI081880 345112R	5x112	66.5	34		OE BOLT	OE 225/35 R18	
Mini	Paceman R61	2013	2016	UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	FMI081880 455120C	5x120	72.6	45		OE BOLT	OE 225/45 R18	
Seat	Altea / XL / Freerack	2004	2015	5P, 5PN	e9*2001/116*0050*.., e9*2007/46*0012*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	

Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio:

FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To										
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/50 R18	
Seat	Exeo	2009	2015	3R, 3RN	e9*2001/116*0072*.. e9*2007/46*0011*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Seat	Leon	2005	2012	1P, 1PN	e9*2001/116*0052*.. e9*2007/46*0013*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Seat	Leon	2013	2020	5F	e9*2007/46*0094*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Seat	Leon	2020		KL	e9*2007/46*3167*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Seat	Leon X-Perience	2014	2019	5F	e9*2007/46*0094*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R18	
Seat	Tarraco	2019		KN	e9*2007/46*6666*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/55 R18	
Seat	Toledo	2004	2012	5P	e9*2001/116*0050*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/50 R18	
Skoda	Kodiaq	2017		NS	e8*2007/46*0249*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/55 R18	
Skoda	Octavia	2004	2012	1Z	e11*2001/116*0230*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Skoda	Octavia	2012	2019	5E	e11*2007/46*0243*.. e11*2007/46*0244*.. e8*2007/46*0318*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	

Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio:


FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
Skoda	Octavia	2020		NX	e8*2007/46*0355*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R18	
Skoda	Superb	2008	2015	3T	e11*2001/116*0326*... e11*2007/46*0014*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Skoda	Superb	2015		3T	e11*2001/116*0326*32... e11*2007/46*0014*22... e8*2007/46*0317*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/45 R18	
Volkswagen	Arteon	2017		3H	e1*2007/46*1725*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 245/45 R18	
Volkswagen	Caddy	2020		SK, SKN	e13*2018/858*0002*... e13*2018/858*0003*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R18	
Volkswagen	CC	2012	2015	3CC	e1*2001/116*0468*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/40 R18	
Volkswagen	Eos	2006	2013	1F	e1*2001/116*0349*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/40 R18	
Volkswagen	Golf 5	2003	2008	1K	e1*2001/116*0242*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	225/40 R18	
Volkswagen	Golf 5 Plus	2004	2008	1K, 1KP	e1*2001/116*0304*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 6	2008	2012	1K / 1KM	e1*2001/116 *0242*.. e1*2007/46*0490*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 6 Plus	2008	2014	1K, 1KP	e1*2001/116*0304*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 7	2012	2019	AU, 1K	e1*2007/46*0623*... e1*2007/46*0490*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
Volkswagen	Golf 7 Alltrack	2015	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R18	
Volkswagen	Golf 7 Variant & Sportsvan	2014	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 8 Variant	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 8 Variant Alltrack	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R18	
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/60 R18	
Volkswagen	ID.5	2021		E2	e1*2018*858*00004*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	235/60 R18	
Volkswagen	Jetta	2011		16, 16H	e1*2007/46*0539*.. e1*2007/46*0584*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/45 R18	
Volkswagen	Maggiolino	2012		16	e1*2007/46*0539*..	FMI081880 495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/45 R18	
Volkswagen	Passat (MK6)	2005	2010	3C	e1*2001/116*0307*24-... e1*2007/46*0502*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/40 R18	
Volkswagen	Passat (MK7)	2010	2014	3C	e1*2001/116*0307*..	FMI081880 345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R18 OE 235/40 R18	



Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio: FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio		PCD	Centra ggio c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
	Car model	From	To			Wheel part number								
Volkswagen	Passat (MK8)	2014		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI081880	345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/45 R18	
Volkswagen	Passat (MK8) Alltrack	2015		3C	e1*2001/116*0307*..	FMI081880	345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 245/45 R18	
Volkswagen	Passat CC	2008	2012	3CC	e1*2001/116*0468*..	FMI081880	345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/40 R18	
Volkswagen	Scirocco	2008	2015	13	e1*2001/116*0471*..	FMI081880	345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/40 R18	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015	5N	e1*2001/116*0450*.. e1*2007/46*0487*..	FMI081880	345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/50 R18	
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	e1*2001/116*0450*24..	FMI081880	345112R	5x112	57.1	34	1AN.AA01	0V.V011	OE 235/55 R18	
Volkswagen	Touran 1	2003	2015	1T	e1*2001/116*0211*..	FMI081880	495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Touran 2	2015		1T	e1*2001/116*0211*.. e1*2007/46*0357*.. e1*2007/46*0506*..	FMI081880	495112R	5x112	57.1	49	1AN.AA01	0V.V011	OE 225/45 R18	

Numero di Omologazione:

NADP149

Tipo Cerchio:

FMI081880

Documento n°: Fitment List FMI081880_NAD_rev00 del 05/08/2022

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Damiano Pagnan per la ditta FONDMETAL S.p.A. con sede in Via Bergamo 4 Palosco (BG)

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From To			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio 3.1.2.2 c.b.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 2.5. Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 2.12. Tyre	Note
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	--	---	-----	-------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------------------	--	------

NOTE GENERALI E RACCOMANDAZIONI

NOTE PRELIMINARI

Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote FONDMETAL allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.

Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.

La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.

Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

PNEUMATICI

E' consentito l'uso solo di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.

E' consentito l'uso solo di pneumatici di tipo Tubeless (senza camera d'aria)

Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli minimi previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, gli pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.

PRESSIONE DI GONFIAGGIO. Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

EQUILIBRIATURA

Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.

RUOTINO DI SCORTA

Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice.

CATENABILITA'

NON è consentito l'uso delle catene da neve se NON espressamente indicato nella sezione Note.

BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

VALVOLE e Compatibilità TPMS

Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto della vettura. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.

In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo e riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility per la verifica della compatibilità del sensore con la ruota

Sono ammesse in ogni caso solo valvole e sistemi conformi agli standard ETRTO

SPORGENZA e COPERTURA

"GS0"

Dove indicata la sigla, deve essere verificata la sporgenza ai sensi della ECE R.26 punto 6.7.3 ovvero "Quando il veicolo procede in linea retta nessuna parte delle ruote diverse dai pneumatici che sia situata al di sopra del piano orizzontale che passa per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna.